北海道

平成15年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	46,247
1	悪性新生物	14,816
2	心疾患(高血圧症除く)	7,451
3	脳血管疾患	5,825
4	肺炎	4,226
5	不慮の事故	1,699
6	自殺	1,531
7	腎不全	1,112
8	老衰	714
9	糖尿病	631
10	肝疾患	578
	その他	7,664

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	25,524
1	悪性新生物	8,782
2	心疾患(高血圧症除く)	3,707
3	脳血管疾患	2,876
4	肺炎	2,358
5	不慮の事故	1,156
6	自殺	1,095
7	腎不全	524
8	慢性閉塞性肺疾患	422
9	肝疾患	366
10	糖尿病	310
	その他	3,928

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	20,723
1	悪性新生物	6,034
2	心疾患(高血圧症除く)	3,744
3	脳血管疾患	2,949
4	肺炎	1,868
5	腎不全	588
6	不慮の事故	543
7	老衰	526
8	自殺	436
9	糖尿病	321
10	肝疾患	212
	その他	3,502

平成16年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	47,335
1	悪性新生物	15,634
2	心疾患(高血圧症除く)	7,547
3	脳血管疾患	5,668
4	肺炎	4,077
5	不慮の事故	1,733
6	自殺	1,491
7	腎不全	1,167
8	老衰	676
9	肝疾患	618
10	糖尿病	614
	その他	8,110

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	26,372
1	悪性新生物	9,434
2	心疾患(高血圧症除く)	3,757
3	脳血管疾患	2,834
4	肺炎	2,308
5	不慮の事故	1,156
6	自殺	1,097
7	腎不全	518
8	慢性閉塞性肺疾患	428
9	肝疾患	405
10	糖尿病	299
	その他	4,136

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	20,963
1	悪性新生物	6,200
2	心疾患(高血圧症除く)	3,790
3	脳血管疾患	2,834
4	肺炎	1,769
5	腎不全	649
6	不慮の事故	577
7	老衰	500
8	自殺	394
9	糖尿病	315
10	肝疾患	213
	その他	3,722

平成17年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	49,982
1	悪性新生物	16,133
2	心疾患(高血圧症除く)	7,935
3	脳血管疾患	5,921
4	肺炎	4,731
5	不慮の事故	1,637
6	自殺	1,534
7	腎不全	1,205
8	老衰	780
9	糖尿病	715
10	肝疾患	626
	その他	8,765

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	27,800
1	悪性新生物	9,765
2	心疾患(高血圧症除く)	3,900
3	脳血管疾患	2,983
4	肺炎	2,640
5	自殺	1,120
6	不慮の事故	1,110
7	腎不全	563
8	慢性閉塞性肺疾患	469
9	肝疾患	389
10	糖尿病	346
	その他	4,515

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	22,182
1	悪性新生物	6,368
2	心疾患(高血圧症除く)	4,035
3	脳血管疾患	2,938
4	肺炎	2,091
5	腎不全	642
6	老衰	583
7	不慮の事故	527
8	自殺	414
9	糖尿病	369
10	肝疾患	237
	その他	3,978

北海道

平成18年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	50,229
1	悪性新生物	16,113
2	心疾患(高血圧症除く)	8,216
3	脳血管疾患	5,668
4	肺炎	4,786
5	不慮の事故	1,601
6	自殺	1,475
7	腎不全	1,260
8	老衰	783
9	糖尿病	700
10	肝疾患	608
	その他	9,019

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	27,519
1	悪性新生物	9,650
2	心疾患(高血圧症除く)	4,043
3	脳血管疾患	2,783
4	肺炎	2,612
5	自殺	1,077
6	不慮の事故	1,037
7	腎不全	599
8	慢性閉塞性肺疾患	454
9	肝疾患	379
10	糖尿病	352
	その他	4,533

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	22,710
1	悪性新生物	6,463
2	心疾患(高血圧症除く)	4,173
3	脳血管疾患	2,885
4	肺炎	2,174
5	腎不全	661
6	老衰	587
7	不慮の事故	564
8	自殺	398
9	糖尿病	348
10	肝疾患	229
	その他	4,228

平成19年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	51,456
1	悪性新生物	16,488
2	心疾患(高血圧症除く)	8,454
3	脳血管疾患	5,534
4	肺炎	4,847
5	不慮の事故	1,568
6	自殺	1,462
7	腎不全	1,311
8	老衰	879
9	糖尿病	737
10	慢性閉塞性肺疾患	644
	その他	9,532

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	28,142
1	悪性新生物	9,978
2	心疾患(高血圧症除く)	4,039
3	脳血管疾患	2,642
4	肺炎	2,625
5	自殺	1,065
6	不慮の事故	1,008
7	腎不全	647
8	慢性閉塞性肺疾患	511
9	肝疾患	389
10	糖尿病	382
	その他	4,856

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	23,314
1	悪性新生物	6,510
2	心疾患(高血圧症除く)	4,415
3	脳血管疾患	2,892
4	肺炎	2,222
5	腎不全	664
6	老衰	637
7	不慮の事故	560
8	自殺	397
9	糖尿病	355
10	大動脈瘤および解離	245
	その他	4,417

青森県

平成15年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	13,995
1	悪性新生物	4,129
2	心疾患(高血圧症除く)	2,168
3	脳血管疾患	2,019
4	肺炎	1,304
5	自殺	576
6	不慮の事故	510
7	腎不全	332
8	老衰	301
9	肝疾患	212
10	糖尿病	178
	その他	2,266

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	7,686
1	悪性新生物	2,475
2	心疾患(高血圧症除く)	1,094
3	脳血管疾患	1,002
4	肺炎	676
5	自殺	446
6	不慮の事故	329
7	腎不全	151
8	肝疾患	142
9	慢性閉塞性肺疾患	91
10	糖尿病	90
	その他	1,190

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	6,309
1	悪性新生物	1,654
2	心疾患(高血圧症除く)	1,074
3	脳血管疾患	1,017
4	肺炎	628
5	老衰	232
6	腎不全	181
6	不慮の事故	181
8	自殺	130
9	糖尿病	88
10	肝疾患	70
	その他	1,054

平成16年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	14,372
1	悪性新生物	4,327
2	心疾患(高血圧症除く)	2,240
3	脳血管疾患	2,045
4	肺炎	1,328
5	自殺	554
6	不慮の事故	542
7	老衰	329
8	腎不全	294
9	糖尿病	208
10	肝疾患	199
	その他	2,306

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	7,955
1	悪性新生物	2,617
2	心疾患(高血圧症除く)	1,130
3	脳血管疾患	1,008
4	肺炎	701
5	自殺	450
6	不慮の事故	344
7	腎不全	151
8	肝疾患	135
9	糖尿病	112
10	慢性閉塞性肺疾患	105
	その他	1,202

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	6,417
1	悪性新生物	1,710
2	心疾患(高血圧症除く)	1,110
3	脳血管疾患	1,037
4	肺炎	627
5	老衰	251
6	不慮の事故	198
7	腎不全	143
8	自殺	104
9	糖尿病	96
10	肝疾患	64
	その他	1,077

平成17年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	14,882
1	悪性新生物	4,383
2	心疾患(高血圧症除く)	2,477
3	脳血管疾患	2,024
4	肺炎	1,446
5	自殺	527
6	不慮の事故	524
7	老衰	335
8	腎不全	272
9	肝疾患	224
10	糖尿病	190
	その他	2,480

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	8,211
1	悪性新生物	2,716
2	心疾患(高血圧症除く)	1,237
3	脳血管疾患	981
4	肺炎	777
5	自殺	404
6	不慮の事故	345
7	肝疾患	152
8	腎不全	123
9	慢性閉塞性肺疾患	114
10	糖尿病	97
	その他	1,265

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	6,671
1	悪性新生物	1,667
2	心疾患(高血圧症除く)	1,240
3	脳血管疾患	1,043
4	肺炎	669
5	老衰	249
6	不慮の事故	179
7	腎不全	149
8	自殺	123
9	糖尿病	93
10	肝疾患	72
	その他	1,187

青森県

平成18年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	14,733
1	悪性新生物	4,454
2	心疾患(高血圧症除く)	2,429
3	脳血管疾患	1,913
4	肺炎	1,478
5	不慮の事故	488
6	自殺	441
7	老衰	379
8	腎不全	352
9	糖尿病	193
9	肝疾患	193
	その他	2,413

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	7,955
1	悪性新生物	2,668
2	心疾患(高血圧症除く)	1,205
3	脳血管疾患	943
4	肺炎	767
5	自殺	334
6	不慮の事故	316
7	腎不全	144
8	肝疾患	140
9	糖尿病	99
10	慢性閉塞性肺疾患	96
	その他	1,243

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	6,778
1	悪性新生物	1,786
2	心疾患(高血圧症除く)	1,224
3	脳血管疾患	970
4	肺炎	711
5	老衰	295
6	腎不全	208
7	不慮の事故	172
8	自殺	107
9	糖尿病	94
10	肝疾患	53
	その他	1,158

平成19年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	14,968
1	悪性新生物	4,598
2	心疾患(高血圧症除く)	2,351
3	脳血管疾患	1,884
4	肺炎	1,503
5	不慮の事故	491
6	自殺	469
7	老衰	429
8	腎不全	354
9	糖尿病	237
10	肝疾患	202
	その他	2,450

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	8,107
1	悪性新生物	2,782
2	心疾患(高血圧症除く)	1,151
3	脳血管疾患	923
4	肺炎	807
5	自殺	373
6	不慮の事故	322
7	腎不全	160
8	肝疾患	127
9	糖尿病	122
10	慢性閉塞性肺疾患	99
10	老衰	99
	その他	1,142

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	6,861
1	悪性新生物	1,816
2	心疾患(高血圧症除く)	1,200
3	脳血管疾患	961
4	肺炎	696
5	老衰	330
6	腎不全	194
7	不慮の事故	169
8	糖尿病	115
9	自殺	96
10	肝疾患	75
	その他	1,209

岩手県

平成15年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	13,574
1	悪性新生物	3,829
2	脳血管疾患	2,211
3	心疾患(高血圧症除く)	2,124
4	肺炎	1,264
5	不慮の事故	532
6	自殺	527
7	老衰	300
8	腎不全	290
9	糖尿病	175
10	慢性閉塞性肺疾患	172
	その他	2,150

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	7,460
1	悪性新生物	2,296
2	脳血管疾患	1,116
3	心疾患(高血圧症除く)	1,060
4	肺炎	653
5	自殺	395
6	不慮の事故	348
7	慢性閉塞性肺疾患	138
8	腎不全	129
9	肝疾患	102
10	糖尿病	89
	その他	1,134

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	6,114
1	悪性新生物	1,533
2	脳血管疾患	1,095
3	心疾患(高血圧症除く)	1,064
4	肺炎	611
5	老衰	215
6	不慮の事故	184
7	腎不全	161
8	自殺	132
9	糖尿病	86
10	肝疾患	53
	その他	980

平成16年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	13,757
1	悪性新生物	3,843
2	心疾患(高血圧症除く)	2,265
3	脳血管疾患	2,159
4	肺炎	1,261
5	不慮の事故	591
6	自殺	481
7	老衰	314
8	腎不全	288
9	肝疾患	165
10	糖尿病	158
	その他	2,232

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	7,517
1	悪性新生物	2,344
2	心疾患(高血圧症除く)	1,151
3	脳血管疾患	1,046
4	肺炎	677
5	不慮の事故	367
6	自殺	352
7	腎不全	129
8	慢性閉塞性肺疾患	125
9	肝疾患	118
10	老衰	92
	その他	1,116

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	6,240
1	悪性新生物	1,499
2	心疾患(高血圧症除く)	1,114
3	脳血管疾患	1,113
4	肺炎	584
5	不慮の事故	224
6	老衰	222
7	腎不全	159
8	自殺	129
9	糖尿病	83
10	大動脈瘤および解離	77
	その他	1,036

平成17年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	14,638
1	悪性新生物	4,089
2	心疾患(高血圧症除く)	2,480
3	脳血管疾患	2,229
4	肺炎	1,447
5	不慮の事故	542
6	自殺	470
7	老衰	378
8	腎不全	298
9	肝疾患	165
10	糖尿病	160
	その他	2,380

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	7,928
1	悪性新生物	2,474
2	心疾患(高血圧症除く)	1,226
3	脳血管疾患	1,060
4	肺炎	782
5	不慮の事故	353
6	自殺	340
7	腎不全	143
8	慢性閉塞性肺疾患	128
9	肝疾患	119
10	老衰	100
	その他	1,203

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	6,710
1	悪性新生物	1,615
2	心疾患(高血圧症除く)	1,254
3	脳血管疾患	1,169
4	肺炎	665
5	老衰	278
6	不慮の事故	189
7	腎不全	155
8	自殺	130
9	糖尿病	69
10	大動脈瘤および解離	65
	その他	1,121

岩手県

平成18年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	14,552
1	悪性新生物	4,009
2	心疾患(高血圧症除く)	2,491
3	脳血管疾患	2,299
4	肺炎	1,328
5	不慮の事故	567
6	自殺	467
7	老衰	390
8	腎不全	272
9	慢性閉塞性肺疾患	199
10	肝疾患	176
	その他	2,354

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	7,680
1	悪性新生物	2,372
2	心疾患(高血圧症除く)	1,191
3	脳血管疾患	1,078
4	肺炎	677
5	不慮の事故	342
6	自殺	328
7	慢性閉塞性肺疾患	160
8	腎不全	123
9	肝疾患	121
10	老衰	100
	その他	1,188

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	6,872
1	悪性新生物	1,637
2	心疾患(高血圧症除く)	1,300
3	脳血管疾患	1,221
4	肺炎	651
5	老衰	290
6	不慮の事故	225
7	腎不全	149
8	自殺	139
9	糖尿病	72
10	大動脈瘤および解離	71
	その他	1,117

平成19年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	14,768
1	悪性新生物	4,041
2	心疾患(高血圧症除く)	2,503
3	脳血管疾患	2,199
4	肺炎	1,469
5	不慮の事故	560
6	老衰	456
7	自殺	437
8	腎不全	281
9	慢性閉塞性肺疾患	201
10	糖尿病	159
	その他	2,462

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	7,845
1	悪性新生物	2,404
2	心疾患(高血圧症除く)	1,189
3	脳血管疾患	1,061
4	肺炎	752
5	不慮の事故	361
6	自殺	316
7	慢性閉塞性肺疾患	151
8	腎不全	137
9	老衰	113
10	肝疾患	93
	その他	1,268

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	6,923
1	悪性新生物	1,637
2	心疾患(高血圧症除く)	1,314
3	脳血管疾患	1,138
4	肺炎	717
5	老衰	343
6	不慮の事故	199
7	腎不全	144
8	自殺	121
9	糖尿病	74
10	大動脈瘤および解離	65
	その他	1,171

宮城県

平成15年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	18,151
1	悪性新生物	5,580
2	心疾患(高血圧症除く)	2,837
3	脳血管疾患	2,727
4	肺炎	1,574
5	不慮の事故	674
6	自殺	621
7	老衰	455
8	腎不全	271
9	肝疾患	225
10	糖尿病	189
	その他	2,998

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	9,949
1	悪性新生物	3,415
2	心疾患(高血圧症除く)	1,416
3	脳血管疾患	1,316
4	肺炎	830
5	自殺	469
6	不慮の事故	423
7	慢性閉塞性肺疾患	155
8	肝疾患	143
9	老衰	137
10	腎不全	132
	その他	1,513

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	8,202
1	悪性新生物	2,165
2	心疾患(高血圧症除く)	1,421
3	脳血管疾患	1,411
4	肺炎	744
5	老衰	318
6	不慮の事故	251
7	自殺	152
8	腎不全	139
9	糖尿病	94
10	肝疾患	82
	その他	1,425

平成16年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	18,525
1	悪性新生物	5,694
2	心疾患(高血圧症除く)	2,908
3	脳血管疾患	2,627
4	肺炎	1,570
5	不慮の事故	692
6	自殺	607
7	老衰	484
8	腎不全	331
9	肝疾患	253
10	糖尿病	226
	その他	3,133

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	10,151
1	悪性新生物	3,446
2	心疾患(高血圧症除く)	1,436
3	脳血管疾患	1,247
4	肺炎	853
5	自殺	458
6	不慮の事故	443
7	慢性閉塞性肺疾患	184
8	肝疾患	159
8	腎不全	159
10	老衰	145
	その他	1,621

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	8,374
1	悪性新生物	2,248
2	心疾患(高血圧症除く)	1,472
3	脳血管疾患	1,380
4	肺炎	717
5	老衰	339
6	不慮の事故	249
7	腎不全	172
8	自殺	149
9	糖尿病	114
10	肝疾患	94
	その他	1,440

平成17年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	19,765
1	悪性新生物	5,890
2	心疾患(高血圧症除く)	3,103
3	脳血管疾患	2,692
4	肺炎	1,857
5	不慮の事故	794
6	自殺	631
7	老衰	552
8	腎不全	391
9	大動脈瘤および解離	248
10	肝疾患	243
	その他	3,364

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	10,742
1	悪性新生物	3,531
2	心疾患(高血圧症除く)	1,549
3	脳血管疾患	1,319
4	肺炎	993
5	不慮の事故	500
6	自殺	483
7	慢性閉塞性肺疾患	204
8	肝疾患	173
9	腎不全	170
10	老衰	146
	その他	1,674

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	9,023
1	悪性新生物	2,359
2	心疾患(高血圧症除く)	1,554
3	脳血管疾患	1,373
4	肺炎	864
5	老衰	406
6	不慮の事故	294
7	腎不全	221
8	自殺	148
9	大動脈瘤および解離	120
10	糖尿病	113
	その他	1,571

宮城県

平成18年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	19,796
1	悪性新生物	6,010
2	心疾患(高血圧症除く)	3,163
3	脳血管疾患	2,702
4	肺炎	1,808
5	不慮の事故	719
6	自殺	603
7	老衰	513
8	腎不全	353
9	大動脈瘤および解離	282
10	糖尿病	254
	その他	3,389

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	10,676
1	悪性新生物	3,585
2	心疾患(高血圧症除く)	1,533
3	脳血管疾患	1,329
4	肺炎	999
5	不慮の事故	461
6	自殺	436
7	慢性閉塞性肺疾患	173
8	大動脈瘤および解離	164
9	肝疾患	154
10	腎不全	153
	その他	1,689

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	9,120
1	悪性新生物	2,425
2	心疾患(高血圧症除く)	1,630
3	脳血管疾患	1,373
4	肺炎	809
5	老衰	373
6	不慮の事故	258
7	腎不全	200
8	自殺	167
9	糖尿病	126
10	大動脈瘤および解離	118
	その他	1,641

平成19年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	20,347
1	悪性新生物	6,137
2	心疾患(高血圧症除く)	3,101
3	脳血管疾患	2,768
4	肺炎	1,911
5	不慮の事故	729
6	老衰	629
7	自殺	611
8	腎不全	371
9	大動脈瘤および解離	293
10	糖尿病	268
	その他	3,529

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	11,026
1	悪性新生物	3,694
2	心疾患(高血圧症除く)	1,474
3	脳血管疾患	1,359
4	肺炎	1,080
5	自殺	446
6	不慮の事故	429
7	慢性閉塞性肺疾患	192
8	老衰	173
9	腎不全	172
10	肝疾患	161
	その他	1,846

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	9,321
1	悪性新生物	2,443
2	心疾患(高血圧症除く)	1,627
3	脳血管疾患	1,409
4	肺炎	831
5	老衰	456
6	不慮の事故	300
7	腎不全	199
8	自殺	165
9	大動脈瘤および解離	135
10	糖尿病	120
	その他	1,636

秋田県

平成15年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	12,599
1	悪性新生物	3,852
2	脳血管疾患	1,909
3	心疾患(高血圧症除く)	1,842
4	肺炎	1,168
5	自殺	519
6	不慮の事故	508
7	老衰	285
8	腎不全	211
9	糖尿病	150
10	肝疾患	142
	その他	2,013

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	6,827
1	悪性新生物	2,346
2	脳血管疾患	894
3	心疾患(高血圧症除く)	865
4	肺炎	668
5	自殺	365
6	不慮の事故	305
7	慢性閉塞性肺疾患	100
8	腎不全	92
9	肝疾患	88
10	老衰	85
	その他	1,019

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	5,772
1	悪性新生物	1,506
2	脳血管疾患	1,015
3	心疾患(高血圧症除く)	977
4	肺炎	500
5	不慮の事故	203
6	老衰	200
7	自殺	154
8	腎不全	119
9	糖尿病	77
10	肝疾患	54
	その他	967

平成16年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	12,705
1	悪性新生物	3,794
2	脳血管疾患	1,885
3	心疾患(高血圧症除く)	1,829
4	肺炎	1,187
5	不慮の事故	536
6	自殺	452
7	老衰	292
8	腎不全	231
9	慢性閉塞性肺疾患	151
10	糖尿病	144
	その他	2,204

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	6,869
1	悪性新生物	2,306
2	脳血管疾患	914
3	心疾患(高血圧症除く)	845
4	肺炎	677
5	自殺	325
6	不慮の事故	318
7	慢性閉塞性肺疾患	108
8	腎不全	103
9	肝疾患	101
10	老衰	77
	その他	1,095

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	5,836
1	悪性新生物	1,488
2	心疾患(高血圧症除く)	984
3	脳血管疾患	971
4	肺炎	510
5	不慮の事故	218
6	老衰	215
7	腎不全	128
8	自殺	127
9	糖尿病	70
10	大動脈瘤および解離	47
	その他	1,078

平成17年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	13,061
1	悪性新生物	3,857
2	心疾患(高血圧症除く)	1,977
3	脳血管疾患	1,842
4	肺炎	1,365
5	不慮の事故	530
6	自殺	447
7	老衰	298
8	腎不全	235
9	糖尿病	139
10	肝疾患	129
	その他	2,242

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	6,959
1	悪性新生物	2,328
2	脳血管疾患	900
3	心疾患(高血圧症除く)	888
4	肺炎	754
5	不慮の事故	326
6	自殺	325
7	腎不全	103
8	慢性閉塞性肺疾患	99
9	肝疾患	87
10	老衰	68
	その他	1,081

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	6,102
1	悪性新生物	1,529
2	心疾患(高血圧症除く)	1,089
3	脳血管疾患	942
4	肺炎	611
5	老衰	230
6	不慮の事故	204
7	腎不全	132
8	自殺	122
9	糖尿病	90
10	大動脈瘤および解離	52
	その他	1,101

秋田県

平成18年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	13,558
1	悪性新生物	3,877
2	心疾患(高血圧症除く)	2,002
3	脳血管疾患	1,929
4	肺炎	1,491
5	不慮の事故	534
6	自殺	482
7	老衰	366
8	腎不全	287
9	慢性閉塞性肺疾患	144
10	糖尿病	135
	その他	2,311

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	7,191
1	悪性新生物	2,332
2	心疾患(高血圧症除く)	930
3	脳血管疾患	890
4	肺炎	817
5	自殺	343
6	不慮の事故	316
7	腎不全	130
8	慢性閉塞性肺疾患	110
9	肝疾患	92
10	老衰	83
	その他	1,148

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	6,367
1	悪性新生物	1,545
2	心疾患(高血圧症除く)	1,072
3	脳血管疾患	1,039
4	肺炎	674
5	老衰	283
6	不慮の事故	218
7	腎不全	157
8	自殺	139
9	糖尿病	65
10	大動脈瘤および解離	52
	その他	1,123

平成19年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	13,743
1	悪性新生物	3,937
2	心疾患(高血圧症除く)	2,031
3	脳血管疾患	1,961
4	肺炎	1,447
5	不慮の事故	545
6	自殺	420
7	老衰	359
8	腎不全	307
9	糖尿病	168
10	肝疾患	137
	その他	2,431

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	7,278
1	悪性新生物	2,320
2	心疾患(高血圧症除く)	954
3	脳血管疾患	939
4	肺炎	793
5	不慮の事故	323
6	自殺	311
7	腎不全	132
8	慢性閉塞性肺疾患	109
9	肝疾患	95
10	老衰	91
	その他	1,211

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	6,465
1	悪性新生物	1,617
2	心疾患(高血圧症除く)	1,077
3	脳血管疾患	1,022
4	肺炎	654
5	老衰	268
6	不慮の事故	222
7	腎不全	175
8	自殺	109
9	糖尿病	93
10	肝疾患	42
	その他	1,186

山形県

平成15年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	12,402
1	悪性新生物	3,689
2	心疾患(高血圧症除く)	1,953
3	脳血管疾患	1,941
4	肺炎	1,140
5	不慮の事故	462
6	老衰	434
7	自殺	370
8	腎不全	225
9	慢性閉塞性肺疾患	179
10	糖尿病	129
	その他	1,880

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	6,468
1	悪性新生物	2,144
2	心疾患(高血圧症除く)	922
3	脳血管疾患	894
4	肺炎	588
5	不慮の事故	279
6	自殺	273
7	慢性閉塞性肺疾患	143
8	老衰	122
9	腎不全	112
10	肝疾患	78
	その他	913

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	5,934
1	悪性新生物	1,545
2	脳血管疾患	1,047
3	心疾患(高血圧症除く)	1,031
4	肺炎	552
5	老衰	312
6	不慮の事故	183
7	腎不全	113
8	自殺	97
9	糖尿病	67
10	大動脈瘤および解離	54
	その他	933

平成16年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	12,642
1	悪性新生物	3,765
2	心疾患(高血圧症除く)	1,984
3	脳血管疾患	1,852
4	肺炎	1,206
5	不慮の事故	506
6	老衰	435
7	自殺	369
8	腎不全	193
9	肝疾患	152
10	慢性閉塞性肺疾患	142
	その他	2,038

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	6,606
1	悪性新生物	2,219
2	心疾患(高血圧症除く)	950
3	脳血管疾患	872
4	肺炎	631
5	不慮の事故	305
6	自殺	271
7	老衰	103
8	慢性閉塞性肺疾患	102
9	肝疾患	92
10	腎不全	86
	その他	975

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	6,036
1	悪性新生物	1,546
2	心疾患(高血圧症除く)	1,034
3	脳血管疾患	980
4	肺炎	575
5	老衰	332
6	不慮の事故	201
7	腎不全	107
8	自殺	98
9	糖尿病	67
10	大動脈瘤および解離	60
10	肝疾患	60
	その他	976

平成17年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	13,255
1	悪性新生物	3,774
2	心疾患(高血圧症除く)	2,133
3	脳血管疾患	1,869
4	肺炎	1,327
5	不慮の事故	512
6	老衰	453
7	自殺	376
8	腎不全	260
9	慢性閉塞性肺疾患	197
10	大動脈瘤および解離	157
	その他	2,197

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	6,934
1	悪性新生物	2,211
2	心疾患(高血圧症除く)	1,045
3	脳血管疾患	831
4	肺炎	727
5	不慮の事故	310
6	自殺	283
7	慢性閉塞性肺疾患	156
8	腎不全	121
9	老衰	108
10	肝疾患	99
	その他	1,043

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	6,321
1	悪性新生物	1,563
2	心疾患(高血圧症除く)	1,088
3	脳血管疾患	1,038
4	肺炎	600
5	老衰	345
6	不慮の事故	202
7	腎不全	139
8	自殺	93
9	糖尿病	72
10	大動脈瘤および解離	68
	その他	1,113

山形県

平成18年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	13,231
1	悪性新生物	3,837
2	心疾患(高血圧症除く)	2,090
3	脳血管疾患	1,790
4	肺炎	1,469
5	不慮の事故	495
6	老衰	429
7	自殺	381
8	腎不全	251
9	慢性閉塞性肺疾患	177
10	大動脈瘤および解離	164
	その他	2,148

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	7,026
1	悪性新生物	2,324
2	心疾患(高血圧症除く)	1,015
3	脳血管疾患	818
4	肺炎	793
5	不慮の事故	306
6	自殺	277
7	慢性閉塞性肺疾患	132
8	老衰	120
9	腎不全	117
10	肝疾患	89
	その他	1,035

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	6,205
1	悪性新生物	1,513
2	心疾患(高血圧症除く)	1,075
3	脳血管疾患	972
4	肺炎	676
5	老衰	309
6	不慮の事故	189
7	腎不全	134
8	自殺	104
9	大動脈瘤および解離	84
10	糖尿病	75
	その他	1,074

平成19年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	13,242
1	悪性新生物	3,845
2	心疾患(高血圧症除く)	2,094
3	脳血管疾患	1,859
4	肺炎	1,399
5	不慮の事故	475
6	老衰	456
7	自殺	332
8	腎不全	236
9	慢性閉塞性肺疾患	193
10	大動脈瘤および解離	157
	その他	2,196

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	6,898
1	悪性新生物	2,290
2	心疾患(高血圧症除く)	1,019
3	脳血管疾患	799
4	肺炎	776
5	不慮の事故	271
6	自殺	249
7	慢性閉塞性肺疾患	140
8	腎不全	113
9	老衰	105
10	肝疾患	87
	その他	1,049

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	6,344
1	悪性新生物	1,555
2	心疾患(高血圧症除く)	1,075
3	脳血管疾患	1,060
4	肺炎	623
5	老衰	351
6	不慮の事故	204
7	腎不全	123
8	自殺	83
9	大動脈瘤および解離	77
10	糖尿病	67
	その他	1,126

福島県

平成15年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	19,616
1	悪性新生物	5,528
2	心疾患(高血圧症除く)	3,347
3	脳血管疾患	3,026
4	肺炎	1,771
5	不慮の事故	725
6	自殺	586
7	老衰	568
8	腎不全	319
9	慢性閉塞性肺疾患	294
10	糖尿病	255
	その他	3,197

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	10,623
1	悪性新生物	3,365
2	心疾患(高血圧症除く)	1,664
3	脳血管疾患	1,390
4	肺炎	970
5	不慮の事故	460
6	自殺	447
7	慢性閉塞性肺疾患	244
8	老衰	158
9	腎不全	155
10	肝疾患	151
	その他	1,619

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	8,993
1	悪性新生物	2,163
2	心疾患(高血圧症除く)	1,683
3	脳血管疾患	1,636
4	肺炎	801
5	老衰	410
6	不慮の事故	265
7	腎不全	164
8	自殺	139
9	糖尿病	115
10	肝疾患	85
	その他	1,532

平成16年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	20,015
1	悪性新生物	5,909
2	心疾患(高血圧症除く)	3,354
3	脳血管疾患	2,829
4	肺炎	1,782
5	不慮の事故	775
6	老衰	609
7	自殺	579
8	腎不全	327
9	糖尿病	300
10	慢性閉塞性肺疾患	269
	その他	3,282

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	10,878
1	悪性新生物	3,529
2	心疾患(高血圧症除く)	1,692
3	脳血管疾患	1,348
4	肺炎	965
5	不慮の事故	499
6	自殺	436
7	慢性閉塞性肺疾患	208
8	腎不全	171
9	老衰	166
10	糖尿病	157
	その他	1,707

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	9,137
1	悪性新生物	2,380
2	心疾患(高血圧症除く)	1,662
3	脳血管疾患	1,481
4	肺炎	817
5	老衰	443
6	不慮の事故	276
7	腎不全	156
8	糖尿病	143
8	自殺	143
10	大動脈瘤および解離	94
	その他	1,542

平成17年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	20,981
1	悪性新生物	5,797
2	心疾患(高血圧症除く)	3,645
3	脳血管疾患	2,961
4	肺炎	2,005
5	不慮の事故	795
6	老衰	643
7	自殺	605
8	腎不全	379
9	慢性閉塞性肺疾患	305
10	糖尿病	272
	その他	3,574

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	11,416
1	悪性新生物	3,469
2	心疾患(高血圧症除く)	1,850
3	脳血管疾患	1,406
4	肺炎	1,104
5	不慮の事故	482
6	自殺	471
7	慢性閉塞性肺疾患	234
8	腎不全	183
8	老衰	183
10	肝疾患	174
	その他	1,860

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	9,565
1	悪性新生物	2,328
2	心疾患(高血圧症除く)	1,795
3	脳血管疾患	1,555
4	肺炎	901
5	老衰	460
6	不慮の事故	313
7	腎不全	196
8	自殺	134
9	糖尿病	127
10	肝疾患	95
	その他	1,661

福島県

平成18年
合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	20,528
1	悪性新生物	5,892
2	心疾患(高血圧症除く)	3,564
3	脳血管疾患	2,702
4	肺炎	1,945
5	老衰	710
6	不慮の事故	682
7	自殺	618
8	腎不全	348
9	糖尿病	291
10	慢性閉塞性肺疾患	283
	その他	3,493

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	10,989
1	悪性新生物	3,558
2	心疾患(高血圧症除く)	1,731
3	脳血管疾患	1,265
4	肺炎	1,069
5	自殺	452
6	不慮の事故	417
7	慢性閉塞性肺疾患	216
8	老衰	188
9	腎不全	181
10	肝疾患	155
	その他	1,757

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	9,539
1	悪性新生物	2,334
2	心疾患(高血圧症除く)	1,833
3	脳血管疾患	1,437
4	肺炎	876
5	老衰	522
6	不慮の事故	265
7	腎不全	167
8	自殺	166
9	糖尿病	139
10	大動脈瘤および解離	109
	その他	1,691

平成19年
合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	21,339
1	悪性新生物	5,935
2	心疾患(高血圧症除く)	3,761
3	脳血管疾患	2,800
4	肺炎	2,053
5	老衰	796
6	不慮の事故	708
7	自殺	589
8	腎不全	391
9	慢性閉塞性肺疾患	322
10	糖尿病	293
	その他	3,691

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	11,333
1	悪性新生物	3,559
2	心疾患(高血圧症除く)	1,845
3	脳血管疾患	1,272
4	肺炎	1,102
5	不慮の事故	429
5	自殺	429
7	慢性閉塞性肺疾患	251
8	老衰	237
9	腎不全	185
10	糖尿病	153
	その他	1,871

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	10,006
1	悪性新生物	2,376
2	心疾患(高血圧症除く)	1,916
3	脳血管疾患	1,528
4	肺炎	951
5	老衰	559
6	不慮の事故	279
7	腎不全	206
8	自殺	160
9	糖尿病	140
10	大動脈瘤および解離	100
	その他	1,791

茨城県

平成15年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	24,630
1	悪性新生物	7,194
2	心疾患(高血圧症除く)	4,054
3	脳血管疾患	3,577
4	肺炎	2,257
5	不慮の事故	1,067
6	自殺	748
7	老衰	699
8	腎不全	437
9	糖尿病	374
10	肝疾患	325
	その他	3,898

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	13,395
1	悪性新生物	4,368
2	心疾患(高血圧症除く)	1,953
3	脳血管疾患	1,775
4	肺炎	1,192
5	不慮の事故	679
6	自殺	554
7	慢性閉塞性肺疾患	247
8	肝疾患	209
9	糖尿病	207
9	腎不全	207
	その他	2,004

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	11,235
1	悪性新生物	2,826
2	心疾患(高血圧症除く)	2,101
3	脳血管疾患	1,802
4	肺炎	1,065
5	老衰	499
6	不慮の事故	388
7	腎不全	230
8	自殺	194
9	糖尿病	167
10	肝疾患	116
	その他	1,847

平成16年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	24,343
1	悪性新生物	7,385
2	心疾患(高血圧症除く)	3,805
3	脳血管疾患	3,389
4	肺炎	2,196
5	不慮の事故	987
6	老衰	709
7	自殺	707
8	肝疾患	394
9	腎不全	393
10	糖尿病	367
	その他	4,011

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	13,280
1	悪性新生物	4,535
2	心疾患(高血圧症除く)	1,872
3	脳血管疾患	1,676
4	肺炎	1,185
5	不慮の事故	612
6	自殺	499
7	肝疾患	259
8	慢性閉塞性肺疾患	257
9	老衰	206
10	糖尿病	198
	その他	1,981

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	11,063
1	悪性新生物	2,850
2	心疾患(高血圧症除く)	1,933
3	脳血管疾患	1,713
4	肺炎	1,011
5	老衰	503
6	不慮の事故	375
7	腎不全	209
8	自殺	208
9	糖尿病	169
10	肝疾患	135
	その他	1,957

平成17年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	25,839
1	悪性新生物	7,549
2	心疾患(高血圧症除く)	4,231
3	脳血管疾患	3,610
4	肺炎	2,501
5	不慮の事故	1,091
6	老衰	726
7	自殺	697
8	腎不全	424
9	糖尿病	381
10	肝疾患	351
	その他	4,278

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	14,072
1	悪性新生物	4,653
2	心疾患(高血圧症除く)	2,114
3	脳血管疾患	1,707
4	肺炎	1,285
5	不慮の事故	702
6	自殺	512
7	慢性閉塞性肺疾患	274
8	肝疾患	235
9	糖尿病	213
10	腎不全	201
	その他	2,176

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	11,767
1	悪性新生物	2,896
2	心疾患(高血圧症除く)	2,117
3	脳血管疾患	1,903
4	肺炎	1,216
5	老衰	527
6	不慮の事故	389
7	腎不全	223
8	自殺	185
9	糖尿病	168
10	肝疾患	116
	その他	2,027

茨城県

平成18年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	26,061
1	悪性新生物	7,613
2	心疾患(高血圧症除く)	4,287
3	脳血管疾患	3,485
4	肺炎	2,558
5	不慮の事故	1,013
6	老衰	750
7	自殺	732
8	腎不全	457
9	糖尿病	395
10	肝疾患	384
	その他	4,387

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	14,108
1	悪性新生物	4,655
2	心疾患(高血圧症除く)	2,083
3	脳血管疾患	1,707
4	肺炎	1,338
5	不慮の事故	629
6	自殺	537
7	慢性閉塞性肺疾患	262
8	肝疾患	259
9	腎不全	228
10	糖尿病	222
	その他	2,188

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	11,953
1	悪性新生物	2,958
2	心疾患(高血圧症除く)	2,204
3	脳血管疾患	1,778
4	肺炎	1,220
5	老衰	563
6	不慮の事故	384
7	腎不全	229
8	自殺	195
9	糖尿病	173
10	肝疾患	125
	その他	2,124

平成19年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	26,244
1	悪性新生物	7,681
2	心疾患(高血圧症除く)	4,211
3	脳血管疾患	3,459
4	肺炎	2,518
5	不慮の事故	938
6	老衰	846
7	自殺	770
8	腎不全	458
9	糖尿病	401
10	肝疾患	348
	その他	4,614

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	14,271
1	悪性新生物	4,742
2	心疾患(高血圧症除く)	2,025
3	脳血管疾患	1,713
4	肺炎	1,325
5	不慮の事故	573
6	自殺	568
7	慢性閉塞性肺疾患	274
8	糖尿病	226
9	肝疾患	221
10	腎不全	207
	その他	2,397

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	11,973
1	悪性新生物	2,939
2	心疾患(高血圧症除く)	2,186
3	脳血管疾患	1,746
4	肺炎	1,193
5	老衰	644
6	不慮の事故	365
7	腎不全	251
8	自殺	202
9	糖尿病	175
10	肝疾患	127
	その他	2,145

栃木県

平成15年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	16,905
1	悪性新生物	4,918
2	心疾患(高血圧症除く)	2,713
3	脳血管疾患	2,649
4	肺炎	1,559
5	不慮の事故	595
6	自殺	523
7	老衰	417
8	腎不全	322
9	肝疾患	243
10	糖尿病	241
	その他	2,725

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	9,258
1	悪性新生物	3,008
2	心疾患(高血圧症除く)	1,388
3	脳血管疾患	1,284
4	肺炎	824
5	不慮の事故	393
6	自殺	360
7	慢性閉塞性肺疾患	182
8	腎不全	162
9	肝疾患	152
10	糖尿病	132
	その他	1,373

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	7,647
1	悪性新生物	1,910
2	脳血管疾患	1,365
3	心疾患(高血圧症除く)	1,325
4	肺炎	735
5	老衰	305
6	不慮の事故	202
7	自殺	163
8	腎不全	160
9	糖尿病	109
10	肝疾患	91
	その他	1,282

平成16年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	16,779
1	悪性新生物	4,895
2	心疾患(高血圧症除く)	2,774
3	脳血管疾患	2,506
4	肺炎	1,587
5	不慮の事故	598
6	自殺	447
7	老衰	406
8	腎不全	319
9	糖尿病	249
10	肝疾患	240
	その他	2,758

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	9,213
1	悪性新生物	3,013
2	心疾患(高血圧症除く)	1,410
3	脳血管疾患	1,229
4	肺炎	848
5	不慮の事故	380
6	自殺	330
7	慢性閉塞性肺疾患	173
8	腎不全	162
9	肝疾患	155
10	糖尿病	145
	その他	1,368

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	7,566
1	悪性新生物	1,882
2	心疾患(高血圧症除く)	1,364
3	脳血管疾患	1,277
4	肺炎	739
5	老衰	295
6	不慮の事故	218
7	腎不全	157
8	自殺	117
9	糖尿病	104
10	肝疾患	85
	その他	1,328

平成17年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	18,091
1	悪性新生物	4,989
2	心疾患(高血圧症除く)	3,046
3	脳血管疾患	2,633
4	肺炎	1,915
5	不慮の事故	685
6	老衰	534
7	自殺	496
8	腎不全	306
9	肝疾患	268
10	糖尿病	223
	その他	2,996

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	9,724
1	悪性新生物	3,039
2	心疾患(高血圧症除く)	1,516
3	脳血管疾患	1,273
4	肺炎	1,007
5	不慮の事故	446
6	自殺	362
7	肝疾患	175
8	慢性閉塞性肺疾患	169
9	腎不全	141
10	老衰	138
	その他	1,458

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	8,367
1	悪性新生物	1,950
2	心疾患(高血圧症除く)	1,530
3	脳血管疾患	1,360
4	肺炎	908
5	老衰	396
6	不慮の事故	239
7	腎不全	165
8	自殺	134
9	糖尿病	109
10	肝疾患	93
	その他	1,483

栃木県

平成18年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	17,947
1	悪性新生物	5,167
2	心疾患(高血圧症除く)	2,968
3	脳血管疾患	2,489
4	肺炎	1,787
5	不慮の事故	623
6	老衰	577
7	自殺	494
8	腎不全	341
9	肝疾患	272
10	糖尿病	259
	その他	2,970

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	9,743
1	悪性新生物	3,125
2	心疾患(高血圧症除く)	1,480
3	脳血管疾患	1,236
4	肺炎	947
5	不慮の事故	401
6	自殺	367
7	肝疾患	178
8	慢性閉塞性肺疾患	169
9	腎不全	161
10	老衰	151
	その他	1,528

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	8,204
1	悪性新生物	2,042
2	心疾患(高血圧症除く)	1,488
3	脳血管疾患	1,253
4	肺炎	840
5	老衰	426
6	不慮の事故	222
7	腎不全	180
8	自殺	127
9	糖尿病	121
10	肝疾患	94
	その他	1,411

平成19年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	18,184
1	悪性新生物	5,293
2	心疾患(高血圧症除く)	3,022
3	脳血管疾患	2,484
4	肺炎	1,797
5	不慮の事故	593
6	老衰	579
7	自殺	528
8	腎不全	321
9	肝疾患	262
10	糖尿病	243
	その他	3,062

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	9,675
1	悪性新生物	3,201
2	心疾患(高血圧症除く)	1,494
3	脳血管疾患	1,152
4	肺炎	941
5	自殺	385
6	不慮の事故	362
7	慢性閉塞性肺疾患	187
8	肝疾患	160
9	腎不全	158
10	糖尿病	132
	その他	1,503

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	8,509
1	悪性新生物	2,092
2	心疾患(高血圧症除く)	1,528
3	脳血管疾患	1,332
4	肺炎	856
5	老衰	452
6	不慮の事故	231
7	腎不全	163
8	自殺	143
9	糖尿病	111
10	肝疾患	102
	その他	1,499

群馬県

平成15年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	16,935
1	悪性新生物	4,922
2	心疾患(高血圧症除く)	2,629
3	脳血管疾患	2,361
4	肺炎	1,661
5	不慮の事故	626
6	自殺	562
7	老衰	408
8	腎不全	296
9	慢性閉塞性肺疾患	286
10	肝疾患	245
	その他	2,939

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	9,212
1	悪性新生物	2,987
2	心疾患(高血圧症除く)	1,299
3	脳血管疾患	1,123
4	肺炎	889
5	自殺	397
6	不慮の事故	382
7	慢性閉塞性肺疾患	210
8	肝疾患	158
9	腎不全	140
10	老衰	113
	その他	1,514

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	7,723
1	悪性新生物	1,935
2	心疾患(高血圧症除く)	1,330
3	脳血管疾患	1,238
4	肺炎	772
5	老衰	295
6	不慮の事故	244
7	自殺	165
8	腎不全	156
9	糖尿病	108
10	肝疾患	87
	その他	1,393

平成16年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	17,267
1	悪性新生物	4,972
2	心疾患(高血圧症除く)	2,734
3	脳血管疾患	2,355
4	肺炎	1,834
5	不慮の事故	634
6	自殺	494
7	老衰	450
8	腎不全	277
9	慢性閉塞性肺疾患	254
10	肝疾患	233
	その他	3,030

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	9,264
1	悪性新生物	2,967
2	心疾患(高血圧症除く)	1,290
3	脳血管疾患	1,099
4	肺炎	985
5	不慮の事故	390
6	自殺	379
7	慢性閉塞性肺疾患	193
8	肝疾患	144
9	腎不全	139
10	老衰	121
	その他	1,557

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	8,003
1	悪性新生物	2,005
2	心疾患(高血圧症除く)	1,444
3	脳血管疾患	1,256
4	肺炎	849
5	老衰	329
6	不慮の事故	244
7	腎不全	138
8	自殺	115
9	糖尿病	106
10	肝疾患	89
	その他	1,428

平成17年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	18,546
1	悪性新生物	5,202
2	心疾患(高血圧症除く)	3,071
3	脳血管疾患	2,504
4	肺炎	2,047
5	不慮の事故	651
6	自殺	503
7	老衰	426
8	腎不全	295
9	肝疾患	269
10	慢性閉塞性肺疾患	260
	その他	3,318

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	9,850
1	悪性新生物	3,144
2	心疾患(高血圧症除く)	1,486
3	脳血管疾患	1,161
4	肺炎	1,064
5	不慮の事故	385
6	自殺	361
7	慢性閉塞性肺疾患	189
8	肝疾患	167
9	腎不全	131
10	糖尿病	122
	その他	1,640

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	8,696
1	悪性新生物	2,058
2	心疾患(高血圧症除く)	1,585
3	脳血管疾患	1,343
4	肺炎	983
5	老衰	316
6	不慮の事故	266
7	腎不全	164
8	自殺	142
9	糖尿病	117
10	肝疾患	102
	その他	1,620

群馬県

平成18年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	18,061
1	悪性新生物	5,273
2	心疾患(高血圧症除く)	2,885
3	脳血管疾患	2,278
4	肺炎	1,924
5	不慮の事故	672
6	自殺	503
7	老衰	458
8	腎不全	310
9	慢性閉塞性肺疾患	263
10	肝疾患	235
	その他	3,260

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	9,637
1	悪性新生物	3,137
2	心疾患(高血圧症除く)	1,390
3	脳血管疾患	1,058
4	肺炎	1,039
5	不慮の事故	404
6	自殺	367
7	慢性閉塞性肺疾患	195
8	腎不全	157
9	肝疾患	139
10	老衰	134
	その他	1,617

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	8,424
1	悪性新生物	2,136
2	心疾患(高血圧症除く)	1,495
3	脳血管疾患	1,220
4	肺炎	885
5	老衰	324
6	不慮の事故	268
7	腎不全	153
8	自殺	136
9	糖尿病	101
10	肝疾患	96
	その他	1,610

平成19年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	18,498
1	悪性新生物	5,333
2	心疾患(高血圧症除く)	2,880
3	脳血管疾患	2,301
4	肺炎	2,048
5	不慮の事故	644
6	自殺	527
7	老衰	479
8	腎不全	315
9	慢性閉塞性肺疾患	287
10	肝疾患	277
	その他	3,407

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	9,910
1	悪性新生物	3,233
2	心疾患(高血圧症除く)	1,373
3	肺炎	1,110
4	脳血管疾患	1,092
5	不慮の事故	388
6	自殺	371
7	慢性閉塞性肺疾患	235
8	肝疾患	168
9	糖尿病	157
10	腎不全	153
	その他	1,630

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	8,588
1	悪性新生物	2,100
2	心疾患(高血圧症除く)	1,507
3	脳血管疾患	1,209
4	肺炎	938
5	老衰	371
6	不慮の事故	256
7	腎不全	162
8	自殺	156
9	糖尿病	115
10	肝疾患	109
	その他	1,665

埼玉県

平成15年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	44,187
1	悪性新生物	14,042
2	心疾患(高血圧症除く)	7,225
3	脳血管疾患	5,813
4	肺炎	4,020
5	自殺	1,563
6	不慮の事故	1,548
7	老衰	884
8	腎不全	738
9	肝疾患	737
10	糖尿病	593
	その他	7,024

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	24,747
1	悪性新生物	8,671
2	心疾患(高血圧症除く)	3,794
3	脳血管疾患	2,915
4	肺炎	2,115
5	自殺	1,104
6	不慮の事故	977
7	肝疾患	484
8	慢性閉塞性肺疾患	396
9	腎不全	353
10	糖尿病	331
	その他	3,607

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	19,440
1	悪性新生物	5,371
2	心疾患(高血圧症除く)	3,431
3	脳血管疾患	2,898
4	肺炎	1,905
5	老衰	656
6	不慮の事故	571
7	自殺	459
8	腎不全	385
9	糖尿病	262
10	肝疾患	253
	その他	3,249

平成16年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	44,987
1	悪性新生物	14,587
2	心疾患(高血圧症除く)	7,367
3	脳血管疾患	5,812
4	肺炎	4,090
5	自殺	1,432
6	不慮の事故	1,385
7	老衰	871
8	肝疾患	757
9	腎不全	736
10	糖尿病	594
	その他	7,356

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	25,048
1	悪性新生物	9,012
2	心疾患(高血圧症除く)	3,798
3	脳血管疾患	2,867
4	肺炎	2,188
5	自殺	990
6	不慮の事故	870
7	肝疾患	493
8	慢性閉塞性肺疾患	422
9	腎不全	364
10	糖尿病	316
	その他	3,728

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	19,939
1	悪性新生物	5,575
2	心疾患(高血圧症除く)	3,569
3	脳血管疾患	2,945
4	肺炎	1,902
5	老衰	641
6	不慮の事故	515
7	自殺	442
8	腎不全	372
9	糖尿病	278
10	肝疾患	264
	その他	3,436

平成17年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	48,095
1	悪性新生物	15,190
2	心疾患(高血圧症除く)	8,318
3	脳血管疾患	5,780
4	肺炎	4,635
5	不慮の事故	1,577
6	自殺	1,559
7	老衰	972
8	腎不全	799
9	肝疾患	733
10	糖尿病	647
	その他	7,885

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	26,941
1	悪性新生物	9,404
2	心疾患(高血圧症除く)	4,327
3	脳血管疾患	2,972
4	肺炎	2,476
5	自殺	1,096
6	不慮の事故	983
7	肝疾患	478
8	慢性閉塞性肺疾患	426
9	腎不全	380
10	糖尿病	356
	その他	4,043

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	21,154
1	悪性新生物	5,786
2	心疾患(高血圧症除く)	3,991
3	脳血管疾患	2,808
4	肺炎	2,159
5	老衰	719
6	不慮の事故	594
7	自殺	463
8	腎不全	419
9	糖尿病	291
10	肝疾患	255
	その他	3,669

埼玉県

平成18年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	48,579
1	悪性新生物	15,547
2	心疾患(高血圧症除く)	8,367
3	脳血管疾患	5,760
4	肺炎	4,652
5	不慮の事故	1,475
6	自殺	1,452
7	老衰	994
8	腎不全	840
9	肝疾患	739
10	糖尿病	624
	その他	8,129

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	26,957
1	悪性新生物	9,520
2	心疾患(高血圧症除く)	4,412
3	脳血管疾患	2,876
4	肺炎	2,420
5	自殺	1,024
6	不慮の事故	910
7	肝疾患	497
8	慢性閉塞性肺疾患	436
9	腎不全	386
10	糖尿病	354
	その他	4,122

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	21,622
1	悪性新生物	6,027
2	心疾患(高血圧症除く)	3,955
3	脳血管疾患	2,884
4	肺炎	2,232
5	老衰	738
6	不慮の事故	565
7	腎不全	454
8	自殺	428
9	糖尿病	270
10	肝疾患	242
	その他	3,827

平成19年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	50,134
1	悪性新生物	16,007
2	心疾患(高血圧症除く)	8,523
3	脳血管疾患	5,728
4	肺炎	4,960
5	自殺	1,585
6	不慮の事故	1,460
7	老衰	1,144
8	腎不全	871
9	肝疾患	783
10	糖尿病	694
	その他	8,379

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	27,699
1	悪性新生物	9,861
2	心疾患(高血圧症除く)	4,331
3	脳血管疾患	2,894
4	肺炎	2,644
5	自殺	1,103
6	不慮の事故	912
7	肝疾患	506
8	慢性閉塞性肺疾患	440
9	腎不全	422
10	糖尿病	371
	その他	4,215

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	22,435
1	悪性新生物	6,146
2	心疾患(高血圧症除く)	4,192
3	脳血管疾患	2,834
4	肺炎	2,316
5	老衰	863
6	不慮の事故	548
7	自殺	482
8	腎不全	449
9	糖尿病	323
10	肝疾患	277
	その他	4,005

千葉県

平成15年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	40,579
1	悪性新生物	12,476
2	心疾患(高血圧症除く)	6,776
3	脳血管疾患	5,327
4	肺炎	3,690
5	不慮の事故	1,413
6	自殺	1,326
7	老衰	1,060
8	腎不全	683
9	肝疾患	657
10	糖尿病	638
	その他	6,533

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	22,783
1	悪性新生物	7,751
2	心疾患(高血圧症除く)	3,517
3	脳血管疾患	2,656
4	肺炎	2,010
5	自殺	970
6	不慮の事故	945
7	肝疾患	459
8	糖尿病	348
9	慢性閉塞性肺疾患	341
10	腎不全	334
	その他	3,452

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	17,796
1	悪性新生物	4,725
2	心疾患(高血圧症除く)	3,259
3	脳血管疾患	2,671
4	肺炎	1,680
5	老衰	746
6	不慮の事故	468
7	自殺	356
8	腎不全	349
9	糖尿病	290
10	肝疾患	198
	その他	3,054

平成16年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	41,641
1	悪性新生物	13,396
2	心疾患(高血圧症除く)	6,877
3	脳血管疾患	5,211
4	肺炎	3,678
5	不慮の事故	1,469
6	自殺	1,231
7	老衰	1,047
8	腎不全	666
9	肝疾患	555
10	糖尿病	534
	その他	6,977

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	23,304
1	悪性新生物	8,243
2	心疾患(高血圧症除く)	3,636
3	脳血管疾患	2,566
4	肺炎	1,992
5	不慮の事故	954
6	自殺	886
7	肝疾患	384
8	慢性閉塞性肺疾患	375
9	腎不全	325
10	糖尿病	296
	その他	3,647

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	18,337
1	悪性新生物	5,153
2	心疾患(高血圧症除く)	3,241
3	脳血管疾患	2,645
4	肺炎	1,686
5	老衰	779
6	不慮の事故	515
7	自殺	345
8	腎不全	341
9	糖尿病	238
10	高血圧性疾患	175
	その他	3,219

平成17年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	44,021
1	悪性新生物	13,519
2	心疾患(高血圧症除く)	7,397
3	脳血管疾患	5,372
4	肺炎	4,266
5	不慮の事故	1,549
6	自殺	1,318
7	老衰	1,135
8	腎不全	736
9	糖尿病	632
10	肝疾患	603
	その他	7,494

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	24,425
1	悪性新生物	8,334
2	心疾患(高血圧症除く)	3,816
3	脳血管疾患	2,677
4	肺炎	2,278
5	不慮の事故	988
6	自殺	941
7	肝疾患	410
8	慢性閉塞性肺疾患	408
9	糖尿病	358
10	腎不全	357
	その他	3,858

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	19,596
1	悪性新生物	5,185
2	心疾患(高血圧症除く)	3,581
3	脳血管疾患	2,695
4	肺炎	1,988
5	老衰	837
6	不慮の事故	561
7	腎不全	379
8	自殺	377
9	糖尿病	274
10	肝疾患	193
	その他	3,526

千葉県

平成18年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	44,778
1	悪性新生物	13,752
2	心疾患(高血圧症除く)	7,635
3	脳血管疾患	5,250
4	肺炎	4,245
5	不慮の事故	1,511
6	自殺	1,290
7	老衰	1,231
8	腎不全	779
9	肝疾患	656
10	糖尿病	638
	その他	7,791

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	24,628
1	悪性新生物	8,430
2	心疾患(高血圧症除く)	3,901
3	脳血管疾患	2,596
4	肺炎	2,219
5	不慮の事故	938
6	自殺	905
7	肝疾患	438
8	慢性閉塞性肺疾患	427
9	腎不全	392
10	糖尿病	369
	その他	4,013

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	20,150
1	悪性新生物	5,322
2	心疾患(高血圧症除く)	3,734
3	脳血管疾患	2,654
4	肺炎	2,026
5	老衰	910
6	不慮の事故	573
7	腎不全	387
8	自殺	385
9	糖尿病	269
10	肝疾患	218
	その他	3,672

平成19年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	45,473
1	悪性新生物	13,981
2	心疾患(高血圧症除く)	7,934
3	脳血管疾患	5,016
4	肺炎	4,377
5	不慮の事故	1,460
6	老衰	1,409
7	自殺	1,294
8	腎不全	803
9	肝疾患	629
10	糖尿病	617
	その他	7,953

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	25,197
1	悪性新生物	8,713
2	心疾患(高血圧症除く)	3,967
3	脳血管疾患	2,576
4	肺炎	2,392
5	自殺	929
6	不慮の事故	895
7	肝疾患	423
8	慢性閉塞性肺疾患	403
9	腎不全	390
10	糖尿病	351
10	老衰	351
	その他	3,807

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	20,276
1	悪性新生物	5,268
2	心疾患(高血圧症除く)	3,967
3	脳血管疾患	2,440
4	肺炎	1,985
5	老衰	1,058
6	不慮の事故	565
7	腎不全	413
8	自殺	365
9	糖尿病	266
10	大動脈瘤および解離	216
	その他	3,733

東京都

平成15年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	87,500
1	悪性新生物	28,002
2	心疾患(高血圧症除く)	13,832
3	脳血管疾患	11,076
4	肺炎	7,985
5	自殺	2,743
6	不慮の事故	2,543
7	肝疾患	1,701
8	老衰	1,568
9	腎不全	1,532
10	糖尿病	1,212
	その他	15,306

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	48,128
1	悪性新生物	16,831
2	心疾患(高血圧症除く)	6,984
3	脳血管疾患	5,304
4	肺炎	4,259
5	自殺	1,933
6	不慮の事故	1,535
7	肝疾患	1,222
8	慢性閉塞性肺疾患	819
9	腎不全	783
10	糖尿病	669
	その他	7,789

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	39,372
1	悪性新生物	11,171
2	心疾患(高血圧症除く)	6,848
3	脳血管疾患	5,772
4	肺炎	3,726
5	老衰	1,161
6	不慮の事故	1,008
7	自殺	810
8	腎不全	749
9	糖尿病	543
10	肝疾患	479
	その他	7,105

平成16年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	88,767
1	悪性新生物	29,146
2	心疾患(高血圧症除く)	13,880
3	脳血管疾患	10,756
4	肺炎	7,878
5	自殺	2,679
6	不慮の事故	2,432
7	肝疾患	1,716
8	老衰	1,672
9	腎不全	1,504
10	糖尿病	1,213
	その他	15,891

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	48,465
1	悪性新生物	17,413
2	心疾患(高血圧症除く)	6,912
3	脳血管疾患	5,255
4	肺炎	4,162
5	自殺	1,860
6	不慮の事故	1,480
7	肝疾患	1,224
8	慢性閉塞性肺疾患	782
9	腎不全	726
10	糖尿病	662
	その他	7,989

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	40,302
1	悪性新生物	11,733
2	心疾患(高血圧症除く)	6,968
3	脳血管疾患	5,501
4	肺炎	3,716
5	老衰	1,258
6	不慮の事故	952
7	自殺	819
8	腎不全	778
9	糖尿病	551
10	肝疾患	492
	その他	7,534

平成17年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	93,599
1	悪性新生物	29,483
2	心疾患(高血圧症除く)	14,617
3	脳血管疾患	11,185
4	肺炎	9,086
5	自殺	2,669
6	不慮の事故	2,601
7	老衰	1,881
8	肝疾患	1,864
9	腎不全	1,595
10	慢性閉塞性肺疾患	1,299
	その他	17,319

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	51,265
1	悪性新生物	17,620
2	心疾患(高血圧症除く)	7,341
3	脳血管疾患	5,535
4	肺炎	4,890
5	自殺	1,864
6	不慮の事故	1,562
7	肝疾患	1,334
8	慢性閉塞性肺疾患	938
9	腎不全	788
10	糖尿病	714
	その他	8,679

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	42,334
1	悪性新生物	11,863
2	心疾患(高血圧症除く)	7,276
3	脳血管疾患	5,650
4	肺炎	4,196
5	老衰	1,398
6	不慮の事故	1,039
7	腎不全	807
8	自殺	805
9	糖尿病	549
10	肝疾患	530
	その他	8,221

東京都

平成18年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	93,596
1	悪性新生物	30,225
2	心疾患(高血圧症除く)	14,789
3	脳血管疾患	10,779
4	肺炎	8,781
5	自殺	2,510
6	不慮の事故	2,461
7	老衰	1,993
8	肝疾患	1,794
9	腎不全	1,718
10	慢性閉塞性肺疾患	1,285
	その他	17,261

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	50,908
1	悪性新生物	18,065
2	心疾患(高血圧症除く)	7,304
3	脳血管疾患	5,349
4	肺炎	4,626
5	自殺	1,679
6	不慮の事故	1,502
7	肝疾患	1,293
8	慢性閉塞性肺疾患	894
9	腎不全	841
10	糖尿病	685
	その他	8,670

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	42,688
1	悪性新生物	12,160
2	心疾患(高血圧症除く)	7,485
3	脳血管疾患	5,430
4	肺炎	4,155
5	老衰	1,531
6	不慮の事故	959
7	腎不全	877
8	自殺	831
9	糖尿病	544
10	肝疾患	501
	その他	8,215

平成19年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	96,354
1	悪性新生物	30,532
2	心疾患(高血圧症除く)	15,418
3	脳血管疾患	10,686
4	肺炎	9,171
5	自殺	2,826
6	不慮の事故	2,551
7	老衰	2,242
8	肝疾患	1,779
9	腎不全	1,699
10	糖尿病	1,312
	その他	18,138

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	52,202
1	悪性新生物	18,129
2	心疾患(高血圧症除く)	7,423
3	脳血管疾患	5,373
4	肺炎	4,938
5	自殺	1,895
6	不慮の事故	1,507
7	肝疾患	1,266
8	慢性閉塞性肺疾患	981
9	腎不全	838
10	糖尿病	748
	その他	9,104

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	44,152
1	悪性新生物	12,403
2	心疾患(高血圧症除く)	7,995
3	脳血管疾患	5,313
4	肺炎	4,233
5	老衰	1,679
6	不慮の事故	1,044
7	自殺	931
8	腎不全	861
9	糖尿病	564
10	肝疾患	513
	その他	8,616

神奈川県

平成15年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	54,738
1	悪性新生物	17,945
2	心疾患(高血圧症除く)	8,185
3	脳血管疾患	7,091
4	肺炎	4,831
5	不慮の事故	1,865
6	自殺	1,791
7	肝疾患	1,194
8	老衰	1,067
9	腎不全	833
10	大動脈瘤および解離	672
	その他	9,264

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	31,121
1	悪性新生物	11,091
2	心疾患(高血圧症除く)	4,247
3	脳血管疾患	3,533
4	肺炎	2,741
5	自殺	1,313
6	不慮の事故	1,148
7	肝疾患	924
8	慢性閉塞性肺疾患	480
9	腎不全	401
10	大動脈瘤および解離	388
	その他	4,855

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	23,617
1	悪性新生物	6,854
2	心疾患(高血圧症除く)	3,938
3	脳血管疾患	3,558
4	肺炎	2,090
5	老衰	762
6	不慮の事故	717
7	自殺	478
8	腎不全	432
9	糖尿病	307
10	大動脈瘤および解離	284
	その他	4,197

平成16年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	55,425
1	悪性新生物	18,643
2	心疾患(高血圧症除く)	7,987
3	脳血管疾患	6,855
4	肺炎	4,837
5	不慮の事故	1,749
6	自殺	1,716
7	肝疾患	1,280
8	老衰	1,168
9	腎不全	856
10	大動脈瘤および解離	712
	その他	9,622

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	31,146
1	悪性新生物	11,403
2	心疾患(高血圧症除く)	4,125
3	脳血管疾患	3,338
4	肺炎	2,694
5	自殺	1,192
6	不慮の事故	1,141
7	肝疾患	932
8	慢性閉塞性肺疾患	472
9	腎不全	408
10	大動脈瘤および解離	407
	その他	5,034

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	24,279
1	悪性新生物	7,240
2	心疾患(高血圧症除く)	3,862
3	脳血管疾患	3,517
4	肺炎	2,143
5	老衰	815
6	不慮の事故	608
7	自殺	524
8	腎不全	448
9	肝疾患	348
10	大動脈瘤および解離	305
	その他	4,469

平成17年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	58,801
1	悪性新生物	18,981
2	心疾患(高血圧症除く)	8,809
3	脳血管疾患	6,937
4	肺炎	5,538
5	不慮の事故	1,919
6	自殺	1,707
7	肝疾患	1,301
8	老衰	1,241
9	腎不全	952
10	大動脈瘤および解離	748
	その他	10,668

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	33,197
1	悪性新生物	11,642
2	心疾患(高血圧症除く)	4,543
3	脳血管疾患	3,544
4	肺炎	3,119
5	自殺	1,234
6	不慮の事故	1,221
7	肝疾患	949
8	慢性閉塞性肺疾患	528
9	腎不全	466
10	大動脈瘤および解離	446
	その他	5,505

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	25,604
1	悪性新生物	7,339
2	心疾患(高血圧症除く)	4,266
3	脳血管疾患	3,393
4	肺炎	2,419
5	老衰	886
6	不慮の事故	698
7	腎不全	486
8	自殺	473
9	肝疾患	352
10	糖尿病	333
	その他	4,959

神奈川県

平成18年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	58,898
1	悪性新生物	19,368
2	心疾患(高血圧症除く)	8,926
3	脳血管疾患	6,770
4	肺炎	5,494
5	不慮の事故	1,989
6	自殺	1,683
7	老衰	1,412
8	肝疾患	1,282
9	腎不全	940
10	大動脈瘤および解離	785
	その他	10,249

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	33,016
1	悪性新生物	11,838
2	心疾患(高血圧症除く)	4,631
3	脳血管疾患	3,486
4	肺炎	3,049
5	不慮の事故	1,227
6	自殺	1,212
7	肝疾患	936
8	慢性閉塞性肺疾患	565
9	大動脈瘤および解離	461
10	腎不全	442
	その他	5,169

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	25,882
1	悪性新生物	7,530
2	心疾患(高血圧症除く)	4,295
3	脳血管疾患	3,284
4	肺炎	2,445
5	老衰	1,007
6	不慮の事故	762
7	腎不全	498
8	自殺	471
9	糖尿病	359
10	肝疾患	346
	その他	4,885

平成19年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	61,093
1	悪性新生物	20,237
2	心疾患(高血圧症除く)	9,102
3	脳血管疾患	6,666
4	肺炎	5,538
5	不慮の事故	2,079
6	自殺	1,820
7	老衰	1,627
8	肝疾患	1,256
9	腎不全	959
10	慢性閉塞性肺疾患	809
	その他	11,000

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	34,136
1	悪性新生物	12,440
2	心疾患(高血圧症除く)	4,609
3	脳血管疾患	3,341
4	肺炎	3,087
5	自殺	1,254
6	不慮の事故	1,211
7	肝疾患	946
8	慢性閉塞性肺疾患	603
9	大動脈瘤および解離	481
10	腎不全	468
	その他	5,696

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	26,957
1	悪性新生物	7,797
2	心疾患(高血圧症除く)	4,493
3	脳血管疾患	3,325
4	肺炎	2,451
5	老衰	1,176
6	不慮の事故	868
7	自殺	566
8	腎不全	491
9	糖尿病	336
10	大動脈瘤および解離	320
	その他	5,134

新潟県

平成15年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	23,163
1	悪性新生物	7,096
2	脳血管疾患	3,595
3	心疾患(高血圧症除く)	3,448
4	肺炎	1,926
5	不慮の事故	1,028
6	自殺	833
7	老衰	637
8	腎不全	344
9	慢性閉塞性肺疾患	314
10	糖尿病	271
	その他	3,671

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	12,420
1	悪性新生物	4,246
2	脳血管疾患	1,718
3	心疾患(高血圧症除く)	1,700
4	肺炎	1,043
5	不慮の事故	628
6	自殺	590
7	慢性閉塞性肺疾患	246
8	老衰	174
9	肝疾患	145
9	腎不全	145
	その他	1,785

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	10,743
1	悪性新生物	2,850
2	脳血管疾患	1,877
3	心疾患(高血圧症除く)	1,748
4	肺炎	883
5	老衰	463
6	不慮の事故	400
7	自殺	243
8	腎不全	199
9	糖尿病	150
10	高血圧性疾患	120
	その他	1,810

平成16年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	23,511
1	悪性新生物	7,287
2	脳血管疾患	3,513
3	心疾患(高血圧症除く)	3,464
4	肺炎	1,962
5	不慮の事故	1,095
6	自殺	766
7	老衰	697
8	腎不全	330
9	慢性閉塞性肺疾患	295
10	糖尿病	273
	その他	3,829

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	12,578
1	悪性新生物	4,427
2	心疾患(高血圧症除く)	1,666
3	脳血管疾患	1,658
4	肺炎	1,073
5	不慮の事故	648
6	自殺	541
7	慢性閉塞性肺疾患	236
8	老衰	168
9	肝疾患	166
10	腎不全	137
	その他	1,858

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	10,933
1	悪性新生物	2,860
2	脳血管疾患	1,855
3	心疾患(高血圧症除く)	1,798
4	肺炎	889
5	老衰	529
6	不慮の事故	447
7	自殺	225
8	腎不全	193
9	糖尿病	140
10	高血圧性疾患	136
	その他	1,861

平成17年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	24,396
1	悪性新生物	7,431
2	心疾患(高血圧症除く)	3,774
3	脳血管疾患	3,504
4	肺炎	2,237
5	不慮の事故	1,081
6	老衰	721
7	自殺	718
8	腎不全	344
9	慢性閉塞性肺疾患	308
10	糖尿病	296
	その他	3,982

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	13,006
1	悪性新生物	4,506
2	心疾患(高血圧症除く)	1,785
3	脳血管疾患	1,637
4	肺炎	1,231
5	不慮の事故	627
6	自殺	528
7	慢性閉塞性肺疾患	255
8	老衰	176
9	腎不全	150
10	糖尿病	146
	その他	1,965

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	11,390
1	悪性新生物	2,925
2	心疾患(高血圧症除く)	1,989
3	脳血管疾患	1,867
4	肺炎	1,006
5	老衰	545
6	不慮の事故	454
7	腎不全	194
8	自殺	190
9	糖尿病	150
10	高血圧性疾患	108
	その他	1,962

新潟県

平成18年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	23,939
1	悪性新生物	7,278
2	心疾患(高血圧症除く)	3,641
3	脳血管疾患	3,450
4	肺炎	2,051
5	不慮の事故	992
6	老衰	785
7	自殺	738
8	腎不全	394
9	慢性閉塞性肺疾患	300
10	糖尿病	285
	その他	4,025

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	12,640
1	悪性新生物	4,339
2	心疾患(高血圧症除く)	1,724
3	脳血管疾患	1,607
4	肺炎	1,132
5	不慮の事故	570
6	自殺	522
7	慢性閉塞性肺疾患	244
8	老衰	182
9	肝疾患	168
10	腎不全	164
	その他	1,988

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	11,299
1	悪性新生物	2,939
2	心疾患(高血圧症除く)	1,917
3	脳血管疾患	1,843
4	肺炎	919
5	老衰	603
6	不慮の事故	422
7	腎不全	230
8	自殺	216
9	糖尿病	144
10	高血圧性疾患	105
	その他	1,961

平成19年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	25,126
1	悪性新生物	7,657
2	心疾患(高血圧症除く)	3,827
3	脳血管疾患	3,513
4	肺炎	2,221
5	不慮の事故	1,041
6	老衰	824
7	自殺	767
8	腎不全	409
9	慢性閉塞性肺疾患	324
10	糖尿病	287
	その他	4,256

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	13,325
1	悪性新生物	4,737
2	心疾患(高血圧症除く)	1,817
3	脳血管疾患	1,633
4	肺炎	1,167
5	不慮の事故	618
6	自殺	545
7	慢性閉塞性肺疾患	270
8	老衰	193
9	腎不全	177
10	肝疾患	176
	その他	1,992

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	11,801
1	悪性新生物	2,920
2	心疾患(高血圧症除く)	2,010
3	脳血管疾患	1,880
4	肺炎	1,054
5	老衰	631
6	不慮の事故	423
7	腎不全	232
8	自殺	222
9	糖尿病	153
10	高血圧性疾患	137
	その他	2,139

富山県

平成15年
合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	10,494
1	悪性新生物	3,096
2	脳血管疾患	1,502
3	心疾患(高血圧症除く)	1,351
4	肺炎	1,078
5	不慮の事故	509
6	自殺	356
7	腎不全	217
8	老衰	186
9	糖尿病	141
10	慢性閉塞性肺疾患	137
10	肝疾患	137
	その他	1,784

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	5,632
1	悪性新生物	1,897
2	脳血管疾患	715
3	心疾患(高血圧症除く)	606
4	肺炎	570
5	不慮の事故	304
6	自殺	254
7	慢性閉塞性肺疾患	108
8	腎不全	99
9	肝疾患	93
10	糖尿病	73
	その他	913

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	4,862
1	悪性新生物	1,199
2	脳血管疾患	787
3	心疾患(高血圧症除く)	745
4	肺炎	508
5	不慮の事故	205
6	老衰	136
7	腎不全	118
8	自殺	102
9	糖尿病	68
10	大動脈瘤および解離	54
	その他	940

平成16年
合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	10,396
1	悪性新生物	3,125
2	脳血管疾患	1,414
3	心疾患(高血圧症除く)	1,356
4	肺炎	1,125
5	不慮の事故	497
6	自殺	302
7	老衰	197
8	腎不全	186
9	肝疾患	135
10	糖尿病	133
	その他	1,926

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	5,484
1	悪性新生物	1,843
2	脳血管疾患	636
3	心疾患(高血圧症除く)	618
4	肺炎	611
5	不慮の事故	298
6	自殺	203
7	慢性閉塞性肺疾患	99
8	肝疾患	87
9	糖尿病	77
10	腎不全	74
	その他	938

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	4,912
1	悪性新生物	1,282
2	脳血管疾患	778
3	心疾患(高血圧症除く)	738
4	肺炎	514
5	不慮の事故	199
6	老衰	155
7	腎不全	112
8	自殺	99
9	糖尿病	56
10	大動脈瘤および解離	50
	その他	929

平成17年
合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	10,861
1	悪性新生物	3,188
2	心疾患(高血圧症除く)	1,508
3	脳血管疾患	1,471
4	肺炎	1,196
5	不慮の事故	493
6	自殺	338
7	老衰	236
8	腎不全	204
9	糖尿病	159
10	肝疾患	139
	その他	1,929

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	5,741
1	悪性新生物	1,877
2	脳血管疾患	701
3	心疾患(高血圧症除く)	700
4	肺炎	615
5	不慮の事故	311
6	自殺	230
7	肝疾患	100
8	糖尿病	88
9	慢性閉塞性肺疾患	85
10	腎不全	83
	その他	951

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	5,120
1	悪性新生物	1,311
2	心疾患(高血圧症除く)	808
3	脳血管疾患	770
4	肺炎	581
5	老衰	184
6	不慮の事故	182
7	腎不全	121
8	自殺	108
9	糖尿病	71
10	大動脈瘤および解離	41
	その他	943

富山県

平成18年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	10,963
1	悪性新生物	3,154
2	心疾患(高血圧症除く)	1,539
3	脳血管疾患	1,418
4	肺炎	1,276
5	不慮の事故	506
6	自殺	293
7	老衰	243
8	腎不全	212
9	大動脈瘤および解離	134
10	糖尿病	129
10	肝疾患	129
	その他	1,930

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	5,732
1	悪性新生物	1,891
2	心疾患(高血圧症除く)	695
3	肺炎	673
4	脳血管疾患	664
5	不慮の事故	287
6	自殺	194
7	腎不全	96
8	肝疾患	88
9	大動脈瘤および解離	87
10	慢性閉塞性肺疾患	82
	その他	975

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	5,231
1	悪性新生物	1,263
2	心疾患(高血圧症除く)	844
3	脳血管疾患	754
4	肺炎	603
5	不慮の事故	219
6	老衰	187
7	腎不全	116
8	自殺	99
9	糖尿病	65
10	高血圧性疾患	52
	その他	1,029

平成19年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	11,194
1	悪性新生物	3,292
2	心疾患(高血圧症除く)	1,506
3	脳血管疾患	1,449
4	肺炎	1,288
5	不慮の事故	452
6	自殺	277
7	老衰	276
8	腎不全	241
9	糖尿病	179
10	大動脈瘤および解離	143
	その他	2,091

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	5,878
1	悪性新生物	1,942
2	脳血管疾患	691
3	心疾患(高血圧症除く)	659
3	肺炎	659
5	不慮の事故	262
6	自殺	202
7	腎不全	121
8	慢性閉塞性肺疾患	102
9	糖尿病	95
10	大動脈瘤および解離	90
	その他	1,055

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	5,316
1	悪性新生物	1,350
2	心疾患(高血圧症除く)	847
3	脳血管疾患	758
4	肺炎	629
5	老衰	209
6	不慮の事故	190
7	腎不全	120
8	糖尿病	84
9	自殺	75
10	大動脈瘤および解離	53
	その他	1,001

石川県

平成15年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	10,068
1	悪性新生物	3,011
2	心疾患(高血圧症除く)	1,555
3	脳血管疾患	1,350
4	肺炎	934
5	不慮の事故	460
6	自殺	303
7	老衰	240
8	腎不全	147
9	慢性閉塞性肺疾患	143
10	肝疾患	134
	その他	1,791

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	5,325
1	悪性新生物	1,781
2	心疾患(高血圧症除く)	744
3	脳血管疾患	620
4	肺炎	512
5	不慮の事故	268
6	自殺	222
7	慢性閉塞性肺疾患	113
8	肝疾患	71
9	老衰	69
10	糖尿病	67
	その他	858

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	4,743
1	悪性新生物	1,230
2	心疾患(高血圧症除く)	811
3	脳血管疾患	730
4	肺炎	422
5	不慮の事故	192
6	老衰	171
7	腎不全	87
8	自殺	81
9	糖尿病	66
10	肝疾患	63
	その他	890

平成16年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	9,976
1	悪性新生物	3,104
2	心疾患(高血圧症除く)	1,568
3	脳血管疾患	1,282
4	肺炎	952
5	不慮の事故	375
6	自殺	270
7	老衰	252
8	腎不全	149
9	慢性閉塞性肺疾患	136
9	肝疾患	136
	その他	1,752

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	5,305
1	悪性新生物	1,828
2	心疾患(高血圧症除く)	720
3	脳血管疾患	612
4	肺炎	522
5	不慮の事故	254
6	自殺	196
7	慢性閉塞性肺疾患	108
8	肝疾患	79
9	大動脈瘤および解離	72
10	糖尿病	64
	その他	850

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	4,671
1	悪性新生物	1,276
2	心疾患(高血圧症除く)	848
3	脳血管疾患	670
4	肺炎	430
5	老衰	195
6	不慮の事故	121
7	腎不全	88
8	自殺	74
9	糖尿病	57
9	肝疾患	57
	その他	855

平成17年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	10,376
1	悪性新生物	3,100
2	心疾患(高血圧症除く)	1,768
3	脳血管疾患	1,237
4	肺炎	1,118
5	不慮の事故	399
6	自殺	265
7	老衰	222
8	腎不全	173
9	慢性閉塞性肺疾患	148
10	肝疾患	143
	その他	1,803

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	5,484
1	悪性新生物	1,821
2	心疾患(高血圧症除く)	842
3	肺炎	610
4	脳血管疾患	545
5	不慮の事故	253
6	自殺	195
7	慢性閉塞性肺疾患	112
8	肝疾患	90
9	腎不全	87
10	糖尿病	66
	その他	863

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	4,892
1	悪性新生物	1,279
2	心疾患(高血圧症除く)	926
3	脳血管疾患	692
4	肺炎	508
5	老衰	164
6	不慮の事故	146
7	腎不全	86
8	自殺	70
9	糖尿病	62
10	肝疾患	53
	その他	906

石川県

平成18年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	10,294
1	悪性新生物	3,159
2	心疾患(高血圧症除く)	1,684
3	脳血管疾患	1,206
4	肺炎	1,094
5	不慮の事故	412
6	自殺	265
7	老衰	261
8	腎不全	185
9	糖尿病	137
10	慢性閉塞性肺疾患	132
	その他	1,759

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	5,405
1	悪性新生物	1,852
2	心疾患(高血圧症除く)	790
3	脳血管疾患	571
3	肺炎	571
5	不慮の事故	245
6	自殺	194
7	慢性閉塞性肺疾患	103
8	腎不全	87
9	肝疾患	76
10	大動脈瘤および解離	70
	その他	846

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	4,889
1	悪性新生物	1,307
2	心疾患(高血圧症除く)	894
3	脳血管疾患	635
4	肺炎	523
5	老衰	202
6	不慮の事故	167
7	腎不全	98
8	自殺	71
9	糖尿病	70
10	肝疾患	45
	その他	877

平成19年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	10,717
1	悪性新生物	3,225
2	心疾患(高血圧症除く)	1,761
3	脳血管疾患	1,290
4	肺炎	1,070
5	不慮の事故	401
6	老衰	290
7	自殺	257
8	腎不全	178
9	慢性閉塞性肺疾患	152
10	糖尿病	138
	その他	1,955

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	5,542
1	悪性新生物	1,901
2	心疾患(高血圧症除く)	796
3	脳血管疾患	611
4	肺炎	569
5	不慮の事故	239
6	自殺	192
7	慢性閉塞性肺疾患	114
8	腎不全	78
9	肝疾患	68
10	大動脈瘤および解離	66
	その他	908

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	5,175
1	悪性新生物	1,324
2	心疾患(高血圧症除く)	965
3	脳血管疾患	679
4	肺炎	501
5	老衰	234
6	不慮の事故	162
7	腎不全	100
8	糖尿病	85
9	自殺	65
10	肝疾患	64
	その他	996

福井県

平成15年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	7,243
1	悪性新生物	2,088
2	心疾患(高血圧症除く)	1,172
3	脳血管疾患	965
4	肺炎	726
5	不慮の事故	362
6	自殺	246
7	老衰	186
8	腎不全	118
9	慢性閉塞性肺疾患	105
10	肝疾患	96
	その他	1,179

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	3,812
1	悪性新生物	1,223
2	心疾患(高血圧症除く)	531
3	脳血管疾患	450
4	肺炎	402
5	不慮の事故	215
6	自殺	185
7	慢性閉塞性肺疾患	78
8	肝疾患	60
9	腎不全	50
10	糖尿病	48
	その他	570

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	3,431
1	悪性新生物	865
2	心疾患(高血圧症除く)	641
3	脳血管疾患	515
4	肺炎	324
5	不慮の事故	147
6	老衰	144
7	腎不全	68
8	自殺	61
9	糖尿病	39
10	肝疾患	36
	その他	591

平成16年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	7,449
1	悪性新生物	2,245
2	心疾患(高血圧症除く)	1,140
3	脳血管疾患	905
4	肺炎	776
5	不慮の事故	364
6	自殺	184
7	老衰	180
8	腎不全	141
9	慢性閉塞性肺疾患	115
10	糖尿病	99
	その他	1,300

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	3,955
1	悪性新生物	1,305
2	心疾患(高血圧症除く)	549
3	肺炎	433
4	脳血管疾患	410
5	不慮の事故	221
6	自殺	133
7	慢性閉塞性肺疾患	90
8	腎不全	63
9	糖尿病	54
10	老衰	51
	その他	646

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	3,494
1	悪性新生物	940
2	心疾患(高血圧症除く)	591
3	脳血管疾患	495
4	肺炎	343
5	不慮の事故	143
6	老衰	129
7	腎不全	78
8	自殺	51
9	肝疾患	47
10	糖尿病	45
	その他	632

平成17年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	7,772
1	悪性新生物	2,240
2	心疾患(高血圧症除く)	1,213
3	脳血管疾患	962
4	肺炎	902
5	不慮の事故	369
6	老衰	192
7	自殺	190
8	腎不全	134
9	糖尿病	98
10	慢性閉塞性肺疾患	97
	その他	1,375

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	4,021
1	悪性新生物	1,304
2	心疾患(高血圧症除く)	571
3	肺炎	478
4	脳血管疾患	438
5	不慮の事故	218
6	自殺	127
7	慢性閉塞性肺疾患	73
8	腎不全	63
9	肝疾患	58
10	老衰	52
	その他	639

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	3,751
1	悪性新生物	936
2	心疾患(高血圧症除く)	642
3	脳血管疾患	524
4	肺炎	424
5	不慮の事故	151
6	老衰	140
7	腎不全	71
8	自殺	63
9	糖尿病	53
10	大動脈瘤および解離	43
	その他	704

福井県

平成18年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	7,725
1	悪性新生物	2,235
2	心疾患(高血圧症除く)	1,317
3	脳血管疾患	910
4	肺炎	835
5	不慮の事故	342
6	老衰	208
7	自殺	181
8	腎不全	148
9	慢性閉塞性肺疾患	126
10	糖尿病	98
	その他	1,325

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	3,989
1	悪性新生物	1,280
2	心疾患(高血圧症除く)	632
3	肺炎	430
4	脳血管疾患	411
5	不慮の事故	200
6	自殺	130
7	慢性閉塞性肺疾患	105
8	肝疾患	59
9	腎不全	58
10	老衰	52
	その他	632

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	3,736
1	悪性新生物	955
2	心疾患(高血圧症除く)	685
3	脳血管疾患	499
4	肺炎	405
5	老衰	156
6	不慮の事故	142
7	腎不全	90
8	糖尿病	55
9	自殺	51
10	肝疾患	38
	その他	660

平成19年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	7,886
1	悪性新生物	2,278
2	心疾患(高血圧症除く)	1,298
3	脳血管疾患	879
4	肺炎	865
5	不慮の事故	363
6	老衰	222
7	自殺	176
8	腎不全	163
9	糖尿病	107
10	慢性閉塞性肺疾患	96
	その他	1,439

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	4,040
1	悪性新生物	1,333
2	心疾患(高血圧症除く)	585
3	肺炎	438
4	脳血管疾患	415
5	不慮の事故	200
6	自殺	125
7	腎不全	78
8	慢性閉塞性肺疾患	72
9	老衰	59
10	糖尿病	57
	その他	678

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	3,846
1	悪性新生物	945
2	心疾患(高血圧症除く)	713
3	脳血管疾患	464
4	肺炎	427
5	老衰	163
5	不慮の事故	163
7	腎不全	85
8	自殺	51
9	糖尿病	50
10	肝疾患	35
	その他	750

山梨県

平成15年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	7,687
1	悪性新生物	2,187
2	心疾患(高血圧症除く)	1,216
3	脳血管疾患	994
4	肺炎	743
5	不慮の事故	318
6	老衰	231
7	自殺	223
8	肝疾患	141
9	腎不全	127
10	慢性閉塞性肺疾患	117
	その他	1,390

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	4,189
1	悪性新生物	1,330
2	心疾患(高血圧症除く)	603
3	脳血管疾患	460
4	肺炎	395
5	不慮の事故	203
6	自殺	171
7	肝疾患	94
8	慢性閉塞性肺疾患	91
9	老衰	74
10	腎不全	56
	その他	712

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	3,498
1	悪性新生物	857
2	心疾患(高血圧症除く)	613
3	脳血管疾患	534
4	肺炎	348
5	老衰	157
6	不慮の事故	115
7	腎不全	71
8	糖尿病	55
9	自殺	52
10	肝疾患	47
	その他	649

平成16年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	7,842
1	悪性新生物	2,290
2	心疾患(高血圧症除く)	1,228
3	脳血管疾患	1,001
4	肺炎	679
5	不慮の事故	314
6	老衰	279
7	自殺	215
8	腎不全	153
9	肝疾患	124
10	慢性閉塞性肺疾患	120
	その他	1,439

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	4,214
1	悪性新生物	1,379
2	心疾患(高血圧症除く)	585
3	脳血管疾患	472
4	肺炎	380
5	不慮の事故	207
6	自殺	151
7	慢性閉塞性肺疾患	91
8	腎不全	84
9	肝疾患	80
10	老衰	68
	その他	717

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	3,628
1	悪性新生物	911
2	心疾患(高血圧症除く)	643
3	脳血管疾患	529
4	肺炎	299
5	老衰	211
6	不慮の事故	107
7	腎不全	69
8	自殺	64
9	肝疾患	44
10	糖尿病	39
	その他	712

平成17年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	8,291
1	悪性新生物	2,365
2	心疾患(高血圧症除く)	1,488
3	脳血管疾患	1,027
4	肺炎	772
5	不慮の事故	265
6	老衰	255
7	自殺	234
8	肝疾患	136
9	腎不全	123
10	慢性閉塞性肺疾患	110
	その他	1,516

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	4,439
1	悪性新生物	1,443
2	心疾患(高血圧症除く)	693
3	脳血管疾患	476
4	肺炎	424
5	自殺	179
6	不慮の事故	164
7	慢性閉塞性肺疾患	85
8	肝疾患	80
9	老衰	74
10	腎不全	58
	その他	763

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	3,852
1	悪性新生物	922
2	心疾患(高血圧症除く)	795
3	脳血管疾患	551
4	肺炎	348
5	老衰	181
6	不慮の事故	101
7	腎不全	65
8	糖尿病	61
9	肝疾患	56
10	自殺	55
	その他	717

山梨県

平成18年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	8,380
1	悪性新生物	2,409
2	心疾患(高血圧症除く)	1,338
3	脳血管疾患	998
4	肺炎	775
5	不慮の事故	309
6	老衰	304
7	自殺	248
8	腎不全	164
9	肝疾患	128
10	慢性閉塞性肺疾患	125
	その他	1,582

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	4,429
1	悪性新生物	1,456
2	心疾患(高血圧症除く)	636
3	脳血管疾患	451
4	肺炎	421
5	不慮の事故	193
6	自殺	186
7	慢性閉塞性肺疾患	97
8	腎不全	78
9	肝疾患	77
10	老衰	70
	その他	764

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	3,951
1	悪性新生物	953
2	心疾患(高血圧症除く)	702
3	脳血管疾患	547
4	肺炎	354
5	老衰	234
6	不慮の事故	116
7	腎不全	86
8	自殺	62
9	糖尿病	55
10	肝疾患	51
	その他	791

平成19年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	8,347
1	悪性新生物	2,360
2	心疾患(高血圧症除く)	1,316
3	脳血管疾患	1,011
4	肺炎	755
5	老衰	313
6	不慮の事故	282
7	自殺	225
8	腎不全	170
9	肝疾患	128
10	慢性閉塞性肺疾患	126
	その他	1,661

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	4,404
1	悪性新生物	1,420
2	心疾患(高血圧症除く)	605
3	脳血管疾患	488
4	肺炎	417
5	自殺	167
6	不慮の事故	166
7	慢性閉塞性肺疾患	105
8	腎不全	84
9	肝疾患	83
10	老衰	65
	その他	804

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	3,943
1	悪性新生物	940
2	心疾患(高血圧症除く)	711
3	脳血管疾患	523
4	肺炎	338
5	老衰	248
6	不慮の事故	116
7	腎不全	86
8	自殺	58
9	糖尿病	45
9	肝疾患	45
	その他	833

長野県

平成15年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	19,822
1	悪性新生物	5,438
2	脳血管疾患	3,402
3	心疾患(高血圧症除く)	3,078
4	肺炎	1,625
5	不慮の事故	851
6	老衰	727
7	自殺	576
8	慢性閉塞性肺疾患	307
9	腎不全	305
10	糖尿病	233
10	大動脈瘤および解離	233
	その他	3,047

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	10,482
1	悪性新生物	3,181
2	脳血管疾患	1,581
3	心疾患(高血圧症除く)	1,493
4	肺炎	907
5	不慮の事故	508
6	自殺	403
7	慢性閉塞性肺疾患	255
8	老衰	209
9	腎不全	149
10	肝疾患	141
	その他	1,655

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	9,340
1	悪性新生物	2,257
2	脳血管疾患	1,821
3	心疾患(高血圧症除く)	1,585
4	肺炎	718
5	老衰	518
6	不慮の事故	343
7	自殺	173
8	腎不全	156
9	糖尿病	125
10	大動脈瘤および解離	96
	その他	1,548

平成16年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	20,501
1	悪性新生物	5,786
2	脳血管疾患	3,367
3	心疾患(高血圧症除く)	3,214
4	肺炎	1,729
5	老衰	798
6	不慮の事故	795
7	自殺	512
8	慢性閉塞性肺疾患	320
9	腎不全	299
10	大動脈瘤および解離	262
	その他	3,419

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	10,799
1	悪性新生物	3,390
2	脳血管疾患	1,553
3	心疾患(高血圧症除く)	1,512
4	肺炎	976
5	不慮の事故	490
6	自殺	377
7	慢性閉塞性肺疾患	256
8	老衰	177
9	肝疾患	159
10	大動脈瘤および解離	151
	その他	1,758

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	9,702
1	悪性新生物	2,396
2	脳血管疾患	1,814
3	心疾患(高血圧症除く)	1,702
4	肺炎	753
5	老衰	621
6	不慮の事故	305
7	腎不全	154
8	自殺	135
9	大動脈瘤および解離	111
10	糖尿病	103
	その他	1,608

平成17年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	21,369
1	悪性新生物	5,787
2	脳血管疾患	3,450
3	心疾患(高血圧症除く)	3,275
4	肺炎	1,910
5	老衰	922
6	不慮の事故	878
7	自殺	548
8	腎不全	320
9	慢性閉塞性肺疾患	308
10	大動脈瘤および解離	296
	その他	3,675

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	11,268
1	悪性新生物	3,381
2	心疾患(高血圧症除く)	1,630
3	脳血管疾患	1,591
4	肺炎	1,059
5	不慮の事故	521
6	自殺	402
7	慢性閉塞性肺疾患	267
7	老衰	267
9	大動脈瘤および解離	165
9	肝疾患	165
	その他	1,820

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	10,101
1	悪性新生物	2,406
2	脳血管疾患	1,859
3	心疾患(高血圧症除く)	1,645
4	肺炎	851
5	老衰	655
6	不慮の事故	357
7	腎不全	173
8	自殺	146
9	大動脈瘤および解離	131
10	糖尿病	97
	その他	1,781

長野県

平成18年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	21,116
1	悪性新生物	5,707
2	心疾患(高血圧症除く)	3,384
3	脳血管疾患	3,215
4	肺炎	1,845
5	老衰	962
6	不慮の事故	817
7	自殺	492
8	腎不全	340
9	大動脈瘤および解離	297
10	慢性閉塞性肺疾患	290
	その他	3,767

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	10,921
1	悪性新生物	3,334
2	心疾患(高血圧症除く)	1,574
3	脳血管疾患	1,474
4	肺炎	1,016
5	不慮の事故	506
6	自殺	347
7	老衰	243
8	慢性閉塞性肺疾患	227
9	肝疾患	167
10	腎不全	161
	その他	1,872

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	10,195
1	悪性新生物	2,373
2	心疾患(高血圧症除く)	1,810
3	脳血管疾患	1,741
4	肺炎	829
5	老衰	719
6	不慮の事故	311
7	腎不全	179
8	大動脈瘤および解離	147
9	自殺	145
10	糖尿病	111
	その他	1,830

平成19年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	21,910
1	悪性新生物	6,043
2	心疾患(高血圧症除く)	3,360
3	脳血管疾患	3,220
4	肺炎	1,915
5	老衰	1,055
6	不慮の事故	827
7	自殺	492
8	腎不全	368
9	大動脈瘤および解離	351
10	慢性閉塞性肺疾患	300
	その他	3,979

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	11,358
1	悪性新生物	3,538
2	脳血管疾患	1,565
3	心疾患(高血圧症除く)	1,538
4	肺炎	1,065
5	不慮の事故	506
6	自殺	341
7	老衰	266
8	慢性閉塞性肺疾患	242
9	大動脈瘤および解離	198
10	肝疾患	163
	その他	1,936

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	10,552
1	悪性新生物	2,505
2	心疾患(高血圧症除く)	1,822
3	脳血管疾患	1,655
4	肺炎	850
5	老衰	789
6	不慮の事故	321
7	腎不全	208
8	大動脈瘤および解離	153
9	自殺	151
10	糖尿病	137
	その他	1,961

岐阜県

平成15年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	17,118
1	悪性新生物	4,934
2	心疾患(高血圧症除く)	2,881
3	脳血管疾患	2,241
4	肺炎	1,610
5	不慮の事故	742
6	老衰	568
7	自殺	546
8	腎不全	327
9	慢性閉塞性肺疾患	228
10	糖尿病	202
	その他	2,839

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	9,156
1	悪性新生物	2,916
2	心疾患(高血圧症除く)	1,397
3	脳血管疾患	1,059
4	肺炎	857
5	不慮の事故	446
6	自殺	383
7	慢性閉塞性肺疾患	185
8	老衰	164
9	腎不全	149
10	肝疾患	116
	その他	1,484

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	7,962
1	悪性新生物	2,018
2	心疾患(高血圧症除く)	1,484
3	脳血管疾患	1,182
4	肺炎	753
5	老衰	404
6	不慮の事故	296
7	腎不全	178
8	自殺	163
9	糖尿病	103
10	肝疾患	85
	その他	1,296

平成16年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	17,705
1	悪性新生物	5,261
2	心疾患(高血圧症除く)	2,892
3	脳血管疾患	2,227
4	肺炎	1,622
5	不慮の事故	778
6	老衰	544
7	自殺	517
8	腎不全	338
9	肝疾患	248
10	慢性閉塞性肺疾患	247
	その他	3,031

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	9,567
1	悪性新生物	3,131
2	心疾患(高血圧症除く)	1,426
3	脳血管疾患	1,027
4	肺炎	922
5	不慮の事故	495
6	自殺	351
7	慢性閉塞性肺疾患	192
8	腎不全	168
9	老衰	164
10	肝疾患	145
	その他	1,546

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	8,138
1	悪性新生物	2,130
2	心疾患(高血圧症除く)	1,466
3	脳血管疾患	1,200
4	肺炎	700
5	老衰	380
6	不慮の事故	283
7	腎不全	170
8	自殺	166
9	肝疾患	103
10	糖尿病	101
	その他	1,439

平成17年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	18,511
1	悪性新生物	5,291
2	心疾患(高血圧症除く)	3,292
3	脳血管疾患	2,270
4	肺炎	1,686
5	不慮の事故	760
6	老衰	596
7	自殺	525
8	腎不全	354
9	慢性閉塞性肺疾患	269
10	肝疾患	227
	その他	3,241

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	9,949
1	悪性新生物	3,178
2	心疾患(高血圧症除く)	1,598
3	脳血管疾患	1,058
4	肺炎	919
5	不慮の事故	477
6	自殺	356
7	慢性閉塞性肺疾患	217
8	腎不全	183
9	老衰	165
10	肝疾患	135
	その他	1,663

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	8,562
1	悪性新生物	2,113
2	心疾患(高血圧症除く)	1,694
3	脳血管疾患	1,212
4	肺炎	767
5	老衰	431
6	不慮の事故	283
7	腎不全	171
8	自殺	169
9	糖尿病	100
10	大動脈瘤および解離	93
	その他	1,529

岐阜県

平成18年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	18,638
1	悪性新生物	5,395
2	心疾患(高血圧症除く)	3,280
3	脳血管疾患	2,155
4	肺炎	1,784
5	不慮の事故	748
6	老衰	683
7	自殺	471
8	腎不全	325
9	慢性閉塞性肺疾患	261
10	肝疾患	238
	その他	3,298

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	10,021
1	悪性新生物	3,293
2	心疾患(高血圧症除く)	1,549
3	脳血管疾患	1,031
4	肺炎	966
5	不慮の事故	459
6	自殺	343
7	慢性閉塞性肺疾患	209
8	老衰	193
9	腎不全	151
10	肝疾患	143
	その他	1,684

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	8,617
1	悪性新生物	2,102
2	心疾患(高血圧症除く)	1,731
3	脳血管疾患	1,124
4	肺炎	818
5	老衰	490
6	不慮の事故	289
7	腎不全	174
8	自殺	128
9	糖尿病	104
10	肝疾患	95
	その他	1,562

平成19年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	18,910
1	悪性新生物	5,478
2	心疾患(高血圧症除く)	3,198
3	脳血管疾患	2,087
4	肺炎	1,908
5	不慮の事故	771
6	老衰	754
7	自殺	446
8	腎不全	387
9	慢性閉塞性肺疾患	244
10	肝疾患	224
	その他	3,413

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	10,045
1	悪性新生物	3,304
2	心疾患(高血圧症除く)	1,484
3	肺炎	1,039
4	脳血管疾患	988
5	不慮の事故	433
6	自殺	298
7	慢性閉塞性肺疾患	207
8	老衰	201
9	腎不全	192
10	肝疾患	139
	その他	1,760

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	8,865
1	悪性新生物	2,174
2	心疾患(高血圧症除く)	1,714
3	脳血管疾患	1,099
4	肺炎	869
5	老衰	553
6	不慮の事故	338
7	腎不全	195
8	自殺	148
9	糖尿病	102
10	大動脈瘤および解離	98
	その他	1,575

静岡県

平成15年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	29,813
1	悪性新生物	8,666
2	心疾患(高血圧症除く)	4,731
3	脳血管疾患	4,248
4	肺炎	2,568
5	不慮の事故	1,258
6	老衰	1,020
7	自殺	786
8	腎不全	504
9	糖尿病	467
10	慢性閉塞性肺疾患	415
	その他	5,150

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	16,368
1	悪性新生物	5,417
2	心疾患(高血圧症除く)	2,348
3	脳血管疾患	2,097
4	肺炎	1,373
5	不慮の事故	743
6	自殺	590
7	慢性閉塞性肺疾患	344
8	肝疾患	276
9	老衰	257
10	糖尿病	252
	その他	2,671

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	13,445
1	悪性新生物	3,249
2	心疾患(高血圧症除く)	2,383
3	脳血管疾患	2,151
4	肺炎	1,195
5	老衰	763
6	不慮の事故	515
7	腎不全	267
8	糖尿病	215
9	自殺	196
10	大動脈瘤および解離	140
	その他	2,371

平成16年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	29,809
1	悪性新生物	8,966
2	心疾患(高血圧症除く)	4,713
3	脳血管疾患	4,027
4	肺炎	2,526
5	不慮の事故	1,175
6	老衰	981
7	自殺	762
8	腎不全	575
9	糖尿病	405
10	肝疾患	383
	その他	5,296

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	15,989
1	悪性新生物	5,444
2	心疾患(高血圧症除く)	2,297
3	脳血管疾患	1,927
4	肺炎	1,339
5	不慮の事故	697
6	自殺	573
7	慢性閉塞性肺疾患	301
8	腎不全	282
9	老衰	249
10	肝疾患	236
	その他	2,644

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	13,820
1	悪性新生物	3,522
2	心疾患(高血圧症除く)	2,416
3	脳血管疾患	2,100
4	肺炎	1,187
5	老衰	732
6	不慮の事故	478
7	腎不全	293
8	自殺	189
9	糖尿病	188
10	肝疾患	147
	その他	2,568

平成17年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	31,747
1	悪性新生物	9,114
2	心疾患(高血圧症除く)	5,011
3	脳血管疾患	4,275
4	肺炎	2,869
5	不慮の事故	1,260
6	老衰	1,126
7	自殺	814
8	腎不全	636
9	慢性閉塞性肺疾患	451
10	糖尿病	438
	その他	5,753

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	17,325
1	悪性新生物	5,631
2	心疾患(高血圧症除く)	2,494
3	脳血管疾患	2,081
4	肺炎	1,606
5	不慮の事故	756
6	自殺	588
7	慢性閉塞性肺疾患	368
8	腎不全	337
9	老衰	289
10	肝疾患	252
	その他	2,923

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	14,422
1	悪性新生物	3,483
2	心疾患(高血圧症除く)	2,517
3	脳血管疾患	2,194
4	肺炎	1,263
5	老衰	837
6	不慮の事故	504
7	腎不全	299
8	自殺	226
9	糖尿病	213
10	大動脈瘤および解離	156
	その他	2,730

静岡県

平成18年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	32,001
1	悪性新生物	9,364
2	心疾患(高血圧症除く)	4,929
3	脳血管疾患	4,038
4	肺炎	2,921
5	老衰	1,217
6	不慮の事故	1,178
7	自殺	790
8	腎不全	691
9	糖尿病	423
10	慢性閉塞性肺疾患	421
	その他	6,029

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	17,133
1	悪性新生物	5,683
2	心疾患(高血圧症除く)	2,309
3	脳血管疾患	1,946
4	肺炎	1,612
5	不慮の事故	679
6	自殺	595
7	慢性閉塞性肺疾患	334
8	腎不全	330
9	老衰	313
10	肝疾患	270
	その他	3,062

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	14,868
1	悪性新生物	3,681
2	心疾患(高血圧症除く)	2,620
3	脳血管疾患	2,092
4	肺炎	1,309
5	老衰	904
6	不慮の事故	499
7	腎不全	361
8	自殺	195
9	糖尿病	188
10	大動脈瘤および解離	151
	その他	2,868

平成19年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	32,507
1	悪性新生物	9,391
2	心疾患(高血圧症除く)	4,989
3	脳血管疾患	4,087
4	肺炎	2,844
5	老衰	1,398
6	不慮の事故	1,177
7	自殺	804
8	腎不全	685
9	糖尿病	504
10	慢性閉塞性肺疾患	462
	その他	6,166

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	17,399
1	悪性新生物	5,717
2	心疾患(高血圧症除く)	2,396
3	脳血管疾患	1,965
4	肺炎	1,578
5	不慮の事故	734
6	自殺	594
7	慢性閉塞性肺疾患	379
8	老衰	367
9	腎不全	336
10	糖尿病	261
	その他	3,072

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	15,108
1	悪性新生物	3,674
2	心疾患(高血圧症除く)	2,593
3	脳血管疾患	2,122
4	肺炎	1,266
5	老衰	1,031
6	不慮の事故	443
7	腎不全	349
8	糖尿病	243
9	自殺	210
10	大動脈瘤および解離	191
	その他	2,986

愛知県

平成15年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	48,476
1	悪性新生物	14,931
2	心疾患(高血圧症除く)	8,056
3	脳血管疾患	5,952
4	肺炎	4,190
5	不慮の事故	2,103
6	自殺	1,566
7	老衰	1,198
8	腎不全	833
9	肝疾患	663
10	慢性閉塞性肺疾患	562
	その他	8,422

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	26,647
1	悪性新生物	9,100
2	心疾患(高血圧症除く)	4,074
3	脳血管疾患	2,888
4	肺炎	2,292
5	不慮の事故	1,241
6	自殺	1,083
7	肝疾患	454
8	慢性閉塞性肺疾患	451
9	腎不全	400
10	老衰	348
	その他	4,316

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	21,829
1	悪性新生物	5,831
2	心疾患(高血圧症除く)	3,982
3	脳血管疾患	3,064
4	肺炎	1,898
5	不慮の事故	862
6	老衰	850
7	自殺	483
8	腎不全	433
9	糖尿病	273
10	肝疾患	209
	その他	3,944

平成16年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	49,457
1	悪性新生物	15,628
2	心疾患(高血圧症除く)	7,983
3	脳血管疾患	5,991
4	肺炎	4,320
5	不慮の事故	1,993
6	自殺	1,432
7	老衰	1,281
8	腎不全	831
9	肝疾患	703
10	糖尿病	540
	その他	8,755

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	27,280
1	悪性新生物	9,544
2	心疾患(高血圧症除く)	3,981
3	脳血管疾患	2,999
4	肺炎	2,344
5	不慮の事故	1,196
6	自殺	1,006
7	肝疾患	474
8	腎不全	392
9	慢性閉塞性肺疾患	391
10	老衰	367
	その他	4,586

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	22,177
1	悪性新生物	6,084
2	心疾患(高血圧症除く)	4,002
3	脳血管疾患	2,992
4	肺炎	1,976
5	老衰	914
6	不慮の事故	797
7	腎不全	439
8	自殺	426
9	糖尿病	233
10	肝疾患	229
	その他	4,085

平成17年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	52,536
1	悪性新生物	15,876
2	心疾患(高血圧症除く)	8,767
3	脳血管疾患	6,196
4	肺炎	4,862
5	不慮の事故	2,064
6	自殺	1,466
7	老衰	1,431
8	腎不全	926
9	肝疾患	732
10	大動脈瘤および解離	618
	その他	9,598

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	28,572
1	悪性新生物	9,662
2	心疾患(高血圧症除く)	4,361
3	脳血管疾患	2,983
4	肺炎	2,661
5	不慮の事故	1,219
6	自殺	1,069
7	肝疾患	473
8	慢性閉塞性肺疾患	457
9	腎不全	453
10	大動脈瘤および解離	390
	その他	4,844

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	23,964
1	悪性新生物	6,214
2	心疾患(高血圧症除く)	4,406
3	脳血管疾患	3,213
4	肺炎	2,201
5	老衰	1,058
6	不慮の事故	845
7	腎不全	473
8	自殺	397
9	糖尿病	288
10	肝疾患	259
	その他	4,610

愛知県

平成18年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	52,294
1	悪性新生物	15,929
2	心疾患(高血圧症除く)	8,294
3	脳血管疾患	6,097
4	肺炎	4,989
5	不慮の事故	2,027
6	自殺	1,455
7	老衰	1,334
8	腎不全	1,037
9	肝疾患	704
10	大動脈瘤および解離	601
	その他	9,827

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	28,543
1	悪性新生物	9,697
2	心疾患(高血圧症除く)	4,047
3	脳血管疾患	2,988
4	肺炎	2,692
5	不慮の事故	1,188
6	自殺	1,017
7	腎不全	518
8	慢性閉塞性肺疾患	471
9	肝疾患	454
10	老衰	369
	その他	5,102

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	23,751
1	悪性新生物	6,232
2	心疾患(高血圧症除く)	4,247
3	脳血管疾患	3,109
4	肺炎	2,297
5	老衰	965
6	不慮の事故	839
7	腎不全	519
8	自殺	438
9	糖尿病	262
10	肝疾患	250
	その他	4,593

平成19年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	53,618
1	悪性新生物	16,570
2	心疾患(高血圧症除く)	8,099
3	脳血管疾患	5,859
4	肺炎	5,225
5	不慮の事故	1,991
6	老衰	1,626
7	自殺	1,415
8	腎不全	952
9	肝疾患	737
10	大動脈瘤および解離	624
	その他	10,520

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	29,305
1	悪性新生物	10,124
2	心疾患(高血圧症除く)	3,935
3	脳血管疾患	2,905
4	肺炎	2,810
5	不慮の事故	1,165
6	自殺	997
7	慢性閉塞性肺疾患	481
8	肝疾患	464
9	老衰	433
10	腎不全	422
	その他	5,569

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	24,313
1	悪性新生物	6,446
2	心疾患(高血圧症除く)	4,164
3	脳血管疾患	2,954
4	肺炎	2,415
5	老衰	1,193
6	不慮の事故	826
7	腎不全	530
8	自殺	418
9	糖尿病	295
10	肝疾患	273
	その他	4,799

三重県

平成15年
合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	15,872
1	悪性新生物	4,407
2	心疾患(高血圧症除く)	2,566
3	脳血管疾患	2,120
4	肺炎	1,357
5	不慮の事故	733
6	老衰	655
7	自殺	456
8	腎不全	293
9	糖尿病	237
10	慢性閉塞性肺疾患	233
	その他	2,815

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	8,421
1	悪性新生物	2,659
2	心疾患(高血圧症除く)	1,223
3	脳血管疾患	967
4	肺炎	716
5	不慮の事故	449
6	自殺	329
7	慢性閉塞性肺疾患	189
8	老衰	179
9	腎不全	135
10	肝疾患	121
	その他	1,454

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	7,451
1	悪性新生物	1,748
2	心疾患(高血圧症除く)	1,343
3	脳血管疾患	1,153
4	肺炎	641
5	老衰	476
6	不慮の事故	284
7	腎不全	158
8	自殺	127
9	糖尿病	124
10	大動脈瘤および解離	81
	その他	1,316

平成16年
合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	16,030
1	悪性新生物	4,504
2	心疾患(高血圧症除く)	2,485
3	脳血管疾患	2,062
4	肺炎	1,471
5	不慮の事故	797
6	老衰	674
7	自殺	387
8	腎不全	326
9	慢性閉塞性肺疾患	257
10	糖尿病	203
	その他	2,864

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	8,499
1	悪性新生物	2,685
2	心疾患(高血圧症除く)	1,198
3	脳血管疾患	952
4	肺炎	804
5	不慮の事故	482
6	自殺	280
7	慢性閉塞性肺疾患	201
8	老衰	187
9	腎不全	142
10	肝疾患	131
	その他	1,437

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	7,531
1	悪性新生物	1,819
2	心疾患(高血圧症除く)	1,287
3	脳血管疾患	1,110
4	肺炎	667
5	老衰	487
6	不慮の事故	315
7	腎不全	184
8	自殺	107
9	糖尿病	98
10	大動脈瘤および解離	87
	その他	1,370

平成17年
合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	17,154
1	悪性新生物	4,628
2	心疾患(高血圧症除く)	2,877
3	脳血管疾患	2,175
4	肺炎	1,689
5	不慮の事故	750
6	老衰	737
7	自殺	366
8	腎不全	346
9	慢性閉塞性肺疾患	269
10	糖尿病	247
	その他	3,070

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	8,998
1	悪性新生物	2,757
2	心疾患(高血圧症除く)	1,361
3	脳血管疾患	1,002
4	肺炎	923
5	不慮の事故	454
6	自殺	264
7	慢性閉塞性肺疾患	217
8	老衰	180
9	腎不全	160
10	肝疾患	153
	その他	1,527

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	8,156
1	悪性新生物	1,871
2	心疾患(高血圧症除く)	1,516
3	脳血管疾患	1,173
4	肺炎	766
5	老衰	557
6	不慮の事故	296
7	腎不全	186
8	糖尿病	135
9	自殺	102
10	肝疾患	73
	その他	1,481

三重県

平成18年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	17,156
1	悪性新生物	4,718
2	心疾患(高血圧症除く)	2,792
3	脳血管疾患	2,022
4	肺炎	1,634
5	老衰	815
6	不慮の事故	745
7	自殺	398
8	腎不全	368
9	慢性閉塞性肺疾患	248
10	糖尿病	222
	その他	3,194

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	8,938
1	悪性新生物	2,860
2	心疾患(高血圧症除く)	1,328
3	脳血管疾患	931
4	肺炎	873
5	不慮の事故	414
6	自殺	271
7	慢性閉塞性肺疾患	210
8	老衰	192
9	腎不全	158
10	肝疾患	122
	その他	1,579

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	8,218
1	悪性新生物	1,858
2	心疾患(高血圧症除く)	1,464
3	脳血管疾患	1,091
4	肺炎	761
5	老衰	623
6	不慮の事故	331
7	腎不全	210
8	自殺	127
9	糖尿病	108
10	高血圧性疾患	78
	その他	1,567

平成19年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	17,141
1	悪性新生物	4,781
2	心疾患(高血圧症除く)	2,731
3	脳血管疾患	1,902
4	肺炎	1,686
5	老衰	847
6	不慮の事故	704
7	腎不全	391
8	自殺	368
9	慢性閉塞性肺疾患	253
10	糖尿病	216
	その他	3,262

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	8,892
1	悪性新生物	2,860
2	心疾患(高血圧症除く)	1,284
3	肺炎	917
4	脳血管疾患	870
5	不慮の事故	411
6	自殺	259
7	老衰	219
8	慢性閉塞性肺疾患	200
9	腎不全	173
10	肝疾患	124
	その他	1,575

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	8,249
1	悪性新生物	1,921
2	心疾患(高血圧症除く)	1,447
3	脳血管疾患	1,032
4	肺炎	769
5	老衰	628
6	不慮の事故	293
7	腎不全	218
8	糖尿病	113
9	自殺	109
10	大動脈瘤および解離	93
	その他	1,626

滋賀県

平成15年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	9,801
1	悪性新生物	2,982
2	心疾患(高血圧症除く)	1,542
3	脳血管疾患	1,139
4	肺炎	954
5	不慮の事故	422
6	自殺	330
7	老衰	187
8	慢性閉塞性肺疾患	168
9	腎不全	157
10	肝疾患	125
	その他	1,795

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	5,257
1	悪性新生物	1,789
2	心疾患(高血圧症除く)	690
3	脳血管疾患	520
4	肺炎	505
5	不慮の事故	253
6	自殺	239
7	慢性閉塞性肺疾患	122
8	肝疾患	87
9	腎不全	84
10	大動脈瘤および解離	71
	その他	897

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	4,544
1	悪性新生物	1,193
2	心疾患(高血圧症除く)	852
3	脳血管疾患	619
4	肺炎	449
5	不慮の事故	169
6	老衰	135
7	自殺	91
8	腎不全	73
9	糖尿病	52
10	大動脈瘤および解離	47
	その他	864

平成16年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	9,658
1	悪性新生物	3,046
2	心疾患(高血圧症除く)	1,506
3	脳血管疾患	1,100
4	肺炎	975
5	不慮の事故	389
6	自殺	270
7	腎不全	199
8	老衰	175
9	慢性閉塞性肺疾患	142
10	肝疾患	120
	その他	1,736

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	5,212
1	悪性新生物	1,875
2	心疾患(高血圧症除く)	707
3	肺炎	541
4	脳血管疾患	515
5	不慮の事故	231
6	自殺	194
7	慢性閉塞性肺疾患	106
8	腎不全	87
9	肝疾患	82
10	糖尿病	56
	その他	818

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	4,446
1	悪性新生物	1,171
2	心疾患(高血圧症除く)	799
3	脳血管疾患	585
4	肺炎	434
5	不慮の事故	158
6	老衰	132
7	腎不全	112
8	自殺	76
9	糖尿病	63
10	大動脈瘤および解離	48
	その他	868

平成17年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	10,419
1	悪性新生物	3,144
2	心疾患(高血圧症除く)	1,609
3	脳血管疾患	1,194
4	肺炎	1,020
5	不慮の事故	460
6	自殺	301
7	老衰	228
8	腎不全	211
9	慢性閉塞性肺疾患	171
10	大動脈瘤および解離	127
	その他	1,954

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	5,462
1	悪性新生物	1,828
2	心疾患(高血圧症除く)	729
3	肺炎	560
4	脳血管疾患	530
5	不慮の事故	277
6	自殺	207
7	慢性閉塞性肺疾患	143
8	腎不全	92
9	肝疾患	79
10	大動脈瘤および解離	67
	その他	950

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	4,957
1	悪性新生物	1,316
2	心疾患(高血圧症除く)	880
3	脳血管疾患	664
4	肺炎	460
5	不慮の事故	183
6	老衰	171
7	腎不全	119
8	自殺	94
9	大動脈瘤および解離	60
10	糖尿病	57
	その他	953

滋賀県

平成18年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	10,507
1	悪性新生物	3,206
2	心疾患(高血圧症除く)	1,653
3	脳血管疾患	1,210
4	肺炎	1,016
5	不慮の事故	414
6	自殺	277
7	老衰	253
8	腎不全	200
9	慢性閉塞性肺疾患	191
10	糖尿病	124
	その他	1,963

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	5,490
1	悪性新生物	1,897
2	心疾患(高血圧症除く)	725
3	肺炎	573
4	脳血管疾患	560
5	不慮の事故	243
6	自殺	203
7	慢性閉塞性肺疾患	150
8	腎不全	93
9	肝疾患	76
10	大動脈瘤および解離	64
	その他	906

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	5,017
1	悪性新生物	1,309
2	心疾患(高血圧症除く)	928
3	脳血管疾患	650
4	肺炎	443
5	老衰	204
6	不慮の事故	171
7	腎不全	107
8	自殺	74
9	糖尿病	69
10	肝疾患	45
	その他	1,017

平成19年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	10,649
1	悪性新生物	3,221
2	心疾患(高血圧症除く)	1,679
3	脳血管疾患	1,220
4	肺炎	1,014
5	不慮の事故	398
6	老衰	312
7	自殺	292
8	腎不全	218
9	慢性閉塞性肺疾患	175
10	肝疾患	134
	その他	1,986

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	5,625
1	悪性新生物	1,954
2	心疾患(高血圧症除く)	758
3	肺炎	570
4	脳血管疾患	558
5	不慮の事故	229
6	自殺	212
7	慢性閉塞性肺疾患	140
8	腎不全	100
9	肝疾患	94
10	老衰	69
	その他	941

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	5,024
1	悪性新生物	1,267
2	心疾患(高血圧症除く)	921
3	脳血管疾患	662
4	肺炎	444
5	老衰	243
6	不慮の事故	169
7	腎不全	118
8	自殺	80
9	糖尿病	55
10	大動脈瘤および解離	54
	その他	1,011

京都府

平成15年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	20,669
1	悪性新生物	6,480
2	心疾患(高血圧症除く)	3,381
3	脳血管疾患	2,566
4	肺炎	1,976
5	自殺	602
6	不慮の事故	601
7	腎不全	432
8	老衰	393
9	慢性閉塞性肺疾患	302
10	肝疾患	293
	その他	3,643

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	10,871
1	悪性新生物	3,761
2	心疾患(高血圧症除く)	1,611
3	脳血管疾患	1,193
4	肺炎	1,041
5	自殺	420
6	不慮の事故	367
7	慢性閉塞性肺疾患	216
8	肝疾患	199
9	腎不全	176
10	糖尿病	114
	その他	1,773

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	9,798
1	悪性新生物	2,719
2	心疾患(高血圧症除く)	1,770
3	脳血管疾患	1,373
4	肺炎	935
5	老衰	295
6	腎不全	256
7	不慮の事故	234
8	自殺	182
9	糖尿病	126
10	大動脈瘤および解離	100
	その他	1,808

平成16年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	21,129
1	悪性新生物	6,770
2	心疾患(高血圧症除く)	3,413
3	脳血管疾患	2,410
4	肺炎	2,025
5	不慮の事故	598
6	自殺	550
7	腎不全	516
8	老衰	434
9	慢性閉塞性肺疾患	318
10	肝疾患	270
	その他	3,825

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	10,965
1	悪性新生物	3,925
2	心疾患(高血圧症除く)	1,586
3	脳血管疾患	1,124
4	肺炎	1,051
5	自殺	384
6	不慮の事故	332
7	慢性閉塞性肺疾患	247
8	腎不全	215
9	肝疾患	160
10	糖尿病	117
10	老衰	117
	その他	1,707

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	10,164
1	悪性新生物	2,845
2	心疾患(高血圧症除く)	1,827
3	脳血管疾患	1,286
4	肺炎	974
5	老衰	317
6	腎不全	301
7	不慮の事故	266
8	自殺	166
9	肝疾患	110
10	糖尿病	107
	その他	1,965

平成17年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	22,134
1	悪性新生物	6,708
2	心疾患(高血圧症除く)	3,712
3	脳血管疾患	2,589
4	肺炎	2,241
5	不慮の事故	652
6	自殺	545
7	老衰	496
8	腎不全	468
9	慢性閉塞性肺疾患	339
10	肝疾患	256
	その他	4,128

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	11,435
1	悪性新生物	3,927
2	心疾患(高血圧症除く)	1,669
3	脳血管疾患	1,213
4	肺炎	1,160
5	不慮の事故	386
6	自殺	381
7	慢性閉塞性肺疾患	258
8	腎不全	185
9	肝疾患	160
10	大動脈瘤および解離	128
	その他	1,968

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	10,699
1	悪性新生物	2,781
2	心疾患(高血圧症除く)	2,043
3	脳血管疾患	1,376
4	肺炎	1,081
5	老衰	389
6	腎不全	283
7	不慮の事故	266
8	自殺	164
9	糖尿病	109
10	大動脈瘤および解離	107
	その他	2,100

京都府

平成18年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	22,419
1	悪性新生物	6,997
2	心疾患(高血圧症除く)	3,805
3	脳血管疾患	2,398
4	肺炎	2,222
5	不慮の事故	622
6	老衰	537
7	自殺	524
8	腎不全	460
9	慢性閉塞性肺疾患	342
10	肝疾患	281
	その他	4,231

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	11,488
1	悪性新生物	4,131
2	心疾患(高血圧症除く)	1,721
3	肺炎	1,118
4	脳血管疾患	1,084
5	不慮の事故	383
6	自殺	353
7	慢性閉塞性肺疾患	259
8	腎不全	184
9	肝疾患	183
10	糖尿病	131
	その他	1,941

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	10,931
1	悪性新生物	2,866
2	心疾患(高血圧症除く)	2,084
3	脳血管疾患	1,314
4	肺炎	1,104
5	老衰	407
6	腎不全	276
7	不慮の事故	239
8	自殺	171
9	糖尿病	134
10	大動脈瘤および解離	101
	その他	2,235

平成19年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	22,619
1	悪性新生物	6,866
2	心疾患(高血圧症除く)	3,766
3	脳血管疾患	2,426
4	肺炎	2,268
5	自殺	592
6	不慮の事故	573
7	老衰	561
8	腎不全	478
9	慢性閉塞性肺疾患	360
10	糖尿病	287
	その他	4,442

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	11,682
1	悪性新生物	4,090
2	心疾患(高血圧症除く)	1,722
3	肺炎	1,176
4	脳血管疾患	1,113
5	自殺	391
6	不慮の事故	336
7	慢性閉塞性肺疾患	272
8	腎不全	202
9	肝疾患	169
10	糖尿病	149
	その他	2,062

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	10,937
1	悪性新生物	2,776
2	心疾患(高血圧症除く)	2,044
3	脳血管疾患	1,313
4	肺炎	1,092
5	老衰	434
6	腎不全	276
7	不慮の事故	237
8	自殺	201
9	糖尿病	138
10	大動脈瘤および解離	130
	その他	2,296

大阪府

平成15年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	64,405
1	悪性新生物	21,600
2	心疾患(高血圧症除く)	9,914
3	脳血管疾患	6,666
4	肺炎	6,209
5	自殺	2,186
6	不慮の事故	2,018
7	肝疾患	1,375
8	腎不全	1,239
9	慢性閉塞性肺疾患	838
10	老衰	826
	その他	11,534

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	35,742
1	悪性新生物	13,303
2	心疾患(高血圧症除く)	4,868
3	肺炎	3,265
4	脳血管疾患	3,248
5	自殺	1,588
6	不慮の事故	1,244
7	肝疾患	968
8	慢性閉塞性肺疾患	582
9	腎不全	530
10	糖尿病	466
	その他	5,680

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	28,663
1	悪性新生物	8,297
2	心疾患(高血圧症除く)	5,046
3	脳血管疾患	3,418
4	肺炎	2,944
5	不慮の事故	774
6	腎不全	709
7	老衰	638
8	自殺	598
9	肝疾患	407
10	糖尿病	355
	その他	5,477

平成16年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	65,160
1	悪性新生物	22,080
2	心疾患(高血圧症除く)	9,894
3	脳血管疾患	6,414
4	肺炎	6,193
5	不慮の事故	2,091
6	自殺	1,994
7	肝疾患	1,400
8	腎不全	1,338
9	慢性閉塞性肺疾患	863
10	老衰	823
	その他	12,070

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	35,998
1	悪性新生物	13,467
2	心疾患(高血圧症除く)	4,845
3	肺炎	3,335
4	脳血管疾患	3,101
5	自殺	1,463
6	不慮の事故	1,268
7	肝疾患	990
8	慢性閉塞性肺疾患	627
9	腎不全	595
10	糖尿病	459
	その他	5,848

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	29,162
1	悪性新生物	8,613
2	心疾患(高血圧症除く)	5,049
3	脳血管疾患	3,313
4	肺炎	2,858
5	不慮の事故	823
6	腎不全	743
7	老衰	638
8	自殺	531
9	肝疾患	410
10	糖尿病	344
	その他	5,840

平成17年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	68,648
1	悪性新生物	22,679
2	心疾患(高血圧症除く)	10,715
3	肺炎	6,949
4	脳血管疾患	6,744
5	不慮の事故	2,144
6	自殺	2,075
7	肝疾患	1,421
8	腎不全	1,399
9	老衰	925
10	慢性閉塞性肺疾患	914
	その他	12,683

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	37,664
1	悪性新生物	13,906
2	心疾患(高血圧症除く)	5,230
3	肺炎	3,607
4	脳血管疾患	3,258
5	自殺	1,496
6	不慮の事故	1,333
7	肝疾患	967
8	慢性閉塞性肺疾患	649
9	腎不全	630
10	糖尿病	477
	その他	6,111

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	30,984
1	悪性新生物	8,773
2	心疾患(高血圧症除く)	5,485
3	脳血管疾患	3,486
4	肺炎	3,342
5	不慮の事故	811
6	腎不全	769
7	老衰	713
8	自殺	579
9	肝疾患	454
10	糖尿病	415
	その他	6,157

大阪府

平成18年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	69,007
1	悪性新生物	22,871
2	心疾患(高血圧症除く)	10,709
3	肺炎	7,118
4	脳血管疾患	6,532
5	不慮の事故	2,096
6	自殺	1,965
7	肝疾患	1,507
8	腎不全	1,445
9	老衰	989
10	糖尿病	955
	その他	12,820

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	37,664
1	悪性新生物	13,935
2	心疾患(高血圧症除く)	5,070
3	肺炎	3,729
4	脳血管疾患	3,206
5	自殺	1,379
6	不慮の事故	1,266
7	肝疾患	1,022
8	腎不全	658
9	慢性閉塞性肺疾患	628
10	糖尿病	559
	その他	6,212

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	31,343
1	悪性新生物	8,936
2	心疾患(高血圧症除く)	5,639
3	肺炎	3,389
4	脳血管疾患	3,326
5	不慮の事故	830
6	腎不全	787
7	老衰	765
8	自殺	586
9	肝疾患	485
10	糖尿病	396
	その他	6,204

平成19年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	70,283
1	悪性新生物	23,474
2	心疾患(高血圧症除く)	10,968
3	肺炎	7,194
4	脳血管疾患	6,391
5	自殺	2,202
6	不慮の事故	2,116
7	肝疾患	1,396
8	腎不全	1,386
9	老衰	1,098
10	糖尿病	952
	その他	13,106

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	38,346
1	悪性新生物	14,327
2	心疾患(高血圧症除く)	5,197
3	肺炎	3,795
4	脳血管疾患	3,198
5	自殺	1,537
6	不慮の事故	1,223
7	肝疾患	973
8	慢性閉塞性肺疾患	690
9	腎不全	611
10	糖尿病	518
	その他	6,277

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	31,937
1	悪性新生物	9,147
2	心疾患(高血圧症除く)	5,771
3	肺炎	3,399
4	脳血管疾患	3,193
5	不慮の事故	893
6	老衰	878
7	腎不全	775
8	自殺	665
9	糖尿病	434
10	肝疾患	423
	その他	6,359

兵庫県

平成15年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	43,850
1	悪性新生物	14,054
2	心疾患(高血圧症除く)	6,871
3	脳血管疾患	4,872
4	肺炎	3,988
5	不慮の事故	1,731
6	自殺	1,280
7	老衰	1,055
8	腎不全	866
9	肝疾患	796
10	糖尿病	566
	その他	7,771

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	23,563
1	悪性新生物	8,496
2	心疾患(高血圧症除く)	3,224
3	脳血管疾患	2,329
4	肺炎	2,063
5	不慮の事故	1,030
6	自殺	927
7	肝疾患	558
8	慢性閉塞性肺疾患	434
9	腎不全	393
10	糖尿病	290
	その他	3,819

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	20,287
1	悪性新生物	5,558
2	心疾患(高血圧症除く)	3,647
3	脳血管疾患	2,543
4	肺炎	1,925
5	老衰	810
6	不慮の事故	701
7	腎不全	473
8	自殺	353
9	糖尿病	276
10	肝疾患	238
	その他	3,763

平成16年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	44,494
1	悪性新生物	14,412
2	心疾患(高血圧症除く)	6,687
3	脳血管疾患	4,826
4	肺炎	4,114
5	不慮の事故	1,729
6	自殺	1,287
7	老衰	1,043
8	腎不全	870
9	肝疾患	807
10	糖尿病	555
	その他	8,164

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	23,977
1	悪性新生物	8,738
2	心疾患(高血圧症除く)	3,163
3	脳血管疾患	2,333
4	肺炎	2,166
5	不慮の事故	1,059
6	自殺	901
7	肝疾患	565
8	慢性閉塞性肺疾患	408
9	腎不全	395
10	糖尿病	276
	その他	3,973

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	20,517
1	悪性新生物	5,674
2	心疾患(高血圧症除く)	3,524
3	脳血管疾患	2,493
4	肺炎	1,948
5	老衰	811
6	不慮の事故	670
7	腎不全	475
8	自殺	386
9	糖尿病	279
10	肝疾患	242
	その他	4,015

平成17年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	46,657
1	悪性新生物	14,748
2	心疾患(高血圧症除く)	7,071
3	脳血管疾患	4,989
4	肺炎	4,517
5	不慮の事故	1,899
6	自殺	1,282
7	老衰	1,145
8	腎不全	953
9	肝疾患	783
10	糖尿病	682
	その他	8,588

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	25,002
1	悪性新生物	8,949
2	心疾患(高血圧症除く)	3,233
3	肺炎	2,418
4	脳血管疾患	2,356
5	不慮の事故	1,111
6	自殺	916
7	肝疾患	538
8	慢性閉塞性肺疾患	479
9	腎不全	456
10	糖尿病	385
	その他	4,161

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	21,655
1	悪性新生物	5,799
2	心疾患(高血圧症除く)	3,838
3	脳血管疾患	2,633
4	肺炎	2,099
5	老衰	854
6	不慮の事故	788
7	腎不全	497
8	自殺	366
9	糖尿病	297
10	肝疾患	245
	その他	4,239

兵庫県

平成18年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	46,476
1	悪性新生物	14,758
2	心疾患(高血圧症除く)	7,259
3	脳血管疾患	4,761
4	肺炎	4,431
5	不慮の事故	1,738
6	自殺	1,221
7	老衰	1,180
8	腎不全	962
9	肝疾患	764
10	糖尿病	665
	その他	8,737

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	24,701
1	悪性新生物	8,939
2	心疾患(高血圧症除く)	3,365
3	肺炎	2,283
4	脳血管疾患	2,255
5	不慮の事故	1,043
6	自殺	839
7	肝疾患	483
8	慢性閉塞性肺疾患	481
9	腎不全	403
10	糖尿病	352
	その他	4,258

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	21,775
1	悪性新生物	5,819
2	心疾患(高血圧症除く)	3,894
3	脳血管疾患	2,506
4	肺炎	2,148
5	老衰	901
6	不慮の事故	695
7	腎不全	559
8	自殺	382
9	糖尿病	313
10	肝疾患	281
	その他	4,277

平成19年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	47,877
1	悪性新生物	15,156
2	心疾患(高血圧症除く)	7,527
3	脳血管疾患	4,638
4	肺炎	4,627
5	不慮の事故	1,733
6	自殺	1,325
7	老衰	1,263
8	腎不全	996
9	肝疾患	817
10	慢性閉塞性肺疾患	660
	その他	9,135

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	25,476
1	悪性新生物	9,235
2	心疾患(高血圧症除く)	3,482
3	肺炎	2,422
4	脳血管疾患	2,227
5	不慮の事故	1,005
6	自殺	926
7	肝疾患	549
8	慢性閉塞性肺疾患	516
9	腎不全	439
10	糖尿病	323
	その他	4,352

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	22,401
1	悪性新生物	5,921
2	心疾患(高血圧症除く)	4,045
3	脳血管疾患	2,411
4	肺炎	2,205
5	老衰	959
6	不慮の事故	728
7	腎不全	557
8	自殺	399
9	糖尿病	271
10	肝疾患	268
	その他	4,637

平成15年
合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	10,795
1	悪性新生物	3,478
2	心疾患(高血圧症除く)	1,842
3	脳血管疾患	1,258
4	肺炎	1,039
5	不慮の事故	401
6	自殺	296
7	老衰	233
8	腎不全	213
9	慢性閉塞性肺疾患	172
10	肝疾患	151
	その他	1,712

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	5,798
1	悪性新生物	2,149
2	心疾患(高血圧症除く)	839
3	脳血管疾患	584
4	肺炎	547
5	不慮の事故	242
6	自殺	213
7	慢性閉塞性肺疾患	132
8	腎不全	103
9	肝疾患	100
10	大動脈瘤および解離	58
	その他	831

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	4,997
1	悪性新生物	1,329
2	心疾患(高血圧症除く)	1,003
3	脳血管疾患	674
4	肺炎	492
5	老衰	176
6	不慮の事故	159
7	腎不全	110
8	自殺	83
9	糖尿病	64
10	肝疾患	51
	その他	856

平成16年
合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	11,124
1	悪性新生物	3,655
2	心疾患(高血圧症除く)	1,809
3	脳血管疾患	1,251
4	肺炎	1,072
5	不慮の事故	398
6	自殺	303
7	老衰	250
8	腎不全	180
9	慢性閉塞性肺疾患	172
10	肝疾患	137
	その他	1,897

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	5,912
1	悪性新生物	2,255
2	心疾患(高血圧症除く)	844
3	脳血管疾患	561
4	肺炎	543
5	不慮の事故	225
6	自殺	212
7	慢性閉塞性肺疾患	119
8	肝疾患	91
9	腎不全	85
10	糖尿病	71
	その他	906

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	5,212
1	悪性新生物	1,400
2	心疾患(高血圧症除く)	965
3	脳血管疾患	690
4	肺炎	529
5	老衰	200
6	不慮の事故	173
7	腎不全	95
8	自殺	91
9	糖尿病	62
10	大動脈瘤および解離	55
	その他	952

平成17年
合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	11,880
1	悪性新生物	3,761
2	心疾患(高血圧症除く)	2,162
3	脳血管疾患	1,245
4	肺炎	1,221
5	不慮の事故	384
6	自殺	290
7	老衰	240
8	腎不全	201
9	慢性閉塞性肺疾患	185
10	肝疾患	165
	その他	2,026

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	6,285
1	悪性新生物	2,313
2	心疾患(高血圧症除く)	1,008
3	肺炎	621
4	脳血管疾患	564
5	不慮の事故	219
6	自殺	191
7	慢性閉塞性肺疾患	148
8	肝疾患	113
9	腎不全	88
10	大動脈瘤および解離	63
	その他	957

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	5,595
1	悪性新生物	1,448
2	心疾患(高血圧症除く)	1,154
3	脳血管疾患	681
4	肺炎	600
5	老衰	193
6	不慮の事故	165
7	腎不全	113
8	自殺	99
9	糖尿病	56
10	肝疾患	52
	その他	1,034

奈良県

平成18年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	11,684
1	悪性新生物	3,739
2	心疾患(高血圧症除く)	2,140
3	肺炎	1,165
4	脳血管疾患	1,162
5	不慮の事故	394
6	自殺	254
7	老衰	236
8	腎不全	196
9	慢性閉塞性肺疾患	191
10	肝疾患	158
	その他	2,049

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	6,132
1	悪性新生物	2,270
2	心疾患(高血圧症除く)	1,027
3	肺炎	591
4	脳血管疾患	508
5	不慮の事故	257
6	自殺	156
7	慢性閉塞性肺疾患	145
8	肝疾患	94
9	腎不全	74
10	糖尿病	57
	その他	953

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	5,552
1	悪性新生物	1,469
2	心疾患(高血圧症除く)	1,113
3	脳血管疾患	654
4	肺炎	574
5	老衰	189
6	不慮の事故	137
7	腎不全	122
8	自殺	98
9	肝疾患	64
10	糖尿病	63
	その他	1,069

平成19年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	11,902
1	悪性新生物	3,857
2	心疾患(高血圧症除く)	2,155
3	脳血管疾患	1,208
4	肺炎	1,169
5	不慮の事故	400
6	老衰	313
7	自殺	252
8	腎不全	214
9	慢性閉塞性肺疾患	183
10	肝疾患	163
	その他	1,988

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	6,234
1	悪性新生物	2,324
2	心疾患(高血圧症除く)	981
3	肺炎	607
4	脳血管疾患	527
5	不慮の事故	226
6	自殺	180
7	慢性閉塞性肺疾患	149
8	肝疾患	103
9	腎不全	94
10	老衰	67
	その他	976

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	5,668
1	悪性新生物	1,533
2	心疾患(高血圧症除く)	1,174
3	脳血管疾患	681
4	肺炎	562
5	老衰	246
6	不慮の事故	174
7	腎不全	120
8	自殺	72
9	肝疾患	60
10	糖尿病	53
10	大動脈瘤および解離	53
	その他	940

和歌山県

平成15年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	10,404
1	悪性新生物	3,071
2	心疾患(高血圧症除く)	1,778
3	脳血管疾患	1,167
4	肺炎	933
5	老衰	449
6	不慮の事故	361
7	自殺	271
8	腎不全	231
9	慢性閉塞性肺疾患	144
10	糖尿病	143
	その他	1,856

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	5,471
1	悪性新生物	1,889
2	心疾患(高血圧症除く)	828
3	脳血管疾患	536
4	肺炎	487
5	不慮の事故	219
6	自殺	184
7	慢性閉塞性肺疾患	116
8	老衰	113
9	腎不全	96
10	肝疾患	88
	その他	915

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	4,933
1	悪性新生物	1,182
2	心疾患(高血圧症除く)	950
3	脳血管疾患	631
4	肺炎	446
5	老衰	336
6	不慮の事故	142
7	腎不全	135
8	自殺	87
9	糖尿病	73
10	肝疾患	51
	その他	900

平成16年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	10,600
1	悪性新生物	3,235
2	心疾患(高血圧症除く)	1,719
3	脳血管疾患	1,144
4	肺炎	996
5	不慮の事故	408
6	老衰	380
7	自殺	265
8	腎不全	214
9	慢性閉塞性肺疾患	171
10	肝疾患	149
	その他	1,919

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	5,598
1	悪性新生物	1,969
2	心疾患(高血圧症除く)	805
3	肺炎	522
4	脳血管疾患	513
5	不慮の事故	247
6	自殺	180
7	慢性閉塞性肺疾患	135
8	腎不全	109
9	肝疾患	100
10	老衰	85
	その他	933

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	5,002
1	悪性新生物	1,266
2	心疾患(高血圧症除く)	914
3	脳血管疾患	631
4	肺炎	474
5	老衰	295
6	不慮の事故	161
7	腎不全	105
8	自殺	85
9	糖尿病	54
10	肝疾患	49
	その他	968

平成17年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	11,251
1	悪性新生物	3,264
2	心疾患(高血圧症除く)	1,996
3	脳血管疾患	1,183
4	肺炎	1,079
5	不慮の事故	434
6	老衰	404
7	自殺	267
8	腎不全	240
9	肝疾患	150
10	慢性閉塞性肺疾患	148
	その他	2,086

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	5,809
1	悪性新生物	1,961
2	心疾患(高血圧症除く)	941
3	肺炎	533
4	脳血管疾患	490
5	不慮の事故	244
6	自殺	187
7	慢性閉塞性肺疾患	127
8	腎不全	110
9	肝疾患	90
10	老衰	87
	その他	1,039

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	5,442
1	悪性新生物	1,303
2	心疾患(高血圧症除く)	1,055
3	脳血管疾患	693
4	肺炎	546
5	老衰	317
6	不慮の事故	190
7	腎不全	130
8	自殺	80
9	糖尿病	64
10	肝疾患	60
	その他	1,004

和歌山県

平成18年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	11,031
1	悪性新生物	3,270
2	心疾患(高血圧症除く)	1,870
3	脳血管疾患	1,121
4	肺炎	1,047
5	不慮の事故	422
6	老衰	409
7	自殺	254
8	腎不全	205
9	慢性閉塞性肺疾患	189
10	肝疾患	165
	その他	2,079

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	5,853
1	悪性新生物	1,999
2	心疾患(高血圧症除く)	907
3	肺炎	550
4	脳血管疾患	511
5	不慮の事故	241
6	自殺	193
7	慢性閉塞性肺疾患	136
8	肝疾患	116
9	腎不全	107
10	老衰	93
	その他	1,000

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	5,178
1	悪性新生物	1,271
2	心疾患(高血圧症除く)	963
3	脳血管疾患	610
4	肺炎	497
5	老衰	316
6	不慮の事故	181
7	腎不全	98
8	自殺	61
9	慢性閉塞性肺疾患	53
10	糖尿病	49
10	肝疾患	49
	その他	1,030

平成19年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	11,256
1	悪性新生物	3,384
2	心疾患(高血圧症除く)	1,876
3	肺炎	1,137
4	脳血管疾患	1,109
5	老衰	430
6	不慮の事故	424
7	自殺	258
8	腎不全	223
9	慢性閉塞性肺疾患	175
10	肝疾患	156
	その他	2,084

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	5,914
1	悪性新生物	2,084
2	心疾患(高血圧症除く)	868
3	肺炎	576
4	脳血管疾患	544
5	不慮の事故	247
6	自殺	168
7	慢性閉塞性肺疾患	138
8	腎不全	101
9	肝疾患	99
10	老衰	90
	その他	999

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	5,342
1	悪性新生物	1,300
2	心疾患(高血圧症除く)	1,008
3	脳血管疾患	565
4	肺炎	561
5	老衰	340
6	不慮の事故	177
7	腎不全	122
8	自殺	90
9	肝疾患	57
10	大動脈瘤および解離	51
	その他	1,071

鳥取県

平成15年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	6,075
1	悪性新生物	1,845
2	心疾患(高血圧症除く)	961
3	脳血管疾患	857
4	肺炎	541
5	不慮の事故	271
6	自殺	145
7	老衰	142
8	腎不全	103
9	慢性閉塞性肺疾患	81
10	糖尿病	76
	その他	1,053

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	3,166
1	悪性新生物	1,080
2	心疾患(高血圧症除く)	434
3	脳血管疾患	384
4	肺炎	282
5	不慮の事故	160
6	自殺	109
7	慢性閉塞性肺疾患	64
8	肝疾患	52
9	腎不全	48
10	糖尿病	36
	その他	517

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	2,909
1	悪性新生物	765
2	心疾患(高血圧症除く)	527
3	脳血管疾患	473
4	肺炎	259
5	老衰	111
5	不慮の事故	111
7	腎不全	55
8	糖尿病	40
9	自殺	36
10	大動脈瘤および解離	24
	その他	508

平成16年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	6,166
1	悪性新生物	1,835
2	心疾患(高血圧症除く)	972
3	脳血管疾患	870
4	肺炎	541
5	不慮の事故	233
6	老衰	178
7	自殺	162
8	腎不全	114
9	糖尿病	77
10	慢性閉塞性肺疾患	75
	その他	1,109

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	3,207
1	悪性新生物	1,099
2	心疾患(高血圧症除く)	432
3	脳血管疾患	387
4	肺炎	298
5	不慮の事故	132
6	自殺	123
7	慢性閉塞性肺疾患	58
8	腎不全	49
9	糖尿病	45
10	肝疾患	40
	その他	544

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	2,959
1	悪性新生物	736
2	心疾患(高血圧症除く)	540
3	脳血管疾患	483
4	肺炎	243
5	老衰	141
6	不慮の事故	101
7	腎不全	65
8	自殺	39
9	糖尿病	32
10	大動脈瘤および解離	28
	その他	551

平成17年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	6,303
1	悪性新生物	1,802
2	心疾患(高血圧症除く)	1,001
3	脳血管疾患	858
4	肺炎	572
5	不慮の事故	271
6	老衰	197
7	自殺	147
8	腎不全	140
9	慢性閉塞性肺疾患	76
10	糖尿病	74
10	肝疾患	74
	その他	1,091

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	3,359
1	悪性新生物	1,058
2	心疾患(高血圧症除く)	501
3	脳血管疾患	387
4	肺炎	296
5	不慮の事故	168
6	自殺	120
7	腎不全	72
8	慢性閉塞性肺疾患	62
9	肝疾患	56
10	老衰	50
	その他	589

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	2,944
1	悪性新生物	744
2	心疾患(高血圧症除く)	500
3	脳血管疾患	471
4	肺炎	276
5	老衰	147
6	不慮の事故	103
7	腎不全	68
8	糖尿病	30
9	自殺	27
10	大動脈瘤および解離	24
	その他	554

鳥取県

平成18年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	6,328
1	悪性新生物	1,831
2	心疾患(高血圧症除く)	1,018
3	脳血管疾患	827
4	肺炎	595
5	不慮の事故	256
6	老衰	185
7	自殺	148
8	腎不全	114
9	糖尿病	82
10	慢性閉塞性肺疾患	74
	その他	1,198

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	3,255
1	悪性新生物	1,084
2	心疾患(高血圧症除く)	446
3	脳血管疾患	360
4	肺炎	301
5	不慮の事故	155
6	自殺	105
7	慢性閉塞性肺疾患	63
8	腎不全	47
9	糖尿病	46
10	肝疾患	41
	その他	607

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	3,073
1	悪性新生物	747
2	心疾患(高血圧症除く)	572
3	脳血管疾患	467
4	肺炎	294
5	老衰	145
6	不慮の事故	101
7	腎不全	67
8	自殺	43
9	糖尿病	36
10	大動脈瘤および解離	34
	その他	567

平成19年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	6,601
1	悪性新生物	1,964
2	心疾患(高血圧症除く)	1,045
3	脳血管疾患	781
4	肺炎	650
5	不慮の事故	253
6	老衰	213
7	自殺	158
8	腎不全	119
9	糖尿病	89
10	慢性閉塞性肺疾患	76
	その他	1,253

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	3,420
1	悪性新生物	1,124
2	心疾患(高血圧症除く)	499
3	脳血管疾患	357
4	肺炎	309
5	不慮の事故	135
6	自殺	123
7	慢性閉塞性肺疾患	60
8	腎不全	58
9	老衰	55
10	糖尿病	45
	その他	655

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	3,181
1	悪性新生物	840
2	心疾患(高血圧症除く)	546
3	脳血管疾患	424
4	肺炎	341
5	老衰	158
6	不慮の事故	118
7	腎不全	61
8	糖尿病	44
9	自殺	35
10	大動脈瘤および解離	30
	その他	584

島根県

平成15年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	8,050
1	悪性新生物	2,297
2	心疾患(高血圧症除く)	1,215
3	脳血管疾患	1,039
4	肺炎	770
5	不慮の事故	315
6	老衰	298
7	自殺	237
8	腎不全	172
9	肝疾患	111
10	慢性閉塞性肺疾患	110
	その他	1,486

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	4,375
1	悪性新生物	1,384
2	心疾患(高血圧症除く)	602
3	脳血管疾患	490
4	肺炎	444
5	不慮の事故	201
6	自殺	172
7	慢性閉塞性肺疾患	92
8	腎不全	83
9	老衰	77
10	肝疾患	71
	その他	759

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	3,675
1	悪性新生物	913
2	心疾患(高血圧症除く)	613
3	脳血管疾患	549
4	肺炎	326
5	老衰	221
6	不慮の事故	114
7	腎不全	89
8	自殺	65
9	大動脈瘤および解離	41
10	肝疾患	40
	その他	704

平成16年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	8,212
1	悪性新生物	2,426
2	心疾患(高血圧症除く)	1,247
3	脳血管疾患	1,021
4	肺炎	775
5	不慮の事故	294
6	老衰	289
7	自殺	238
8	腎不全	154
9	慢性閉塞性肺疾患	129
10	肝疾患	109
	その他	1,530

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	4,365
1	悪性新生物	1,468
2	心疾患(高血圧症除く)	560
3	脳血管疾患	475
4	肺炎	437
5	不慮の事故	192
6	自殺	182
7	慢性閉塞性肺疾患	99
8	老衰	75
9	肝疾患	72
10	大動脈瘤および解離	53
	その他	752

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	3,847
1	悪性新生物	958
2	心疾患(高血圧症除く)	687
3	脳血管疾患	546
4	肺炎	338
5	老衰	214
6	腎不全	102
6	不慮の事故	102
8	自殺	56
9	糖尿病	38
10	肝疾患	37
	その他	769

平成17年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	8,557
1	悪性新生物	2,467
2	心疾患(高血圧症除く)	1,375
3	脳血管疾患	1,007
4	肺炎	834
5	老衰	313
6	不慮の事故	311
7	自殺	205
8	腎不全	173
9	慢性閉塞性肺疾患	124
10	大動脈瘤および解離	108
	その他	1,640

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	4,539
1	悪性新生物	1,488
2	心疾患(高血圧症除く)	620
3	肺炎	480
4	脳血管疾患	470
5	不慮の事故	197
6	自殺	157
7	慢性閉塞性肺疾患	101
8	腎不全	80
9	肝疾患	78
10	老衰	75
	その他	793

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	4,018
1	悪性新生物	979
2	心疾患(高血圧症除く)	755
3	脳血管疾患	537
4	肺炎	354
5	老衰	238
6	不慮の事故	114
7	腎不全	93
8	大動脈瘤および解離	54
9	自殺	48
10	糖尿病	44
	その他	802

島根県

平成18年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	8,453
1	悪性新生物	2,441
2	心疾患(高血圧症除く)	1,342
3	脳血管疾患	1,019
4	肺炎	834
5	老衰	285
6	不慮の事故	271
7	自殺	232
8	腎不全	162
9	肝疾患	119
10	慢性閉塞性肺疾患	102
	その他	1,646

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	4,357
1	悪性新生物	1,437
2	心疾患(高血圧症除く)	592
3	肺炎	460
4	脳血管疾患	457
5	自殺	178
6	不慮の事故	158
7	慢性閉塞性肺疾患	79
8	肝疾患	76
8	老衰	76
10	腎不全	69
	その他	775

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	4,096
1	悪性新生物	1,004
2	心疾患(高血圧症除く)	750
3	脳血管疾患	562
4	肺炎	374
5	老衰	209
6	不慮の事故	113
7	腎不全	93
8	自殺	54
9	大動脈瘤および解離	46
10	肝疾患	43
	その他	848

平成19年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	8,660
1	悪性新生物	2,513
2	心疾患(高血圧症除く)	1,343
3	脳血管疾患	985
4	肺炎	845
5	老衰	312
6	不慮の事故	280
7	自殺	233
8	腎不全	184
9	慢性閉塞性肺疾患	141
10	肝疾患	107
	その他	1,717

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	4,521
1	悪性新生物	1,509
2	心疾患(高血圧症除く)	600
3	肺炎	454
4	脳血管疾患	443
5	不慮の事故	182
6	自殺	168
7	慢性閉塞性肺疾患	101
8	腎不全	84
9	老衰	70
10	肝疾患	68
	その他	842

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	4,139
1	悪性新生物	1,004
2	心疾患(高血圧症除く)	743
3	脳血管疾患	542
4	肺炎	391
5	老衰	242
6	腎不全	100
7	不慮の事故	98
8	自殺	65
9	大動脈瘤および解離	45
10	慢性閉塞性肺疾患	40
	その他	869

岡山県

平成15年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	17,661
1	悪性新生物	4,921
2	心疾患(高血圧症除く)	2,804
3	脳血管疾患	2,280
4	肺炎	1,943
5	不慮の事故	829
6	老衰	524
7	自殺	397
8	腎不全	394
9	肝疾患	293
10	慢性閉塞性肺疾患	249
	その他	3,027

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	9,426
1	悪性新生物	2,968
2	心疾患(高血圧症除く)	1,283
3	脳血管疾患	1,097
4	肺炎	1,033
5	不慮の事故	516
6	自殺	290
7	肝疾患	197
8	腎不全	188
9	慢性閉塞性肺疾患	183
10	老衰	139
	その他	1,532

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	8,235
1	悪性新生物	1,953
2	心疾患(高血圧症除く)	1,521
3	脳血管疾患	1,183
4	肺炎	910
5	老衰	385
6	不慮の事故	313
7	腎不全	206
8	自殺	107
9	肝疾患	96
10	糖尿病	91
	その他	1,470

平成16年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	17,489
1	悪性新生物	5,016
2	心疾患(高血圧症除く)	2,693
3	脳血管疾患	2,242
4	肺炎	1,982
5	不慮の事故	760
6	老衰	556
7	腎不全	374
8	自殺	368
9	肝疾患	261
10	糖尿病	206
	その他	3,031

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	9,209
1	悪性新生物	3,016
2	心疾患(高血圧症除く)	1,253
3	肺炎	1,058
4	脳血管疾患	1,017
5	不慮の事故	463
6	自殺	283
7	肝疾患	179
8	慢性閉塞性肺疾患	153
9	腎不全	151
10	老衰	142
	その他	1,494

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	8,280
1	悪性新生物	2,000
2	心疾患(高血圧症除く)	1,440
3	脳血管疾患	1,225
4	肺炎	924
5	老衰	414
6	不慮の事故	297
7	腎不全	223
8	糖尿病	97
9	自殺	85
10	肝疾患	82
	その他	1,493

平成17年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	18,428
1	悪性新生物	4,957
2	心疾患(高血圧症除く)	2,892
3	脳血管疾患	2,421
4	肺炎	2,044
5	不慮の事故	862
6	老衰	557
7	腎不全	433
8	自殺	418
9	肝疾患	256
10	慢性閉塞性肺疾患	249
	その他	3,339

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	9,707
1	悪性新生物	3,010
2	心疾患(高血圧症除く)	1,267
3	脳血管疾患	1,120
4	肺炎	1,109
5	不慮の事故	522
6	自殺	318
7	慢性閉塞性肺疾患	201
8	腎不全	196
9	肝疾患	170
10	老衰	145
	その他	1,649

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	8,721
1	悪性新生物	1,947
2	心疾患(高血圧症除く)	1,625
3	脳血管疾患	1,301
4	肺炎	935
5	老衰	412
6	不慮の事故	340
7	腎不全	237
8	糖尿病	103
9	自殺	100
10	大動脈瘤および解離	89
	その他	1,632

岡山県

平成18年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	18,317
1	悪性新生物	5,097
2	心疾患(高血圧症除く)	2,932
3	脳血管疾患	2,274
4	肺炎	2,103
5	不慮の事故	757
6	老衰	503
7	腎不全	414
8	自殺	369
9	肝疾患	267
10	慢性閉塞性肺疾患	232
	その他	3,369

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	9,626
1	悪性新生物	3,107
2	心疾患(高血圧症除く)	1,301
3	肺炎	1,138
4	脳血管疾患	1,025
5	不慮の事故	468
6	自殺	268
7	腎不全	190
8	慢性閉塞性肺疾患	182
9	肝疾患	167
10	老衰	118
	その他	1,662

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	8,691
1	悪性新生物	1,990
2	心疾患(高血圧症除く)	1,631
3	脳血管疾患	1,249
4	肺炎	965
5	老衰	385
6	不慮の事故	289
7	腎不全	224
8	糖尿病	106
9	自殺	101
10	肝疾患	100
	その他	1,651

平成19年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	18,325
1	悪性新生物	5,129
2	心疾患(高血圧症除く)	2,967
3	脳血管疾患	2,105
4	肺炎	2,056
5	不慮の事故	745
6	老衰	579
7	自殺	423
8	腎不全	407
9	慢性閉塞性肺疾患	260
10	肝疾患	259
	その他	3,395

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	9,576
1	悪性新生物	3,091
2	心疾患(高血圧症除く)	1,347
3	肺炎	1,024
4	脳血管疾患	988
5	不慮の事故	445
6	自殺	299
7	慢性閉塞性肺疾患	212
8	腎不全	182
9	肝疾患	164
10	老衰	128
	その他	1,696

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	8,749
1	悪性新生物	2,038
2	心疾患(高血圧症除く)	1,620
3	脳血管疾患	1,117
4	肺炎	1,032
5	老衰	451
6	不慮の事故	300
7	腎不全	225
8	自殺	124
9	糖尿病	108
10	肝疾患	95
	その他	1,639

広島県

平成15年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	24,290
1	悪性新生物	7,240
2	心疾患(高血圧症除く)	3,825
3	脳血管疾患	3,024
4	肺炎	2,357
5	不慮の事故	926
6	自殺	650
7	老衰	577
8	腎不全	505
9	肝疾患	379
10	慢性閉塞性肺疾患	355
	その他	4,452

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	12,993
1	悪性新生物	4,362
2	心疾患(高血圧症除く)	1,818
3	脳血管疾患	1,463
4	肺炎	1,244
5	不慮の事故	559
6	自殺	475
7	慢性閉塞性肺疾患	271
8	腎不全	235
9	肝疾患	233
10	糖尿病	145
	その他	2,188

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	11,297
1	悪性新生物	2,878
2	心疾患(高血圧症除く)	2,007
3	脳血管疾患	1,561
4	肺炎	1,113
5	老衰	438
6	不慮の事故	367
7	腎不全	270
8	自殺	175
9	糖尿病	158
10	肝疾患	146
	その他	2,184

平成16年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	24,435
1	悪性新生物	7,486
2	心疾患(高血圧症除く)	3,903
3	脳血管疾患	2,797
4	肺炎	2,332
5	不慮の事故	937
6	自殺	640
7	老衰	557
8	腎不全	455
9	肝疾患	390
10	慢性閉塞性肺疾患	369
	その他	4,569

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	13,036
1	悪性新生物	4,493
2	心疾患(高血圧症除く)	1,827
3	脳血管疾患	1,277
4	肺炎	1,220
5	不慮の事故	565
6	自殺	460
7	慢性閉塞性肺疾患	289
8	肝疾患	249
9	腎不全	217
10	糖尿病	156
	その他	2,283

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	11,399
1	悪性新生物	2,993
2	心疾患(高血圧症除く)	2,076
3	脳血管疾患	1,520
4	肺炎	1,112
5	老衰	402
6	不慮の事故	372
7	腎不全	238
8	自殺	180
9	肝疾患	141
10	糖尿病	119
	その他	2,246

平成17年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	25,579
1	悪性新生物	7,551
2	心疾患(高血圧症除く)	4,057
3	脳血管疾患	2,995
4	肺炎	2,596
5	不慮の事故	979
6	自殺	623
7	老衰	613
8	腎不全	526
9	肝疾患	412
10	慢性閉塞性肺疾患	350
	その他	4,877

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	13,702
1	悪性新生物	4,583
2	心疾患(高血圧症除く)	1,931
3	脳血管疾患	1,419
4	肺炎	1,382
5	不慮の事故	607
6	自殺	463
7	肝疾患	278
8	慢性閉塞性肺疾患	268
9	腎不全	238
10	大動脈瘤および解離	162
	その他	2,371

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	11,877
1	悪性新生物	2,968
2	心疾患(高血圧症除く)	2,126
3	脳血管疾患	1,576
4	肺炎	1,214
5	老衰	453
6	不慮の事故	372
7	腎不全	288
8	糖尿病	164
9	自殺	160
10	肝疾患	134
	その他	2,422

広島県

平成18年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	25,722
1	悪性新生物	7,580
2	心疾患(高血圧症除く)	4,212
3	脳血管疾患	2,884
4	肺炎	2,697
5	不慮の事故	903
6	老衰	670
7	自殺	652
8	腎不全	557
9	肝疾患	384
10	糖尿病	342
	その他	4,841

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	13,621
1	悪性新生物	4,580
2	心疾患(高血圧症除く)	1,914
3	肺炎	1,405
4	脳血管疾患	1,367
5	不慮の事故	570
6	自殺	456
7	慢性閉塞性肺疾患	270
8	肝疾患	251
9	腎不全	249
10	糖尿病	188
	その他	2,371

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	12,101
1	悪性新生物	3,000
2	心疾患(高血圧症除く)	2,298
3	脳血管疾患	1,517
4	肺炎	1,292
5	老衰	505
6	不慮の事故	333
7	腎不全	308
8	自殺	196
9	糖尿病	154
10	大動脈瘤および解離	144
	その他	2,354

平成19年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	26,070
1	悪性新生物	7,702
2	心疾患(高血圧症除く)	4,205
3	脳血管疾患	2,843
4	肺炎	2,701
5	不慮の事故	938
6	老衰	695
7	自殺	684
8	腎不全	614
9	肝疾患	415
10	慢性閉塞性肺疾患	363
	その他	4,910

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	13,623
1	悪性新生物	4,568
2	心疾患(高血圧症除く)	1,922
3	肺炎	1,466
4	脳血管疾患	1,256
5	不慮の事故	567
6	自殺	498
7	慢性閉塞性肺疾患	284
8	腎不全	278
9	肝疾患	263
10	老衰	159
	その他	2,362

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	12,447
1	悪性新生物	3,134
2	心疾患(高血圧症除く)	2,283
3	脳血管疾患	1,587
4	肺炎	1,235
5	老衰	536
6	不慮の事故	371
7	腎不全	336
8	自殺	186
9	糖尿病	152
9	肝疾患	152
	その他	2,475

山口県

平成15年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	15,310
1	悪性新生物	4,486
2	心疾患(高血圧症除く)	2,430
3	脳血管疾患	2,058
4	肺炎	1,694
5	不慮の事故	520
6	自殺	412
7	老衰	351
8	腎不全	276
9	肝疾患	215
10	慢性閉塞性肺疾患	175
	その他	2,693

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	7,979
1	悪性新生物	2,677
2	心疾患(高血圧症除く)	1,096
3	脳血管疾患	938
4	肺炎	881
5	不慮の事故	303
6	自殺	299
7	肝疾患	152
8	腎不全	128
9	慢性閉塞性肺疾患	123
10	老衰	96
	その他	1,286

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	7,331
1	悪性新生物	1,809
2	心疾患(高血圧症除く)	1,334
3	脳血管疾患	1,120
4	肺炎	813
5	老衰	255
6	不慮の事故	217
7	腎不全	148
8	自殺	113
9	糖尿病	93
10	大動脈瘤および解離	80
	その他	1,349

平成16年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	15,702
1	悪性新生物	4,579
2	心疾患(高血圧症除く)	2,414
3	脳血管疾患	2,099
4	肺炎	1,783
5	不慮の事故	499
6	老衰	403
7	自殺	364
8	腎不全	316
9	肝疾患	212
10	慢性閉塞性肺疾患	206
	その他	2,827

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	8,239
1	悪性新生物	2,758
2	心疾患(高血圧症除く)	1,088
3	脳血管疾患	961
4	肺炎	953
5	不慮の事故	329
6	自殺	256
7	慢性閉塞性肺疾患	159
8	腎不全	152
9	肝疾患	125
10	老衰	99
	その他	1,359

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	7,463
1	悪性新生物	1,821
2	心疾患(高血圧症除く)	1,326
3	脳血管疾患	1,138
4	肺炎	830
5	老衰	304
6	不慮の事故	170
7	腎不全	164
8	自殺	108
9	肝疾患	87
10	糖尿病	79
	その他	1,436

平成17年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	16,522
1	悪性新生物	4,800
2	心疾患(高血圧症除く)	2,601
3	脳血管疾患	2,167
4	肺炎	1,850
5	不慮の事故	502
6	老衰	477
7	自殺	386
8	腎不全	299
9	肝疾患	228
10	慢性閉塞性肺疾患	202
	その他	3,010

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	8,681
1	悪性新生物	2,944
2	心疾患(高血圧症除く)	1,215
3	脳血管疾患	964
4	肺炎	917
5	不慮の事故	315
6	自殺	267
7	慢性閉塞性肺疾患	159
8	肝疾患	143
9	腎不全	128
10	老衰	111
	その他	1,518

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	7,841
1	悪性新生物	1,856
2	心疾患(高血圧症除く)	1,386
3	脳血管疾患	1,203
4	肺炎	933
5	老衰	366
6	不慮の事故	187
7	腎不全	171
8	自殺	119
9	大動脈瘤および解離	89
10	肝疾患	85
	その他	1,446

山口県

平成18年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	16,415
1	悪性新生物	4,679
2	心疾患(高血圧症除く)	2,688
3	脳血管疾患	2,019
4	肺炎	1,910
5	不慮の事故	492
6	老衰	425
7	自殺	376
8	腎不全	326
9	肝疾患	233
10	糖尿病	185
10	慢性閉塞性肺疾患	185
	その他	2,897

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	8,575
1	悪性新生物	2,840
2	心疾患(高血圧症除く)	1,239
3	肺炎	995
4	脳血管疾患	896
5	不慮の事故	284
6	自殺	254
7	腎不全	156
8	肝疾患	155
9	慢性閉塞性肺疾患	127
10	糖尿病	101
10	老衰	101
	その他	1,427

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	7,840
1	悪性新生物	1,839
2	心疾患(高血圧症除く)	1,449
3	脳血管疾患	1,123
4	肺炎	915
5	老衰	324
6	不慮の事故	208
7	腎不全	170
8	自殺	122
9	糖尿病	84
10	肝疾患	78
	その他	1,528

平成19年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	16,736
1	悪性新生物	4,837
2	心疾患(高血圧症除く)	2,775
3	脳血管疾患	1,943
4	肺炎	1,870
5	不慮の事故	519
6	老衰	509
7	自殺	394
8	腎不全	325
9	肝疾患	247
10	慢性閉塞性肺疾患	228
	その他	3,089

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	8,641
1	悪性新生物	2,904
2	心疾患(高血圧症除く)	1,225
3	肺炎	955
4	脳血管疾患	873
5	不慮の事故	296
6	自殺	291
7	慢性閉塞性肺疾患	165
8	肝疾患	152
9	腎不全	139
10	老衰	113
	その他	1,528

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	8,095
1	悪性新生物	1,933
2	心疾患(高血圧症除く)	1,550
3	脳血管疾患	1,070
4	肺炎	915
5	老衰	396
6	不慮の事故	223
7	腎不全	186
8	糖尿病	113
9	自殺	103
10	肝疾患	95
	その他	1,511

徳島県

平成15年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	8,335
1	悪性新生物	2,257
2	心疾患(高血圧症除く)	1,372
3	脳血管疾患	1,074
4	肺炎	925
5	不慮の事故	340
6	老衰	218
7	腎不全	207
8	自殺	165
9	糖尿病	144
10	慢性閉塞性肺疾患	139
	その他	1,494

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	4,418
1	悪性新生物	1,369
2	心疾患(高血圧症除く)	645
3	脳血管疾患	512
4	肺炎	478
5	不慮の事故	225
6	自殺	118
7	慢性閉塞性肺疾患	100
8	腎不全	99
9	糖尿病	78
10	肝疾患	64
	その他	730

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	3,917
1	悪性新生物	888
2	心疾患(高血圧症除く)	727
3	脳血管疾患	562
4	肺炎	447
5	老衰	161
6	不慮の事故	115
7	腎不全	108
8	糖尿病	66
9	自殺	47
10	肝疾患	44
	その他	752

平成16年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	8,367
1	悪性新生物	2,362
2	心疾患(高血圧症除く)	1,382
3	脳血管疾患	1,036
4	肺炎	881
5	不慮の事故	345
6	老衰	230
7	腎不全	190
8	自殺	157
9	糖尿病	134
10	肝疾患	123
	その他	1,527

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	4,429
1	悪性新生物	1,428
2	心疾患(高血圧症除く)	624
3	脳血管疾患	493
4	肺炎	445
5	不慮の事故	213
6	自殺	121
7	肝疾患	88
8	腎不全	87
9	慢性閉塞性肺疾患	86
10	糖尿病	75
	その他	769

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	3,938
1	悪性新生物	934
2	心疾患(高血圧症除く)	758
3	脳血管疾患	543
4	肺炎	436
5	老衰	170
6	不慮の事故	132
7	腎不全	103
8	糖尿病	59
9	自殺	36
10	肝疾患	35
	その他	732

平成17年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	8,609
1	悪性新生物	2,301
2	心疾患(高血圧症除く)	1,384
3	脳血管疾患	1,023
4	肺炎	896
5	不慮の事故	367
6	老衰	243
7	腎不全	222
8	慢性閉塞性肺疾患	166
9	自殺	161
10	糖尿病	145
	その他	1,701

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	4,425
1	悪性新生物	1,362
2	心疾患(高血圧症除く)	635
3	脳血管疾患	458
4	肺炎	439
5	不慮の事故	226
6	慢性閉塞性肺疾患	121
7	自殺	114
8	腎不全	95
9	肝疾患	87
10	糖尿病	70
	その他	818

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	4,184
1	悪性新生物	939
2	心疾患(高血圧症除く)	749
3	脳血管疾患	565
4	肺炎	457
5	老衰	185
6	不慮の事故	141
7	腎不全	127
8	糖尿病	75
9	肝疾患	48
10	自殺	47
	その他	851

徳島県

平成18年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	8,721
1	悪性新生物	2,367
2	心疾患(高血圧症除く)	1,360
3	脳血管疾患	1,048
4	肺炎	980
5	不慮の事故	342
6	老衰	255
7	腎不全	189
8	糖尿病	156
9	自殺	152
10	肝疾患	143
	その他	1,729

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	4,607
1	悪性新生物	1,441
2	心疾患(高血圧症除く)	615
3	肺炎	500
4	脳血管疾患	486
5	不慮の事故	215
6	自殺	108
7	慢性閉塞性肺疾患	101
8	肝疾患	95
9	腎不全	89
10	糖尿病	85
	その他	872

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	4,114
1	悪性新生物	926
2	心疾患(高血圧症除く)	745
3	脳血管疾患	562
4	肺炎	480
5	老衰	190
6	不慮の事故	127
7	腎不全	100
8	糖尿病	71
9	肝疾患	48
10	自殺	44
	その他	821

平成19年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	8,484
1	悪性新生物	2,291
2	心疾患(高血圧症除く)	1,319
3	脳血管疾患	975
4	肺炎	933
5	不慮の事故	315
6	老衰	273
7	腎不全	190
8	自殺	164
9	慢性閉塞性肺疾患	150
10	肝疾患	136
	その他	1,738

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	4,457
1	悪性新生物	1,388
2	心疾患(高血圧症除く)	612
3	脳血管疾患	477
4	肺炎	468
5	不慮の事故	206
6	自殺	125
7	慢性閉塞性肺疾患	101
8	肝疾患	79
9	腎不全	75
10	老衰	60
	その他	866

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	4,027
1	悪性新生物	903
2	心疾患(高血圧症除く)	707
3	脳血管疾患	498
4	肺炎	465
5	老衰	213
6	腎不全	115
7	不慮の事故	109
8	肝疾患	57
9	糖尿病	56
10	慢性閉塞性肺疾患	49
	その他	855

香川県

平成15年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	9,556
1	悪性新生物	2,660
2	心疾患(高血圧症除く)	1,590
3	脳血管疾患	1,064
4	肺炎	1,052
5	不慮の事故	454
6	老衰	284
7	自殺	226
8	腎不全	215
9	肝疾患	148
10	慢性閉塞性肺疾患	146
	その他	1,717

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	5,127
1	悪性新生物	1,603
2	心疾患(高血圧症除く)	780
3	肺炎	549
4	脳血管疾患	497
5	不慮の事故	292
6	自殺	172
7	慢性閉塞性肺疾患	116
8	肝疾患	102
9	腎不全	98
10	老衰	82
	その他	836

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	4,429
1	悪性新生物	1,057
2	心疾患(高血圧症除く)	810
3	脳血管疾患	567
4	肺炎	503
5	老衰	202
6	不慮の事故	162
7	腎不全	117
8	自殺	54
9	糖尿病	53
10	肝疾患	46
	その他	858

平成16年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	9,709
1	悪性新生物	2,815
2	心疾患(高血圧症除く)	1,631
3	脳血管疾患	1,095
4	肺炎	1,076
5	不慮の事故	445
6	老衰	276
7	腎不全	219
8	自殺	199
9	慢性閉塞性肺疾患	146
10	糖尿病	133
	その他	1,674

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	4,939
1	悪性新生物	1,616
2	心疾患(高血圧症除く)	737
3	肺炎	556
4	脳血管疾患	478
5	不慮の事故	261
6	自殺	142
7	慢性閉塞性肺疾患	118
8	腎不全	93
9	肝疾患	78
10	糖尿病	71
10	老衰	71
	その他	718

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	4,770
1	悪性新生物	1,199
2	心疾患(高血圧症除く)	894
3	脳血管疾患	617
4	肺炎	520
5	老衰	205
6	不慮の事故	184
7	腎不全	126
8	糖尿病	62
9	自殺	57
10	肝疾患	54
	その他	852

平成17年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	10,265
1	悪性新生物	2,841
2	心疾患(高血圧症除く)	1,698
3	肺炎	1,218
4	脳血管疾患	1,153
5	不慮の事故	433
6	老衰	300
7	腎不全	260
8	自殺	201
9	肝疾患	152
10	慢性閉塞性肺疾患	150
	その他	1,859

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	5,406
1	悪性新生物	1,699
2	心疾患(高血圧症除く)	798
3	肺炎	640
4	脳血管疾患	529
5	不慮の事故	276
6	自殺	149
7	慢性閉塞性肺疾患	121
8	腎不全	118
9	肝疾患	93
10	老衰	78
	その他	905

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	4,859
1	悪性新生物	1,142
2	心疾患(高血圧症除く)	900
3	脳血管疾患	624
4	肺炎	578
5	老衰	222
6	不慮の事故	157
7	腎不全	142
8	糖尿病	69
9	肝疾患	59
10	自殺	52
	その他	914

香川県

平成18年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	10,241
1	悪性新生物	2,879
2	心疾患(高血圧症除く)	1,704
3	肺炎	1,256
4	脳血管疾患	1,031
5	不慮の事故	435
6	老衰	275
7	腎不全	240
8	自殺	222
9	肝疾患	170
10	慢性閉塞性肺疾患	138
	その他	1,891

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	5,364
1	悪性新生物	1,730
2	心疾患(高血圧症除く)	801
3	肺炎	639
4	脳血管疾患	465
5	不慮の事故	258
6	自殺	162
7	慢性閉塞性肺疾患	111
8	肝疾患	106
9	腎不全	101
10	老衰	73
	その他	918

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	4,877
1	悪性新生物	1,149
2	心疾患(高血圧症除く)	903
3	肺炎	617
4	脳血管疾患	566
5	老衰	202
6	不慮の事故	177
7	腎不全	139
8	肝疾患	64
9	自殺	60
10	糖尿病	57
	その他	943

平成19年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	10,428
1	悪性新生物	2,993
2	心疾患(高血圧症除く)	1,711
3	肺炎	1,234
4	脳血管疾患	1,075
5	不慮の事故	411
6	老衰	279
7	腎不全	243
8	自殺	229
9	慢性閉塞性肺疾患	152
10	肝疾患	147
	その他	1,954

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	5,399
1	悪性新生物	1,697
2	心疾患(高血圧症除く)	798
3	肺炎	647
4	脳血管疾患	477
5	不慮の事故	243
6	自殺	157
7	慢性閉塞性肺疾患	118
8	肝疾患	102
9	腎不全	96
10	老衰	72
	その他	992

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	5,029
1	悪性新生物	1,296
2	心疾患(高血圧症除く)	913
3	脳血管疾患	598
4	肺炎	587
5	老衰	207
6	不慮の事故	168
7	腎不全	147
8	自殺	72
9	糖尿病	71
10	肝疾患	45
	その他	925

愛媛県

平成15年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	14,715
1	悪性新生物	4,081
2	心疾患(高血圧症除く)	2,610
3	脳血管疾患	1,850
4	肺炎	1,392
5	不慮の事故	685
6	老衰	444
7	自殺	394
8	腎不全	303
9	肝疾患	239
10	慢性閉塞性肺疾患	210
	その他	2,507

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	7,916
1	悪性新生物	2,511
2	心疾患(高血圧症除く)	1,277
3	脳血管疾患	837
4	肺炎	733
5	不慮の事故	423
6	自殺	287
7	肝疾患	172
8	慢性閉塞性肺疾患	159
9	腎不全	145
10	老衰	132
	その他	1,240

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	6,799
1	悪性新生物	1,570
2	心疾患(高血圧症除く)	1,333
3	脳血管疾患	1,013
4	肺炎	659
5	老衰	312
6	不慮の事故	262
7	腎不全	158
8	自殺	107
9	糖尿病	88
10	肝疾患	67
	その他	1,230

平成16年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	14,664
1	悪性新生物	4,063
2	心疾患(高血圧症除く)	2,669
3	脳血管疾患	1,749
4	肺炎	1,459
5	不慮の事故	668
6	老衰	459
7	自殺	350
8	腎不全	288
9	肝疾患	223
10	慢性閉塞性肺疾患	197
	その他	2,539

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	7,772
1	悪性新生物	2,455
2	心疾患(高血圧症除く)	1,279
3	脳血管疾患	801
4	肺炎	761
5	不慮の事故	419
6	自殺	244
7	慢性閉塞性肺疾患	154
8	肝疾患	153
9	腎不全	136
10	老衰	117
	その他	1,253

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	6,892
1	悪性新生物	1,608
2	心疾患(高血圧症除く)	1,390
3	脳血管疾患	948
4	肺炎	698
5	老衰	342
6	不慮の事故	249
7	腎不全	152
8	自殺	106
9	糖尿病	84
10	肝疾患	70
	その他	1,245

平成17年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	15,469
1	悪性新生物	4,233
2	心疾患(高血圧症除く)	2,900
3	脳血管疾患	1,865
4	肺炎	1,618
5	不慮の事故	623
6	老衰	474
7	自殺	371
8	腎不全	301
9	慢性閉塞性肺疾患	199
9	肝疾患	199
	その他	2,686

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	8,055
1	悪性新生物	2,476
2	心疾患(高血圧症除く)	1,354
3	脳血管疾患	875
4	肺炎	835
5	不慮の事故	382
6	自殺	264
7	慢性閉塞性肺疾患	149
8	肝疾患	130
9	腎不全	126
10	老衰	124
	その他	1,340

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	7,414
1	悪性新生物	1,757
2	心疾患(高血圧症除く)	1,546
3	脳血管疾患	990
4	肺炎	783
5	老衰	350
6	不慮の事故	241
7	腎不全	175
8	自殺	107
9	糖尿病	90
10	肝疾患	69
	その他	1,306

愛媛県

平成18年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	15,335
1	悪性新生物	4,172
2	心疾患(高血圧症除く)	2,905
3	脳血管疾患	1,727
4	肺炎	1,584
5	不慮の事故	593
6	老衰	487
7	自殺	385
8	腎不全	338
9	肝疾患	225
10	慢性閉塞性肺疾患	197
	その他	2,722

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	8,016
1	悪性新生物	2,506
2	心疾患(高血圧症除く)	1,391
3	脳血管疾患	808
4	肺炎	763
5	不慮の事故	356
6	自殺	286
7	慢性閉塞性肺疾患	153
8	肝疾患	149
9	腎不全	148
10	老衰	122
	その他	1,334

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	7,319
1	悪性新生物	1,666
2	心疾患(高血圧症除く)	1,514
3	脳血管疾患	919
4	肺炎	821
5	老衰	365
6	不慮の事故	237
7	腎不全	190
8	自殺	99
9	糖尿病	90
10	肝疾患	76
	その他	1,342

平成19年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	15,427
1	悪性新生物	4,257
2	心疾患(高血圧症除く)	2,897
3	脳血管疾患	1,686
4	肺炎	1,554
5	不慮の事故	565
6	老衰	522
7	自殺	392
8	腎不全	336
9	肝疾患	213
10	慢性閉塞性肺疾患	187
	その他	2,818

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	8,118
1	悪性新生物	2,595
2	心疾患(高血圧症除く)	1,341
3	肺炎	806
4	脳血管疾患	800
5	不慮の事故	343
6	自殺	293
7	慢性閉塞性肺疾患	145
8	腎不全	143
9	肝疾患	132
10	老衰	120
	その他	1,400

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	7,309
1	悪性新生物	1,662
2	心疾患(高血圧症除く)	1,556
3	脳血管疾患	886
4	肺炎	748
5	老衰	402
6	不慮の事故	222
7	腎不全	193
8	自殺	99
9	糖尿病	82
10	肝疾患	81
	その他	1,378

高知県

平成15年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	8,493
1	悪性新生物	2,235
2	心疾患(高血圧症除く)	1,374
3	脳血管疾患	1,304
4	肺炎	917
5	不慮の事故	374
6	自殺	236
7	腎不全	205
8	老衰	172
9	肝疾患	134
10	慢性閉塞性肺疾患	110
	その他	1,432

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	4,542
1	悪性新生物	1,319
2	心疾患(高血圧症除く)	669
3	脳血管疾患	617
4	肺炎	498
5	不慮の事故	228
6	自殺	175
7	腎不全	99
8	肝疾患	94
9	慢性閉塞性肺疾患	82
10	糖尿病	45
10	大動脈瘤および解離	45
	その他	671

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	3,951
1	悪性新生物	916
2	心疾患(高血圧症除く)	705
3	脳血管疾患	687
4	肺炎	419
5	不慮の事故	146
6	老衰	130
7	腎不全	106
8	自殺	61
9	糖尿病	43
10	肝疾患	40
	その他	698

平成16年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	8,723
1	悪性新生物	2,348
2	心疾患(高血圧症除く)	1,367
3	脳血管疾患	1,271
4	肺炎	879
5	不慮の事故	462
6	自殺	256
7	腎不全	185
8	老衰	163
9	肝疾患	149
10	慢性閉塞性肺疾患	111
	その他	1,532

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	4,552
1	悪性新生物	1,373
2	心疾患(高血圧症除く)	623
3	脳血管疾患	585
4	肺炎	454
5	不慮の事故	285
6	自殺	193
7	肝疾患	99
8	腎不全	93
9	慢性閉塞性肺疾患	79
10	糖尿病	55
	その他	713

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	4,171
1	悪性新生物	975
2	心疾患(高血圧症除く)	744
3	脳血管疾患	686
4	肺炎	425
5	不慮の事故	177
6	老衰	131
7	腎不全	92
8	自殺	63
9	糖尿病	51
9	大動脈瘤および解離	51
	その他	776

平成17年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	9,119
1	悪性新生物	2,524
2	心疾患(高血圧症除く)	1,490
3	脳血管疾患	1,281
4	肺炎	959
5	不慮の事故	385
6	自殺	236
7	腎不全	217
8	老衰	167
9	肝疾患	129
10	慢性閉塞性肺疾患	113
	その他	1,618

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	4,802
1	悪性新生物	1,519
2	心疾患(高血圧症除く)	701
3	脳血管疾患	587
4	肺炎	493
5	不慮の事故	260
6	自殺	162
7	腎不全	100
8	慢性閉塞性肺疾患	86
9	肝疾患	83
10	大動脈瘤および解離	48
10	老衰	48
	その他	715

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	4,317
1	悪性新生物	1,005
2	心疾患(高血圧症除く)	789
3	脳血管疾患	694
4	肺炎	466
5	不慮の事故	125
6	老衰	119
7	腎不全	117
8	自殺	74
9	大動脈瘤および解離	60
10	肝疾患	46
	その他	822

高知県

平成18年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	8,927
1	悪性新生物	2,463
2	心疾患(高血圧症除く)	1,472
3	脳血管疾患	1,159
4	肺炎	922
5	不慮の事故	393
6	自殺	217
7	老衰	208
8	腎不全	192
9	肝疾患	126
10	慢性閉塞性肺疾患	118
	その他	1,657

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	4,634
1	悪性新生物	1,475
2	心疾患(高血圧症除く)	633
3	脳血管疾患	551
4	肺炎	442
5	不慮の事故	256
6	自殺	170
7	慢性閉塞性肺疾患	87
8	肝疾患	86
9	腎不全	85
10	糖尿病	54
10	大動脈瘤および解離	54
	その他	741

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	4,293
1	悪性新生物	988
2	心疾患(高血圧症除く)	839
3	脳血管疾患	608
4	肺炎	480
5	老衰	156
6	不慮の事故	137
7	腎不全	107
8	自殺	47
9	大動脈瘤および解離	45
10	肝疾患	40
	その他	846

平成19年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	9,071
1	悪性新生物	2,368
2	心疾患(高血圧症除く)	1,535
3	脳血管疾患	1,234
4	肺炎	969
5	不慮の事故	400
6	腎不全	246
7	自殺	245
8	老衰	192
9	肝疾患	122
10	慢性閉塞性肺疾患	116
	その他	1,644

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	4,699
1	悪性新生物	1,420
2	心疾患(高血圧症除く)	690
3	脳血管疾患	542
4	肺炎	508
5	不慮の事故	230
6	自殺	176
7	腎不全	113
8	慢性閉塞性肺疾患	85
9	肝疾患	83
10	糖尿病	51
	その他	801

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	4,372
1	悪性新生物	948
2	心疾患(高血圧症除く)	845
3	脳血管疾患	692
4	肺炎	461
5	不慮の事故	170
6	老衰	144
7	腎不全	133
8	自殺	69
9	糖尿病	50
10	大動脈瘤および解離	45
	その他	815

福岡県

平成15年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	40,770
1	悪性新生物	13,343
2	心疾患(高血圧症除く)	5,274
3	脳血管疾患	4,493
4	肺炎	4,073
5	不慮の事故	1,774
6	自殺	1,352
7	腎不全	719
8	老衰	685
9	肝疾患	650
10	慢性閉塞性肺疾患	590
	その他	7,817

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	21,593
1	悪性新生物	7,828
2	心疾患(高血圧症除く)	2,383
3	肺炎	2,097
4	脳血管疾患	2,075
5	不慮の事故	1,051
6	自殺	1,016
7	慢性閉塞性肺疾患	427
8	肝疾患	423
9	腎不全	288
10	糖尿病	241
	その他	3,764

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	19,177
1	悪性新生物	5,515
2	心疾患(高血圧症除く)	2,891
3	脳血管疾患	2,418
4	肺炎	1,976
5	不慮の事故	723
6	老衰	501
7	腎不全	431
8	自殺	336
9	大動脈瘤および解離	233
10	糖尿病	227
10	肝疾患	227
	その他	3,699

平成16年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	41,144
1	悪性新生物	13,415
2	心疾患(高血圧症除く)	5,285
3	脳血管疾患	4,607
4	肺炎	3,926
5	不慮の事故	1,768
6	自殺	1,326
7	腎不全	759
8	老衰	654
9	肝疾患	634
10	慢性閉塞性肺疾患	577
	その他	8,193

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	21,819
1	悪性新生物	7,868
2	心疾患(高血圧症除く)	2,384
3	脳血管疾患	2,131
4	肺炎	2,059
5	不慮の事故	1,058
6	自殺	1,017
7	肝疾患	436
8	慢性閉塞性肺疾患	409
9	腎不全	314
10	糖尿病	262
10	大動脈瘤および解離	262
	その他	3,619

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	19,325
1	悪性新生物	5,547
2	心疾患(高血圧症除く)	2,901
3	脳血管疾患	2,476
4	肺炎	1,867
5	不慮の事故	710
6	老衰	518
7	腎不全	445
8	自殺	309
9	大動脈瘤および解離	266
10	糖尿病	231
	その他	4,055

平成17年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	42,675
1	悪性新生物	13,700
2	心疾患(高血圧症除く)	5,545
3	脳血管疾患	4,544
4	肺炎	4,408
5	不慮の事故	1,784
6	自殺	1,235
7	腎不全	789
8	老衰	726
9	肝疾患	650
10	大動脈瘤および解離	561
10	慢性閉塞性肺疾患	561
	その他	8,172

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	22,547
1	悪性新生物	8,098
2	心疾患(高血圧症除く)	2,546
3	肺炎	2,257
4	脳血管疾患	2,126
5	不慮の事故	1,073
6	自殺	957
7	肝疾患	431
8	慢性閉塞性肺疾患	392
9	腎不全	311
10	大動脈瘤および解離	287
	その他	4,069

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	20,128
1	悪性新生物	5,602
2	心疾患(高血圧症除く)	2,999
3	脳血管疾患	2,418
4	肺炎	2,151
5	不慮の事故	711
6	老衰	572
7	腎不全	478
8	自殺	278
9	大動脈瘤および解離	274
10	高血圧性疾患	246
	その他	4,399

福岡県

平成18年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	43,270
1	悪性新生物	13,903
2	心疾患(高血圧症除く)	5,486
3	肺炎	4,557
4	脳血管疾患	4,503
5	不慮の事故	1,699
6	自殺	1,291
7	腎不全	800
8	老衰	796
9	肝疾患	621
10	慢性閉塞性肺疾患	608
	その他	9,006

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	22,728
1	悪性新生物	8,088
2	心疾患(高血圧症除く)	2,462
3	肺炎	2,379
4	脳血管疾患	2,086
5	不慮の事故	1,001
6	自殺	944
7	慢性閉塞性肺疾患	448
8	肝疾患	414
9	腎不全	347
10	糖尿病	301
	その他	4,258

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	20,542
1	悪性新生物	5,815
2	心疾患(高血圧症除く)	3,024
3	脳血管疾患	2,417
4	肺炎	2,178
5	不慮の事故	698
6	老衰	631
7	腎不全	453
8	自殺	347
9	大動脈瘤および解離	276
10	糖尿病	236
	その他	4,467

平成19年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	43,919
1	悪性新生物	14,130
2	心疾患(高血圧症除く)	5,524
3	肺炎	4,799
4	脳血管疾患	4,551
5	不慮の事故	1,644
6	自殺	1,241
7	老衰	919
8	腎不全	836
9	慢性閉塞性肺疾患	636
10	肝疾患	571
	その他	9,068

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	22,780
1	悪性新生物	8,212
2	肺炎	2,474
3	心疾患(高血圧症除く)	2,439
4	脳血管疾患	2,166
5	自殺	911
6	不慮の事故	880
7	慢性閉塞性肺疾患	453
8	肝疾患	355
9	腎不全	339
10	糖尿病	312
	その他	4,239

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	21,139
1	悪性新生物	5,918
2	心疾患(高血圧症除く)	3,085
3	脳血管疾患	2,385
4	肺炎	2,325
5	不慮の事故	764
6	老衰	718
7	腎不全	497
8	自殺	330
9	大動脈瘤および解離	280
10	糖尿病	244
	その他	4,593

佐賀県

平成15年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	8,146
1	悪性新生物	2,580
2	心疾患(高血圧症除く)	1,120
3	脳血管疾患	1,067
4	肺炎	871
5	不慮の事故	333
6	自殺	216
7	老衰	147
8	慢性閉塞性肺疾患	139
9	腎不全	128
10	肝疾患	115
	その他	1,430

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	4,266
1	悪性新生物	1,481
2	心疾患(高血圧症除く)	517
3	脳血管疾患	494
4	肺炎	443
5	不慮の事故	202
6	自殺	182
7	慢性閉塞性肺疾患	102
8	肝疾患	74
9	糖尿病	58
10	腎不全	44
	その他	669

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	3,880
1	悪性新生物	1,099
2	心疾患(高血圧症除く)	603
3	脳血管疾患	573
4	肺炎	428
5	不慮の事故	131
6	老衰	113
7	腎不全	84
8	大動脈瘤および解離	44
9	肝疾患	41
10	高血圧性疾患	40
	その他	724

平成16年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	8,214
1	悪性新生物	2,630
2	心疾患(高血圧症除く)	1,163
3	脳血管疾患	997
4	肺炎	844
5	不慮の事故	312
6	自殺	236
7	老衰	197
8	腎不全	139
9	慢性閉塞性肺疾患	111
10	肝疾患	105
	その他	1,480

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	4,264
1	悪性新生物	1,540
2	心疾患(高血圧症除く)	519
3	脳血管疾患	442
4	肺炎	413
5	自殺	190
6	不慮の事故	173
7	慢性閉塞性肺疾患	79
8	肝疾患	70
9	腎不全	59
10	老衰	43
	その他	736

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	3,950
1	悪性新生物	1,090
2	心疾患(高血圧症除く)	644
3	脳血管疾患	555
4	肺炎	431
5	老衰	154
6	不慮の事故	139
7	腎不全	80
8	糖尿病	49
9	自殺	46
10	高血圧性疾患	35
10	大動脈瘤および解離	35
10	肝疾患	35
	その他	657

平成17年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	8,546
1	悪性新生物	2,709
2	心疾患(高血圧症除く)	1,252
3	脳血管疾患	999
4	肺炎	884
5	不慮の事故	348
6	老衰	223
7	自殺	216
8	肝疾患	126
8	腎不全	126
10	慢性閉塞性肺疾患	122
	その他	1,541

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	4,429
1	悪性新生物	1,556
2	心疾患(高血圧症除く)	571
3	脳血管疾患	467
4	肺炎	453
5	不慮の事故	208
6	自殺	163
7	慢性閉塞性肺疾患	96
8	肝疾患	75
9	糖尿病	56
10	大動脈瘤および解離	46
10	老衰	46
	その他	692

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	4,117
1	悪性新生物	1,153
2	心疾患(高血圧症除く)	681
3	脳血管疾患	532
4	肺炎	431
5	老衰	177
6	不慮の事故	140
7	腎不全	85
8	自殺	53
9	高血圧性疾患	51
9	肝疾患	51
	その他	763

佐賀県

平成18年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	8,447
1	悪性新生物	2,629
2	心疾患(高血圧症除く)	1,215
3	脳血管疾患	1,025
4	肺炎	919
5	不慮の事故	329
6	自殺	233
7	老衰	198
8	慢性閉塞性肺疾患	134
9	腎不全	125
10	肝疾患	106
	その他	1,534

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	4,271
1	悪性新生物	1,504
2	心疾患(高血圧症除く)	546
3	肺炎	460
4	脳血管疾患	443
5	不慮の事故	194
6	自殺	181
7	慢性閉塞性肺疾患	91
8	肝疾患	65
9	腎不全	52
10	糖尿病	48
	その他	687

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	4,176
1	悪性新生物	1,125
2	心疾患(高血圧症除く)	669
3	脳血管疾患	582
4	肺炎	459
5	老衰	155
6	不慮の事故	135
7	腎不全	73
8	糖尿病	52
8	自殺	52
10	高血圧性疾患	48
	その他	826

平成19年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	8,787
1	悪性新生物	2,690
2	心疾患(高血圧症除く)	1,316
3	肺炎	1,006
4	脳血管疾患	998
5	不慮の事故	325
6	自殺	218
7	老衰	187
8	腎不全	157
9	慢性閉塞性肺疾患	136
10	肝疾患	104
	その他	1,650

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	4,484
1	悪性新生物	1,593
2	心疾患(高血圧症除く)	559
3	肺炎	501
4	脳血管疾患	436
5	不慮の事故	186
6	自殺	159
7	慢性閉塞性肺疾患	88
8	肝疾患	66
8	腎不全	66
10	大動脈瘤および解離	44
	その他	786

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	4,303
1	悪性新生物	1,097
2	心疾患(高血圧症除く)	757
3	脳血管疾患	562
4	肺炎	505
5	老衰	144
6	不慮の事故	139
7	腎不全	91
8	自殺	59
9	慢性閉塞性肺疾患	48
10	大動脈瘤および解離	47
	その他	854

長崎県

平成15年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	14,152
1	悪性新生物	4,352
2	心疾患(高血圧症除く)	2,184
3	脳血管疾患	1,714
4	肺炎	1,457
5	不慮の事故	491
6	自殺	449
7	腎不全	303
8	老衰	245
9	慢性閉塞性肺疾患	235
10	肝疾患	203
	その他	2,519

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	7,354
1	悪性新生物	2,583
2	心疾患(高血圧症除く)	950
3	脳血管疾患	766
4	肺炎	699
5	自殺	337
6	不慮の事故	299
7	慢性閉塞性肺疾患	173
8	肝疾患	132
9	腎不全	128
10	糖尿病	67
	その他	1,220

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	6,798
1	悪性新生物	1,769
2	心疾患(高血圧症除く)	1,234
3	脳血管疾患	948
4	肺炎	758
5	不慮の事故	192
6	老衰	186
7	腎不全	175
8	自殺	112
9	肝疾患	71
10	高血圧性疾患	70
	その他	1,283

平成16年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	14,187
1	悪性新生物	4,516
2	心疾患(高血圧症除く)	2,136
3	脳血管疾患	1,782
4	肺炎	1,410
5	不慮の事故	461
6	自殺	383
7	腎不全	258
8	老衰	237
9	慢性閉塞性肺疾患	183
10	肝疾患	178
	その他	2,643

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	7,393
1	悪性新生物	2,646
2	心疾患(高血圧症除く)	938
3	脳血管疾患	825
4	肺炎	735
5	不慮の事故	294
6	自殺	285
7	慢性閉塞性肺疾患	129
8	腎不全	111
9	肝疾患	107
10	大動脈瘤および解離	84
	その他	1,239

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	6,794
1	悪性新生物	1,870
2	心疾患(高血圧症除く)	1,198
3	脳血管疾患	957
4	肺炎	675
5	老衰	183
6	不慮の事故	167
7	腎不全	147
8	自殺	98
9	高血圧性疾患	87
10	大動脈瘤および解離	73
	その他	1,339

平成17年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	14,866
1	悪性新生物	4,627
2	心疾患(高血圧症除く)	2,404
3	脳血管疾患	1,715
4	肺炎	1,615
5	不慮の事故	508
6	自殺	432
7	腎不全	291
8	老衰	237
9	慢性閉塞性肺疾患	187
10	肝疾患	181
	その他	2,669

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	7,780
1	悪性新生物	2,767
2	心疾患(高血圧症除く)	1,040
3	肺炎	830
4	脳血管疾患	818
5	自殺	337
6	不慮の事故	317
7	慢性閉塞性肺疾患	134
8	肝疾患	128
9	腎不全	114
10	糖尿病	68
10	大動脈瘤および解離	68
	その他	1,159

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	7,086
1	悪性新生物	1,860
2	心疾患(高血圧症除く)	1,364
3	脳血管疾患	897
4	肺炎	785
5	老衰	191
5	不慮の事故	191
7	腎不全	177
8	自殺	95
9	大動脈瘤および解離	77
10	糖尿病	60
	その他	1,389

長崎県

平成18年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	14,941
1	悪性新生物	4,457
2	心疾患(高血圧症除く)	2,354
3	脳血管疾患	1,744
4	肺炎	1,624
5	不慮の事故	507
6	自殺	395
7	老衰	306
8	腎不全	305
9	慢性閉塞性肺疾患	233
10	肝疾患	198
	その他	2,818

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	7,798
1	悪性新生物	2,569
2	心疾患(高血圧症除く)	1,055
3	脳血管疾患	843
4	肺炎	790
5	自殺	311
6	不慮の事故	300
7	慢性閉塞性肺疾患	176
8	腎不全	144
9	肝疾患	126
10	糖尿病	78
10	大動脈瘤および解離	78
	その他	1,328

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	7,143
1	悪性新生物	1,888
2	心疾患(高血圧症除く)	1,299
3	脳血管疾患	901
4	肺炎	834
5	老衰	231
6	不慮の事故	207
7	腎不全	161
8	自殺	84
9	大動脈瘤および解離	82
10	肝疾患	72
	その他	1,384

平成19年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	15,310
1	悪性新生物	4,611
2	心疾患(高血圧症除く)	2,383
3	肺炎	1,763
4	脳血管疾患	1,712
5	不慮の事故	475
6	自殺	366
7	老衰	295
8	腎不全	292
9	慢性閉塞性肺疾患	223
10	大動脈瘤および解離	215
	その他	2,975

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	7,859
1	悪性新生物	2,708
2	心疾患(高血圧症除く)	1,027
3	肺炎	893
4	脳血管疾患	780
5	不慮の事故	290
6	自殺	283
7	慢性閉塞性肺疾患	151
8	肝疾患	119
9	腎不全	117
10	大動脈瘤および解離	113
	その他	1,378

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	7,451
1	悪性新生物	1,903
2	心疾患(高血圧症除く)	1,356
3	脳血管疾患	932
4	肺炎	870
5	老衰	227
6	不慮の事故	185
7	腎不全	175
8	大動脈瘤および解離	102
9	高血圧性疾患	83
9	自殺	83
	その他	1,535

熊本県

平成15年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	17,069
1	悪性新生物	4,809
2	心疾患(高血圧症除く)	2,576
3	脳血管疾患	2,157
4	肺炎	1,786
5	不慮の事故	625
6	自殺	498
7	老衰	446
8	腎不全	415
9	慢性閉塞性肺疾患	244
10	肝疾患	218
	その他	3,295

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	8,861
1	悪性新生物	2,805
2	心疾患(高血圧症除く)	1,193
3	脳血管疾患	1,005
4	肺炎	934
5	不慮の事故	375
6	自殺	367
7	慢性閉塞性肺疾患	177
8	腎不全	174
9	肝疾患	132
10	大動脈瘤および解離	115
	その他	1,584

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	8,208
1	悪性新生物	2,004
2	心疾患(高血圧症除く)	1,383
3	脳血管疾患	1,152
4	肺炎	852
5	老衰	349
6	不慮の事故	250
7	腎不全	241
8	自殺	131
9	大動脈瘤および解離	89
10	肝疾患	86
	その他	1,671

平成16年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	17,076
1	悪性新生物	4,976
2	心疾患(高血圧症除く)	2,559
3	脳血管疾患	2,104
4	肺炎	1,761
5	不慮の事故	593
6	老衰	464
7	自殺	461
8	腎不全	380
9	慢性閉塞性肺疾患	248
10	肝疾患	236
	その他	3,294

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	8,857
1	悪性新生物	2,918
2	心疾患(高血圧症除く)	1,114
3	脳血管疾患	978
4	肺炎	915
5	不慮の事故	374
6	自殺	335
7	慢性閉塞性肺疾患	184
8	腎不全	156
9	肝疾患	148
10	大動脈瘤および解離	123
	その他	1,612

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	8,219
1	悪性新生物	2,058
2	心疾患(高血圧症除く)	1,445
3	脳血管疾患	1,126
4	肺炎	846
5	老衰	348
6	腎不全	224
7	不慮の事故	219
8	自殺	126
9	肝疾患	88
10	糖尿病	87
10	大動脈瘤および解離	87
	その他	1,565

平成17年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	17,906
1	悪性新生物	5,025
2	心疾患(高血圧症除く)	2,820
3	脳血管疾患	2,141
4	肺炎	1,875
5	不慮の事故	683
6	老衰	502
7	自殺	447
8	腎不全	438
9	慢性閉塞性肺疾患	283
10	肝疾患	248
	その他	3,444

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	9,234
1	悪性新生物	2,878
2	心疾患(高血圧症除く)	1,258
3	肺炎	1,027
4	脳血管疾患	1,004
5	不慮の事故	422
6	自殺	324
7	慢性閉塞性肺疾患	205
8	腎不全	195
9	肝疾患	163
10	老衰	106
	その他	1,652

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	8,672
1	悪性新生物	2,147
2	心疾患(高血圧症除く)	1,562
3	脳血管疾患	1,137
4	肺炎	848
5	老衰	396
6	不慮の事故	261
7	腎不全	243
8	自殺	123
9	糖尿病	104
10	大動脈瘤および解離	100
	その他	1,751

熊本県

平成18年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	18,084
1	悪性新生物	5,096
2	心疾患(高血圧症除く)	2,814
3	脳血管疾患	2,141
4	肺炎	1,881
5	不慮の事故	654
6	老衰	502
7	自殺	501
8	腎不全	434
9	慢性閉塞性肺疾患	288
10	肝疾患	236
	その他	3,537

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	9,293
1	悪性新生物	2,969
2	心疾患(高血圧症除く)	1,258
3	脳血管疾患	976
4	肺炎	948
5	不慮の事故	412
6	自殺	381
7	慢性閉塞性肺疾患	214
8	腎不全	194
9	肝疾患	153
10	大動脈瘤および解離	102
	その他	1,686

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	8,791
1	悪性新生物	2,127
2	心疾患(高血圧症除く)	1,556
3	脳血管疾患	1,165
4	肺炎	933
5	老衰	407
6	不慮の事故	242
7	腎不全	240
8	大動脈瘤および解離	132
9	自殺	120
10	糖尿病	91
	その他	1,778

平成19年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	18,375
1	悪性新生物	5,132
2	心疾患(高血圧症除く)	2,915
3	脳血管疾患	2,125
4	肺炎	1,965
5	不慮の事故	596
6	老衰	533
7	自殺	472
8	腎不全	422
9	慢性閉塞性肺疾患	286
10	大動脈瘤および解離	254
	その他	3,675

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	9,350
1	悪性新生物	2,981
2	心疾患(高血圧症除く)	1,288
3	肺炎	1,012
4	脳血管疾患	957
5	不慮の事故	366
6	自殺	342
7	慢性閉塞性肺疾患	212
8	腎不全	194
9	肝疾患	136
10	大動脈瘤および解離	126
	その他	1,736

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	9,025
1	悪性新生物	2,151
2	心疾患(高血圧症除く)	1,627
3	脳血管疾患	1,168
4	肺炎	953
5	老衰	423
6	不慮の事故	230
7	腎不全	228
8	自殺	130
9	大動脈瘤および解離	128
10	肝疾患	107
	その他	1,880

大分県

平成15年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	11,555
1	悪性新生物	3,366
2	心疾患(高血圧症除く)	1,865
3	脳血管疾患	1,475
4	肺炎	1,086
5	不慮の事故	453
6	自殺	309
7	老衰	241
8	慢性閉塞性肺疾患	212
9	腎不全	211
10	肝疾患	162
	その他	2,175

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	6,099
1	悪性新生物	2,011
2	心疾患(高血圧症除く)	843
3	脳血管疾患	675
4	肺炎	569
5	不慮の事故	285
6	自殺	221
7	慢性閉塞性肺疾患	139
8	肝疾患	106
9	腎不全	94
10	糖尿病	81
	その他	1,075

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	5,456
1	悪性新生物	1,355
2	心疾患(高血圧症除く)	1,022
3	脳血管疾患	800
4	肺炎	517
5	不慮の事故	168
6	老衰	166
7	腎不全	117
8	自殺	88
9	慢性閉塞性肺疾患	73
10	糖尿病	59
	その他	1,091

平成16年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	11,733
1	悪性新生物	3,548
2	心疾患(高血圧症除く)	1,794
3	脳血管疾患	1,462
4	肺炎	1,120
5	不慮の事故	454
6	自殺	321
7	腎不全	240
8	老衰	238
9	慢性閉塞性肺疾患	191
10	糖尿病	145
	その他	2,220

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	6,132
1	悪性新生物	2,064
2	心疾患(高血圧症除く)	805
3	脳血管疾患	672
4	肺炎	607
5	不慮の事故	270
6	自殺	226
7	慢性閉塞性肺疾患	135
8	腎不全	114
9	肝疾患	78
10	糖尿病	69
	その他	1,092

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	5,601
1	悪性新生物	1,484
2	心疾患(高血圧症除く)	989
3	脳血管疾患	790
4	肺炎	513
5	不慮の事故	184
6	老衰	181
7	腎不全	126
8	自殺	95
9	糖尿病	76
10	高血圧性疾患	61
	その他	1,102

平成17年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	12,160
1	悪性新生物	3,337
2	心疾患(高血圧症除く)	1,994
3	脳血管疾患	1,523
4	肺炎	1,263
5	不慮の事故	461
6	老衰	315
7	自殺	292
8	腎不全	242
9	糖尿病	182
10	慢性閉塞性肺疾患	176
	その他	2,375

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	6,297
1	悪性新生物	1,941
2	心疾患(高血圧症除く)	921
3	脳血管疾患	696
4	肺炎	642
5	不慮の事故	286
6	自殺	212
7	慢性閉塞性肺疾患	131
8	腎不全	105
9	糖尿病	96
10	老衰	87
	その他	1,180

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	5,863
1	悪性新生物	1,396
2	心疾患(高血圧症除く)	1,073
3	脳血管疾患	827
4	肺炎	621
5	老衰	228
6	不慮の事故	175
7	腎不全	137
8	糖尿病	86
9	自殺	80
10	肝疾患	78
	その他	1,162

大分県

平成18年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	12,092
1	悪性新生物	3,452
2	心疾患(高血圧症除く)	1,858
3	脳血管疾患	1,491
4	肺炎	1,244
5	不慮の事故	434
6	老衰	360
7	自殺	299
8	腎不全	269
9	慢性閉塞性肺疾患	194
10	肝疾患	155
	その他	2,336

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	6,257
1	悪性新生物	2,010
2	心疾患(高血圧症除く)	847
3	脳血管疾患	658
4	肺炎	638
5	不慮の事故	265
6	自殺	227
7	慢性閉塞性肺疾患	136
8	腎不全	112
9	肝疾患	101
10	老衰	100
	その他	1,163

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	5,835
1	悪性新生物	1,442
2	心疾患(高血圧症除く)	1,011
3	脳血管疾患	833
4	肺炎	606
5	老衰	260
6	不慮の事故	169
7	腎不全	157
8	自殺	72
9	高血圧性疾患	66
10	大動脈瘤および解離	58
10	慢性閉塞性肺疾患	58
	その他	1,103

平成19年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	12,188
1	悪性新生物	3,531
2	心疾患(高血圧症除く)	1,834
3	脳血管疾患	1,418
4	肺炎	1,244
5	不慮の事故	438
6	老衰	339
7	自殺	302
8	腎不全	247
9	慢性閉塞性肺疾患	185
10	糖尿病	148
10	肝疾患	148
	その他	2,354

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	6,299
1	悪性新生物	2,041
2	心疾患(高血圧症除く)	813
3	脳血管疾患	664
4	肺炎	661
5	不慮の事故	253
6	自殺	216
7	慢性閉塞性肺疾患	130
8	腎不全	108
9	糖尿病	92
10	肝疾患	89
	その他	1,232

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	5,889
1	悪性新生物	1,490
2	心疾患(高血圧症除く)	1,021
3	脳血管疾患	754
4	肺炎	583
5	老衰	258
6	不慮の事故	185
7	腎不全	139
8	自殺	86
9	肝疾患	59
10	高血圧性疾患	58
	その他	1,256

宮崎県

平成15年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	10,641
1	悪性新生物	3,061
2	心疾患(高血圧症除く)	1,732
3	脳血管疾患	1,433
4	肺炎	1,005
5	不慮の事故	425
6	自殺	369
7	腎不全	204
8	老衰	200
9	慢性閉塞性肺疾患	173
10	肝疾患	137
	その他	1,902

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	5,616
1	悪性新生物	1,768
2	心疾患(高血圧症除く)	815
3	脳血管疾患	671
4	肺炎	513
5	不慮の事故	294
6	自殺	278
7	慢性閉塞性肺疾患	126
8	肝疾患	98
9	腎不全	85
10	老衰	67
	その他	901

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	5,025
1	悪性新生物	1,293
2	心疾患(高血圧症除く)	917
3	脳血管疾患	762
4	肺炎	492
5	老衰	133
6	不慮の事故	131
7	腎不全	119
8	自殺	91
9	大動脈瘤および解離	56
10	糖尿病	49
	その他	982

平成16年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	10,578
1	悪性新生物	3,085
2	心疾患(高血圧症除く)	1,686
3	脳血管疾患	1,386
4	肺炎	999
5	不慮の事故	387
6	自殺	368
7	老衰	241
8	腎不全	206
9	慢性閉塞性肺疾患	195
10	肝疾患	153
	その他	1,872

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	5,590
1	悪性新生物	1,827
2	心疾患(高血圧症除く)	814
3	脳血管疾患	599
4	肺炎	546
5	自殺	275
6	不慮の事故	246
7	慢性閉塞性肺疾患	141
8	肝疾患	98
9	腎不全	90
10	大動脈瘤および解離	69
	その他	885

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	4,988
1	悪性新生物	1,258
2	心疾患(高血圧症除く)	872
3	脳血管疾患	787
4	肺炎	453
5	老衰	177
6	不慮の事故	141
7	腎不全	116
8	自殺	93
9	糖尿病	62
10	肝疾患	55
	その他	974

平成17年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	11,167
1	悪性新生物	3,110
2	心疾患(高血圧症除く)	1,801
3	脳血管疾患	1,454
4	肺炎	1,104
5	不慮の事故	438
6	自殺	352
7	老衰	248
8	腎不全	236
9	慢性閉塞性肺疾患	165
10	肝疾患	160
	その他	2,099

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	5,783
1	悪性新生物	1,829
2	心疾患(高血圧症除く)	819
3	脳血管疾患	670
4	肺炎	565
5	不慮の事故	271
6	自殺	259
7	慢性閉塞性肺疾患	119
8	腎不全	106
9	肝疾患	91
10	糖尿病	72
	その他	982

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	5,384
1	悪性新生物	1,281
2	心疾患(高血圧症除く)	982
3	脳血管疾患	784
4	肺炎	539
5	老衰	199
6	不慮の事故	167
7	腎不全	130
8	自殺	93
9	肝疾患	69
10	大動脈瘤および解離	68
	その他	1,072

宮崎県

平成18年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	11,138
1	悪性新生物	3,086
2	心疾患(高血圧症除く)	1,827
3	脳血管疾患	1,361
4	肺炎	1,092
5	不慮の事故	457
6	自殺	362
7	老衰	287
8	腎不全	226
9	慢性閉塞性肺疾患	175
10	肝疾患	145
	その他	2,120

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	5,728
1	悪性新生物	1,795
2	心疾患(高血圧症除く)	771
3	脳血管疾患	646
4	肺炎	576
5	不慮の事故	281
6	自殺	243
7	慢性閉塞性肺疾患	132
8	肝疾患	99
9	腎不全	90
10	大動脈瘤および解離	60
10	老衰	60
	その他	975

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	5,410
1	悪性新生物	1,291
2	心疾患(高血圧症除く)	1,056
3	脳血管疾患	715
4	肺炎	516
5	老衰	227
6	不慮の事故	176
7	腎不全	136
8	自殺	119
9	大動脈瘤および解離	67
10	高血圧性疾患	55
	その他	1,052

平成19年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	11,361
1	悪性新生物	3,146
2	心疾患(高血圧症除く)	1,793
3	脳血管疾患	1,373
4	肺炎	1,103
5	不慮の事故	466
6	自殺	394
7	老衰	288
8	腎不全	271
9	慢性閉塞性肺疾患	165
10	大動脈瘤および解離	157
	その他	2,205

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	5,827
1	悪性新生物	1,861
2	心疾患(高血圧症除く)	789
3	脳血管疾患	618
4	肺炎	538
5	不慮の事故	305
6	自殺	284
7	慢性閉塞性肺疾患	126
8	腎不全	113
9	肝疾患	91
10	大動脈瘤および解離	77
	その他	1,025

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	5,534
1	悪性新生物	1,285
2	心疾患(高血圧症除く)	1,004
3	脳血管疾患	755
4	肺炎	565
5	老衰	218
6	不慮の事故	161
7	腎不全	158
8	自殺	110
9	大動脈瘤および解離	80
10	高血圧性疾患	52
10	肝疾患	52
	その他	1,094

鹿児島県

平成15年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	17,800
1	悪性新生物	4,965
2	心疾患(高血圧症除く)	2,666
3	脳血管疾患	2,562
4	肺炎	1,839
5	不慮の事故	711
6	自殺	482
7	老衰	355
8	腎不全	352
9	慢性閉塞性肺疾患	306
10	肝疾患	263
	その他	3,299

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	9,228
1	悪性新生物	2,908
2	心疾患(高血圧症除く)	1,191
3	脳血管疾患	1,123
4	肺炎	958
5	不慮の事故	431
6	自殺	378
7	慢性閉塞性肺疾患	238
8	肝疾患	164
9	腎不全	139
10	大動脈瘤および解離	106
	その他	1,592

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	8,572
1	悪性新生物	2,057
2	心疾患(高血圧症除く)	1,475
3	脳血管疾患	1,439
4	肺炎	881
5	不慮の事故	280
6	老衰	268
7	腎不全	213
8	糖尿病	136
9	自殺	104
10	肝疾患	99
	その他	1,620

平成16年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	18,200
1	悪性新生物	5,089
2	心疾患(高血圧症除く)	2,716
3	脳血管疾患	2,568
4	肺炎	1,826
5	不慮の事故	687
6	自殺	495
7	腎不全	454
8	老衰	354
9	慢性閉塞性肺疾患	303
10	肝疾患	248
	その他	3,460

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	9,432
1	悪性新生物	3,101
2	心疾患(高血圧症除く)	1,207
3	脳血管疾患	1,112
4	肺炎	925
5	不慮の事故	427
6	自殺	375
7	慢性閉塞性肺疾患	236
8	腎不全	198
9	肝疾患	150
10	糖尿病	123
	その他	1,578

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	8,768
1	悪性新生物	1,988
2	心疾患(高血圧症除く)	1,509
3	脳血管疾患	1,456
4	肺炎	901
5	老衰	268
6	不慮の事故	260
7	腎不全	256
8	自殺	120
9	大動脈瘤および解離	113
10	糖尿病	106
	その他	1,791

平成17年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	18,980
1	悪性新生物	5,048
2	心疾患(高血圧症除く)	2,913
3	脳血管疾患	2,658
4	肺炎	2,036
5	不慮の事故	734
6	腎不全	466
7	自殺	458
8	老衰	357
9	慢性閉塞性肺疾患	324
10	肝疾患	266
	その他	3,720

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	9,725
1	悪性新生物	2,943
2	心疾患(高血圧症除く)	1,290
3	脳血管疾患	1,201
4	肺炎	1,045
5	不慮の事故	422
6	自殺	337
7	慢性閉塞性肺疾患	233
8	腎不全	206
9	肝疾患	177
10	大動脈瘤および解離	134
	その他	1,737

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	9,255
1	悪性新生物	2,105
2	心疾患(高血圧症除く)	1,623
3	脳血管疾患	1,457
4	肺炎	991
5	不慮の事故	312
6	老衰	267
7	腎不全	260
8	自殺	121
9	糖尿病	118
10	大動脈瘤および解離	101
	その他	1,900

鹿児島県

平成18年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	18,828
1	悪性新生物	5,055
2	心疾患(高血圧症除く)	2,907
3	脳血管疾患	2,536
4	肺炎	2,150
5	不慮の事故	675
6	自殺	507
7	腎不全	452
8	老衰	424
9	慢性閉塞性肺疾患	309
10	肝疾患	256
	その他	3,557

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	9,675
1	悪性新生物	3,050
2	心疾患(高血圧症除く)	1,226
3	脳血管疾患	1,113
4	肺炎	1,050
5	不慮の事故	426
6	自殺	372
7	慢性閉塞性肺疾患	239
8	腎不全	186
9	肝疾患	172
10	糖尿病	110
	その他	1,731

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	9,153
1	悪性新生物	2,005
2	心疾患(高血圧症除く)	1,681
3	脳血管疾患	1,423
4	肺炎	1,100
5	老衰	319
6	腎不全	266
7	不慮の事故	249
8	糖尿病	138
9	自殺	135
10	大動脈瘤および解離	115
	その他	1,722

平成19年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	19,493
1	悪性新生物	5,204
2	心疾患(高血圧症除く)	3,000
3	脳血管疾患	2,549
4	肺炎	2,282
5	不慮の事故	707
6	自殺	504
7	腎不全	445
7	老衰	445
9	肝疾患	300
10	慢性閉塞性肺疾患	293
	その他	3,764

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	9,846
1	悪性新生物	3,018
2	心疾患(高血圧症除く)	1,321
3	脳血管疾患	1,144
4	肺炎	1,111
5	不慮の事故	420
6	自殺	360
7	慢性閉塞性肺疾患	218
8	腎不全	194
9	肝疾患	181
10	大動脈瘤および解離	117
	その他	1,762

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	9,647
1	悪性新生物	2,186
2	心疾患(高血圧症除く)	1,679
3	脳血管疾患	1,405
4	肺炎	1,171
5	老衰	342
6	不慮の事故	287
7	腎不全	251
8	自殺	144
9	大動脈瘤および解離	142
10	肝疾患	119
	その他	1,921

沖縄県

平成15年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	8,433
1	悪性新生物	2,325
2	心疾患(高血圧症除く)	1,216
3	脳血管疾患	856
4	肺炎	816
5	自殺	350
6	不慮の事故	321
7	慢性閉塞性肺疾患	217
8	肝疾患	187
9	老衰	155
10	腎不全	141
	その他	1,849

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	4,561
1	悪性新生物	1,346
2	心疾患(高血圧症除く)	605
3	脳血管疾患	433
4	肺炎	414
5	自殺	276
6	不慮の事故	230
7	慢性閉塞性肺疾患	136
8	肝疾患	129
9	糖尿病	72
10	腎不全	63
	その他	857

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	3,872
1	悪性新生物	979
2	心疾患(高血圧症除く)	611
3	脳血管疾患	423
4	肺炎	402
5	老衰	119
6	不慮の事故	91
7	慢性閉塞性肺疾患	81
8	腎不全	78
9	自殺	74
10	肝疾患	58
	その他	956

平成16年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	8,610
1	悪性新生物	2,516
2	心疾患(高血圧症除く)	1,171
3	脳血管疾患	906
4	肺炎	780
5	自殺	318
6	不慮の事故	301
7	慢性閉塞性肺疾患	216
8	肝疾患	213
9	老衰	175
10	腎不全	139
	その他	1,875

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	4,735
1	悪性新生物	1,499
2	心疾患(高血圧症除く)	561
3	脳血管疾患	462
4	肺炎	399
5	自殺	259
6	不慮の事故	222
7	肝疾患	165
8	慢性閉塞性肺疾患	132
9	糖尿病	64
10	大動脈瘤および解離	59
10	腎不全	59
	その他	854

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	3,875
1	悪性新生物	1,017
2	心疾患(高血圧症除く)	610
3	脳血管疾患	444
4	肺炎	381
5	老衰	131
6	慢性閉塞性肺疾患	84
7	腎不全	80
8	不慮の事故	79
9	糖尿病	63
10	自殺	59
	その他	927

平成17年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	9,021
1	悪性新生物	2,516
2	心疾患(高血圧症除く)	1,260
3	肺炎	903
4	脳血管疾患	792
5	自殺	328
6	不慮の事故	283
7	慢性閉塞性肺疾患	243
8	肝疾患	240
9	老衰	176
10	腎不全	173
	その他	2,107

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	4,779
1	悪性新生物	1,470
2	心疾患(高血圧症除く)	596
3	肺炎	457
4	脳血管疾患	437
5	自殺	268
6	不慮の事故	185
7	肝疾患	157
8	慢性閉塞性肺疾患	154
9	糖尿病	79
10	腎不全	67
	その他	909

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	4,242
1	悪性新生物	1,046
2	心疾患(高血圧症除く)	664
3	肺炎	446
4	脳血管疾患	355
5	老衰	135
6	腎不全	106
7	不慮の事故	98
8	慢性閉塞性肺疾患	89
9	肝疾患	83
10	糖尿病	76
	その他	1,144

沖縄県

平成18年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	9,121
1	悪性新生物	2,522
2	心疾患(高血圧症除く)	1,295
3	肺炎	834
4	脳血管疾患	804
5	自殺	374
6	不慮の事故	314
7	肝疾患	222
8	老衰	192
9	慢性閉塞性肺疾患	186
10	腎不全	162
	その他	2,216

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	4,849
1	悪性新生物	1,505
2	心疾患(高血圧症除く)	600
3	脳血管疾患	410
4	肺炎	390
5	自殺	292
6	不慮の事故	209
7	肝疾患	154
8	慢性閉塞性肺疾患	117
9	糖尿病	74
10	腎不全	69
	その他	1,029

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	4,272
1	悪性新生物	1,017
2	心疾患(高血圧症除く)	695
3	肺炎	444
4	脳血管疾患	394
5	老衰	157
6	不慮の事故	105
7	腎不全	93
8	糖尿病	82
8	自殺	82
10	大動脈瘤および解離	70
	その他	1,133

平成19年

合計

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	9,399
1	悪性新生物	2,613
2	心疾患(高血圧症除く)	1,314
3	脳血管疾患	887
4	肺炎	839
5	自殺	319
6	不慮の事故	318
7	肝疾患	247
8	老衰	237
9	慢性閉塞性肺疾患	232
10	腎不全	144
	その他	2,249

男性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	5,049
1	悪性新生物	1,553
2	心疾患(高血圧症除く)	621
3	肺炎	461
4	脳血管疾患	428
5	自殺	250
6	不慮の事故	222
7	肝疾患	180
8	慢性閉塞性肺疾患	134
9	糖尿病	73
10	腎不全	64
	その他	1,063

女性

死因順位	死因	死亡者数
	死亡総数	4,350
1	悪性新生物	1,060
2	心疾患(高血圧症除く)	693
3	脳血管疾患	459
4	肺炎	378
5	老衰	192
6	慢性閉塞性肺疾患	98
7	不慮の事故	96
8	腎不全	80
9	自殺	69
10	肝疾患	67
	その他	1,158